



ПРИКАЗ

г. Казань

БОЕРЫК

01.08.2017

№ 900-п

**Об утверждении проекта организации зон санитарной охраны
водозаборов подземных вод ООО «Жилкомсервис» в н.п. Троицкий и
н.п. Благодатная Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан**

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», санитарными правилами «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. СП 2.1.5.1059-01», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 №325 «Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.02.2012 №177 «О порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, на территории Республики Татарстан», и учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение от 26.12.2014 № 16.31.28.000.Т.000049.12.14 Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск о соответствии проекта государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также на основании представленного ООО «Жилкомсервис» проекта организации зон санитарной охраны водозаборов подземных вод ООО «Жилкомсервис» в н.п. Троицкий и н.п. Благодатная Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проект организации зон санитарной охраны водозаборов подземных вод ООО «Жилкомсервис» в н.п. Троицкий и н.п. Благодатная Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (далее - Проект).
2. Установить границы зон санитарной охраны источников водоснабжения н.п. Троицкий и н.п. Благодатная Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан согласно приложению 1.
3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин ООО «Жилкомсервис» в н.п. Троицкий и н.п. Благодатная Нижнекамского района согласно приложению 2.
4. Направить копию проекта в Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.

5. Рекомендовать Руководителю Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан провести мероприятия по:

организации оповещения населения о границах зон санитарной охраны водозаборов подземных вод ООО «Жилкомсервис» в н.п. Троицкий и н.п. Благодатная Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, правилах и режиме хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны водозабора;

организации учета проекта при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов районной планировки и генеральных планов развития территорий.

Министр

Ф.С. Абдулганиев



**Границы зон санитарной охраны
водозаборов подземных вод ООО «Жилкомсервис» в н.п. Троицкий и н.п. Благодатная
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан**

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения н.п. Троицкий и н.п. Благодатная Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан используются четыре водозаборные скважины.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение н.п. Благодатная осуществляется из трёх водозаборных скважин (№1, №2, №3). Скважины расположены в нижней части левобережного склона долины р. Кичуй на расстоянии 35 м друг от друга.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение н.п. Троицкий осуществляется из одной водозаборной скважины (№б/н), расположенной в нижней части левобережного склона долины р. Кичуй.

Географические координаты водозаборных скважин:

н.п. Благодатная:

скв. №1 - 55°07'47,6" с.ш., 51°32'07,2" в.д.;

скв. №2 - 55°07'47,9" с.ш., 51°32'06,7" в.д.;

скв. №3 - 55°08'25,60" с.ш., 51°31'33,12" в.д.

н.п. Троицкий

скв. №б/н - 55°09'03,35" с.ш., 51°29'43,61" в.д.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположены водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

I пояс ЗСО.

Учитывая хорошую защищенность продуктивных водоносных горизонтов, границы первого пояса ЗСО водозаборных скважин в н.п. Троицкий и н.п. Благодатная устанавливаются на следующем расстоянии от скважин: н.п. Троицкий на территории зернотока – радиусом 15,0 м.; н.п. Благодатная: скв. №1 - радиусом 5 м., скв. №2 - радиусом 5 м., скв. №3 - радиусом 9 м.

II пояс ЗСО

Для скважин №1,2 в н.п. Благодатная граница второго пояса ЗСО представляет собой эллипс, вытянутый вдоль по потоку 336 м. х 95 м., в том числе вверх по потоку (в юго-западном направлении) – 178 м., вниз по потоку (в северо-восточном направлении) – 158 м., максимальная ширина – 95 м.

Для скважины №3 в н.п. Благодатная граница второго пояса ЗСО представляет собой эллипс, вытянутый вдоль по потоку 171 м. х 33 м., в том числе вверх по потоку (в юго-западном направлении) – 94 м., вниз по потоку (в северо-восточном направлении) – 77 м., максимальная ширина – 33 м.

Для скважины №б/н в н.п. Троицкий граница второго пояса ЗСО представляет собой эллипс, вытянутый вдоль по потоку 192 м. х 76 м., в том числе вверх по потоку (в юго-западном направлении) – 106 м., вниз по потоку (в северо-восточном направлении) – 86 м., максимальная ширина – 76 м.

III пояс ЗСО

Для скважин №1,2 в н.п. Благодатная граница третьего пояса ЗСО представляет собой эллипс, вытянутый вдоль по потоку 1805 м. х 612 м., в том числе вверх по потоку (в юго-западном направлении) – 1442 м., вниз по потоку (в северо-восточном направлении) – 363 м., максимальная ширина – 612 м.

Для скважины №3 в н.п. Благодатная граница третьего пояса ЗСО представляет собой эллипс, вытянутый вдоль по потоку 1252 м. х 226 м., в том числе вверх по потоку (в юго-западном направлении) – 1175 м., вниз по потоку (в северо-восточном направлении) – 77 м., максимальная ширина – 226 м.

Для скважины №б/н в н.п. Троицкий граница третьего пояса ЗСО представляет собой эллипс, вытянутый вдоль по потоку 1541 м. х 472 м., в том числе вверх по потоку (в юго-западном направлении) – 1292 м., вниз по потоку (в северо-восточном направлении) – 249 м., максимальная ширина – 472 м.

к приказу
Министерства экологии
и природных ресурсов
Республики Татарстан
от _____ 2017 г. № ____

**Режим хозяйственного использования территорий
в границах зон санитарной охраны
водозаборов подземных вод ООО «Жилкомсервис» в н.п. Троицкий и н.п. Благодатная
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан**

1. Первый пояс зон санитарной охраны

1.1. Территория первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. На территории первого пояса ЗСО не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. На территории первого пояса ЗСО здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, исключающие загрязнение территории первого пояса ЗСО.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам

2.1. Выявление, тампонирувание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Лист согласования к документу № 900-п от 01.08.2017

Инициатор согласования: Гоголашвили Т.Э. Ведущий специалист отдела геологии углеводородного сырья

Согласование инициировано: 01.08.2017 16:08

Лист согласования		Тип согласования: последовательное		
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Чуйкова Н.В.		 Согласовано 01.08.2017 - 17:15	-
2	Васильева Т.Л.		 Согласовано 01.08.2017 - 17:25	-
3	Галиакберов М.Р.		 Согласовано 01.08.2017 - 17:27	-
4	Вахитов С.Т.		 Согласовано 01.08.2017 - 17:33	-
5	Гайнетдинов Р.Н.		 Согласовано 01.08.2017 - 18:43	-
6	Абдулганиев Ф.С.		 Подписано 01.08.2017 - 19:57	-