



№ _____
П Р И К А З
« ____ » _____ 20 ____
Б О Е Р Ы К

Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Адав-Тулумбаевское сельское поселение» Буинского муниципального района Республики Татарстан

В соответствии со статьями 31-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Татарстан от 25 декабря 2010 года № 98-ЗРТ «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан», Законом Республики Татарстан от 23 декабря 2023 года № 131-ЗРТ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан и органами государственной власти Республики Татарстан в области градостроительной деятельности», приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 19.04.2024 № 98/о «О подготовке проектов правил землепользования и застройки городских и сельских поселений муниципальных районов Республики Татарстан», протоколом заседания Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в Республике Татарстан от 24.12.2024 № 19, учитывая результаты общественных обсуждений, проведенных с 09.10.2024 по 24.10.2024, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки муниципального образования «Адав-Тулумбаевское сельское поселение» Буинского муниципального района Республики Татарстан (далее - правила землепользования и застройки).

2. Отделу развития Заволжской агломерации управления развития агломераций департамента развития территорий (Г.И. Аксановой) обеспечить:

направление настоящего приказа Главе Буинского муниципального района Республики Татарстан в срок не позднее 7 календарных дней с даты вступления в силу;

направление сектору взаимодействия со средствами массовой информации (Р.Ж.Зайнуллиной) для размещения настоящего приказа на официальном сайте Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального

хозяйства Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее семи календарных дней с даты вступления в силу;

размещение настоящего приказа в государственной информационной системе Республики Татарстан «Информационное обеспечение градостроительной деятельности Республики Татарстан» в течение пяти рабочих дней с даты издания настоящего приказа;

направление в филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Республике Татарстан в электронной форме сведений о границах территориальных зон, содержащих графическое описание местоположения границ территориальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в течении пяти рабочих дней с даты вступления в силу настоящего приказа;

размещение правил землепользования и застройки в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования Российской Федерации не позднее чем по истечении десяти календарных дней с даты издания настоящего приказа.

3. Юридическому отделу (Р.И.Кузьмину) обеспечить направление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Татарстан.

4. Установить, что настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления развития агломераций департамента развития территорий С.А.Рыбакова.

Заместитель министра

В.Н.Кудряшев

Утверждены приказом
Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики Татарстан
от _____ № _____

**Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Адав-Тулумбаевское сельское поселение» Буинского муниципального
района Республики Татарстан**

**ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ**

муниципального образования Адав-Тулумбаевское сельское поселение
Буинского муниципального района Республики Татарстан

Часть I

**ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА**

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I. Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения изменений в указанные правила

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Область применения

Статья 2. Основные понятия

Глава 2. Положение о регулировании землепользования и застройки уполномоченными органами

Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления

Статья 4. Перераспределение полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти Республики Татарстан в области градостроительной деятельности

Глава 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

Статья 5. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Статья 6. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

Статья 7. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Статья 8. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту

Глава 4. Положение о подготовке документации по планировке территории уполномоченными органами

Статья 9. Общие требования к подготовке документации по планировке территории

Глава 5. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

Статья 10. Общие положения о публичных слушаниях

Глава 6. Положение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Статья 11. Общие положения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Глава 7. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки

Статья 12. Комплексное развитие территории

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Область применения

1. Правила землепользования и застройки муниципального образования Адав-Тулумбаевское сельское поселение Буинского муниципального района муниципального района Республики Татарстан (далее – Правила) являются документом градостроительного зонирования, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 23 декабря 2023 года № 131-ЗРТ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан и органами государственной власти Республики Татарстан в области градостроительной деятельности», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан о градостроительной деятельности, в области земельных отношений, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, на основании Устава муниципального образования Адав-Тулумбаевское сельское поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан, Устава муниципального образования Буинский муниципальный район Республики Татарстан, правовых актов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования, с учетом требований технических регламентов, положения о территориальном планировании, содержащегося в генеральном плане муниципального образования Адав-Тулумбаевское сельское поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан (далее – генеральный план), результатов публичных слушаний по проекту Правил и предложений заинтересованных лиц.

2. Правила регулируют отношения в области использования земельных участков в целях строительства, реконструкции и эксплуатации объектов капитального строительства в части вопросов, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности.

3. Субъектами (участниками) отношений, регулируемых Правилами, являются:

1) жители муниципального образования и их объединения, физические и юридические лица;

2) Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в Республике Татарстан;

3) органы местного самоуправления муниципального образования Адав-Тулумбаевское сельское поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан;

4) Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее – Министерство);

5) иные республиканские органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

4. Правила обязательны для исполнения всеми субъектами (участниками) отношений, регулируемых Правилами.

5. Правила не регулируют отношения, связанные с:

1) возникновением, изменением и прекращением прав на земельные участки и объекты капитального строительства;

2) разработкой и утверждением документов территориального планирования;

3) разработкой документации по планировке территории по решению федеральных органов исполнительной власти и утверждением такой документации;

4) осуществлением экономической деятельности на земельных участках и объектах капитального строительства;

5) благоустройством территории;

6) капитальным ремонтом объектов капитального строительства.

6. Правила применяются к отношениям, возникшим после вступления их в силу. По отношению, возникшим до вступления в силу Правил, Правила применяются к правам и обязанностям, возникшим после вступления Правил в силу.

7. Правила применяются наряду с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности объектов капитального строительства, защиты имущества, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, а также иными нормативными правовыми актами по вопросам регулирования землепользования и застройки.

8. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти, а также размещению на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 2. Основные понятия

Высота зданий, строений, сооружений – параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемый в виде числового значения в метрах, определяемый как расстояние по вертикали, измеряемое от наиболее низкой планировочной отметки земли под площадью застройки до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапет кровли, карниз, конек кровли, верх фронтона, купол, шпиль, башня; верхними конструктивными элементами здания, строения, сооружения могут быть надстройки для выхода на кровлю и для размещения технического оборудования, лифтовые шахты), при этом антенны на кровле, молниеотводы, вентиляционное оборудование и другие электротехнические и инженерные устройства при определении высоты здания, строения, сооружения не учитываются;

Класс опасности объекта капитального строительства – параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемый в виде числового значения в римской системе счисления,

определяемый как класс промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств, предусмотренной постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Количество этажей – параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемый в виде числового значения в этажах, определяемый как количество надземных этажей, включая мансардный этаж, исключая технические этажи;

Крыльцо – элемент благоустройства с площадкой под навесом, пандусом и лестницей, обеспечивающей вход в объект капитального строительства;

Мансардный этаж (мансарда) – этаж, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа;

Надземный этаж – этаж с отметкой пола не ниже наиболее низкой планировочной отметки земли;

Отступ объектов капитального строительства от границ земельных участков – параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемый в виде числового значения в метрах, определяемый как расстояние между границей земельного участка и наружной стеной объекта капитального строительства, а также иными конструктивными элементами (в том числе надземными, за исключением крылец, прямков и частей объектов

капитального строительства, находящихся под поверхностью земельного участка) или их проекциями на поверхность на уровне планировочной отметки земли;

Передняя граница земельного участка – граница земельного участка, смежная или выходящая большей своей частью на улицы, дороги, внутриквартальные пешеходные проходы, проезды и территории публичного использования. Земельный участок может иметь несколько передних границ. У земельного участка, расположенного внутри существующей застройки, передние границы могут отсутствовать. Границы земельного участка, не являющиеся передними, являются иными;

Площадь застройки – площадь горизонтального сечения по внешнему контуру здания, строения, сооружения, на уровне планировочной отметки земли, включая выступающие конструктивные элементы (за исключением крылец и приямков).

Площадь объекта капитального строительства – параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемый в виде числового значения в квадратных метрах, определяемый как сумма площадей всех надземных этажей зданий в габаритах наружных стен, включая технический, мансардный, а также цокольный, подвальный этажи, в которую также включается площадь антресолей, галерей, зрительных балконов и других залов, веранд, балконов летних помещений, наружных застекленных галерей, а также переходов в другие здания;

Подвальный этаж – этаж с отметкой пола ниже наиболее низкой планировочной отметки уровня земли более чем на половину его высоты;

Пределные размеры земельных участков – максимальная и минимальная площади земельных участков, устанавливаемые в виде числовых значений в квадратных метрах, минимальная ширина передней границы земельных участков, устанавливаемая в виде числовых значений в метрах, и иные размеры, характеризующие земельные участки и устанавливаемые в соответствии с градостроительными регламентами;

Приямок – элемент благоустройства в виде углубления в земле, примыкающего к стене объекта капитального строительства с оконным и/или дверным проемом;

Процент застройки в границах земельного участка – параметр разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемый в виде числового значения в процентах, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, без учета площадей, занятых плоскостными сооружениями, крыльцами, приямками, стилобатами, и частей объектов капитального строительства, находящихся под поверхностью земельного участка;

Территории публичного использования – парки, скверы, бульвары, площади и иные благоустроенные рекреационные территории;

Технический этаж – этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций;

Цокольный этаж – этаж с отметкой пола помещений ниже наиболее низкой планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений;

Понятия благоустройства территории, красных линий, капитального ремонта объекта капитального строительства, объекта капитального строительства применяются в соответствии с ГрК РФ.

Глава 2. Положение о регулировании землепользования и застройки уполномоченными органами

Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления

1. Полномочия представительного органа местного самоуправления муниципального образования Буинского муниципального района Республики Татарстан – Совета Буинского муниципального района Республики Татарстан:

1.1 утверждение порядка организации и проведения публичных слушаний по проектам, организатора публичных слушаний, сроков проведения публичных слушаний, официального сайта и (или) информационных систем, требований к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале публичных слушаний, формы оповещения о начале публичных слушаний, порядка подготовки и формы протокола публичных слушаний, порядка подготовки и формы заключения о результатах публичных слушаний, порядка проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, порядка консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

2. Полномочия главы муниципального образования Буинского муниципального района Республики Татарстан – Глава Буинского муниципального района Республики Татарстан:

2.1 принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки.

Статья 4. Перераспределение полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти Республики Татарстан в области градостроительной деятельности

Полномочия органов местного самоуправления, указанные в Законе Республики Татарстан от 23 декабря 2023 года № 131-ЗРТ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан и органами государственной власти Республики Татарстан в области градостроительной деятельности», в соответствии с постановлением

Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 № 313 «Вопросы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» осуществляются Министерством.

Глава 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

Статья 5. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.

2. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

6. Изменение вида использования правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется при соблюдении целевого назначения и категории земель.

7. Не допускается изменение вида использования правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с градостроительным регламентом:

1) земельного участка, предоставленного для целей, не связанных со строительством, на виды разрешенного использования, связанные со строительством объекта капитального строительства на таком участке;

2) на вспомогательный вид разрешенного использования при отсутствии на таком земельном участке объекта капитального строительства, являющегося основным или условно разрешенным видом использования;

3) земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется;

4) земельного участка, для которого градостроительный регламент не устанавливается.

8. Основной или условно разрешенный вид использования земельных участков считается выбранным в отношении такого земельного участка со дня внесения сведений о соответствующем виде разрешенного использования в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). Внесение в ЕГРН сведений о вспомогательных видах разрешенного использования земельных участков не требуется.

9. Одни и те же виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства могут быть в перечнях вспомогательных и условно разрешенных видов использования одновременно. Вспомогательный вид

разрешенного использования в таких случаях устанавливается, если используется совместно с основным видом разрешенного использования, установленным градостроительным регламентом территориальной зоны. Условно разрешенный вид использования применяется в случаях, если планируется устанавливаться в качестве основного (при условии получения разрешения на такой вид использования в порядке, предусмотренном статьей 39 ГрК РФ).

Статья 6. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства выдается в порядке предоставления государственной услуги. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, определяется административным регламентом предоставления государственной услуги.

Статья 7. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства выдается в порядке предоставления государственной услуги. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, определяется административным регламентом предоставления государственной услуги.

Статья 8. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту

1. Использование земельных участков, объектов капитального строительства, образованных в установленном порядке до введения в действие настоящих Правил и расположенных на территориях, для которых установлен градостроительный регламент и на которые распространяется действие установленного градостроительного регламента, не соответствует

градостроительному регламенту в случаях, когда:

1) фактически осуществляемые виды использования земельных участков не соответствуют указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) фактически осуществляемые виды использования земельных участков соответствуют указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны видам разрешенного использования земельных участков, но при этом данные земельные участки расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, в пределах которой указанные виды использования земельных участков не допускаются;

3) фактически осуществляемые виды использования объектов капитального строительства соответствуют указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны видам разрешенного использования объектов капитального строительства, но при этом данные объекты капитального строительства расположены на территории достопримечательного места, в границах зоны с особыми условиями использования территорий, в пределах которых размещение объектов капитального строительства указанных видов не допускается;

4) фактические параметры объектов капитального строительства не соответствуют указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

5) фактические параметры объектов капитального строительства соответствуют указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, но при этом данные объекты капитального строительства расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, в пределах которой размещение объектов капитального строительства, имеющих указанные параметры, не допускается.

2. Несоответствие предельных размеров земельных участков

градостроительному регламенту допускается в следующих случаях:

1) формирование земельных участков, выдел земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или собственность на которые не разграничена, занятых объектами капитального строительства, зарегистрированными в ЕГРН до утверждения Правил в установленном законодательством порядке, если соблюдение предельных размеров земельных участков невозможно в силу сложившегося землепользования (фактических границ, установленных на местности);

2) образование земельных участков при перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности, и земель (земельных участков), находящихся в государственной или муниципальной собственности, или собственность на которые не разграничена, при условии изменения площади исходного земельного участка не более, чем на 10 процентов;

3) образование земельных участков с кодом вида разрешенного использования земельных участков 2.3 «блокированная жилая застройка» (в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков») при разделе земельных участков, если исходный земельный участок был предоставлен до принятия Правил, с применением для таких земельных участков минимальной площади земельного участка – 180 кв.метров;

4) образование земельных участков, превышающих максимальную площадь земельных участков, установленную градостроительным регламентом, при условии, что часть земельного участка, превышающая предельную площадь, не может быть сформирована как самостоятельный земельный участок, и наличия согласия смежных землепользователей, а также при невозможности образования двух земельных участков с минимальной площадью земельных участков, установленной градостроительным регламентом;

5) раздел и (или) перераспределение земельных участков в целях изъятия для государственных и муниципальных нужд.

**Глава 4. Положение о подготовке документации по планировке территории
уполномоченными органами**

Статья 9. Общие требования к подготовке документации по планировке территории

1. Обеспечение подготовки документации по планировке территории осуществляется Министерством.

2. Методические требования к формированию и подготовке документации по планировке территории в Республике Татарстан определяются Кабинетом Министров Республики Татарстан.

Глава 5. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

Статья 10. Общие положения о публичных слушаниях

1. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по следующим вопросам:

1) проектам правил землепользования и застройки, о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

2) проектам планировки территории, внесениям изменений в проекты планировки территорий;

3) проектам межевания территории, внесениям изменений в проекты межевания территории;

4) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

5) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Публичные слушания могут назначаться на рабочие и выходные дни. В дни официальных праздников публичные слушания не проводятся.

3. В рабочие дни время начала публичных слушаний не может быть назначено ранее 18 часов местного времени.

4. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний проектам, организатор публичных слушаний, срок проведения публичных слушаний, официальный сайт и (или) информационные системы, требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале публичных слушаний, форма оповещения о начале публичных слушаний, порядок подготовки и форма протокола публичных слушаний, порядок подготовки и форма заключения о результатах публичных слушаний, порядок проведения экспозиции

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях определяются Уставом муниципального образования Адав-Тулумбаевское сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан и (или) нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления.

Глава 6. Положение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Статья 11. Общие положения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

1. Порядок внесения изменений в настоящие Правила устанавливается статьей 33 ГрК РФ с учетом особенностей настоящей статьи.

2. В случае возникновения строительных намерений на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, где территориальные зоны Правилами не установлены, правовой режим таких земельных участков устанавливается путем внесения изменений в Правила в части установления соответствующей территориальной зоны.

Глава 7. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки

Статья 12. Комплексное развитие территории

Комплексное развитие территории осуществляется в соответствии с ГрК РФ, а также согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.09.2021 № 913 «О мерах по реализации проектов комплексного развития территорий в Республике Татарстан».

**ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ**

муниципального образования Адав-Тулумбаевское сельское поселение
Буинского муниципального района Республики Татарстан

Часть II

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Часть II. Карта градостроительного зонирования

Глава 8. Перечень картографических материалов

Статья 13. Содержание картографических материалов

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Глава 8. Перечень картографических материалов

Статья 13. Содержание картографических материалов

1. Карты градостроительного зонирования:

1) Карта градостроительного зонирования. Территориальные зоны.

2. Приложения к карте градостроительного зонирования:

1) Карта границ зон с особыми условиями использования территорий.

**ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ**

муниципального образования Адав-Тулумбаевское сельское поселение
Буинского муниципального района Республики Татарстан

Часть III

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Часть III. Градостроительные регламенты

Глава 9. Общие сведения о градостроительных регламентах и территориальных зонах

Статья 14. Перечень видов территориальных зон

Статья 15. Состав градостроительного регламента

Глава 10. Градостроительные регламенты

Статья 16. Градостроительный регламент по видам территориальных зон

Статья 17. Градостроительный регламент в отношении территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 9. Общие сведения о территориальных зонах и градостроительных регламентах

Статья 14. Перечень видов территориальных зон

1. На Карте градостроительного зонирования в составе Правил устанавливаются территориальные зоны следующих видов:

№№ п/п	Индекс зоны	Наименование	Описание
1	Ж-У	Универсальная жилая зона	Территории индивидуальной, блокированной жилой застройки и малоэтажной многоквартирной жилой застройки с широким перечнем объектов социально-бытового и коммерческого назначения.
2	СНТ	Зона садоводств и огородничеств	Территории размещения садоводческих и (или) огороднических некоммерческих товариществ.
3	Р-У	Универсальная рекреационная зона	Территории с высокой долей естественного и искусственного озеленения, предназначенные для благоустройства в рекреационных целях (парки, скверы, бульвары, площади, набережные и иные озелененные территории общего пользования) с размещением ограниченного перечня объектов обслуживания, отдыха и досуга; территории объектов санаторно-курортной деятельности, природно-познавательного туризма, туристического обслуживания и спортивного назначения.
4	П-1	Зона производственных предприятий широкого профиля со значительным воздействием на окружающую среду	Территории производственных объектов с высоким уровнем негативного воздействия на окружающую среду (I-V класса опасности), размещение которых рекомендуется на значительном удалении от жилой застройки.
5	С-1	Зона мест погребения	Территории размещения действующих и закрытых для захоронений кладбищ, крематориев, колумбариев.

2. Каждый вид территориальной зоны имеет наименование вида территориальной зоны и индекс зоны. Каждая территориальная зона имеет уникальный номер и является отдельным объектом реестра сведений о границах территориальных зон. Градостроительный регламент, установленный к виду территориальной зоны, распространяется на все территориальные зоны с соответствующим индексом зоны вне зависимости от уникального номера территориальной зоны.

3. Уникальный номер территориальной зоны состоит из порядкового номера границы населенного пункта и порядкового номера территориальной зоны. В целях присвоения уникального номера территориальным зонам вводится следующая нумерация границ населенных пунктов в составе муниципального образования Адав-Тулумбаевское сельское поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан:

Порядковый номер границы населенного пункта	Наименование населенного пункта
1	с. Адав-Тулумбаево
2	с. Ивашевка
3	д. Янга-Аул

В случае расположения территориальной зоны за границами населенных пунктов первым знаком уникального номера территориальной зоны принимается «0».

Статья 15. Состав градостроительного регламента

1. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования и осуществляются совместно с ними. В случае, если выбранный вспомогательный вид разрешенного использования предусматривает размещение объектов капитального строительства, то их строительство может опережать во времени реализацию основных, условно разрешенных видов разрешенного использования (но не может быть единственным фактическим использованием земельного участка или объекта капитального строительства).

На территории земельного участка суммарная общая площадь объектов капитального строительства вспомогательных видов использования не должна превышать 25 процентов суммарной общей площади объектов капитального строительства основных и условно разрешенных видов использования, если иное не установлено требованиями нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, иными обязательными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Для земельных участков с основными и условно разрешенными видами использования, представленными в виде площадок, открытых сооружений (рынки, автомобильные стоянки, причалы и прочие объекты, не являющиеся объектами капитального строительства) и видами деятельности на территории, не предусматривающими размещение объектов капитального строительства (размещение парков культуры и отдыха, деятельность по особой охране и изучению природы, охрана природных территорий и прочее), часть земельного участка,

отводимая под вспомогательные виды использования, не должна превышать 25 процентов от общей площади земельного участка.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков включают в себя:

1) минимальную и максимальную площади земельных участков (кв.м);

2) минимальную ширину передней границы земельных участков (м);

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) минимальные отступы объектов капитального строительства от границ земельных участков (от передней границы и иных) (м);

2) максимальное количество этажей (эт.);

3) максимальную высоту зданий, строений, сооружений (м);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка (%);

5) максимальную площадь объекта капитального строительства (кв.м);

б) класс опасности объекта капитального строительства.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с режимами использования зон с особыми условиями использования территории.

6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, устанавливаются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Адав-Тулумбаевское сельское поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан.

7. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,

которые не подлежат установлению, в градостроительном регламенте применительно к территориальным зонам Правил обозначаются как «н.у.».

Глава 10. Градостроительные регламенты

Статья 16. Градостроительный регламент по видам территориальных зон

1. Универсальная жилая зона (Ж-У)

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Ширина передней границы з.у (м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы ОКС от передней/иных границ з.у. (м)
		мин./макс	мин.	макс.	макс.	макс.	мин.
ОСНОВНЫЕ							
2.1	Для индивидуального жилищного строительства	1000/2500	20	50	3	13	3/3
2.2	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	1000/2500	20	40	3	13	3/3
2.3	Блокированная жилая застройка	1000/2500	н.у	60	3	13	3 передняя /0 боковая (для примыкающих друг к другу блоков); 3 - в иных случаях
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.1.2	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	400/н.у	н.у	70	2	7	3/3
3.2.3	Оказание услуг связи	400/н.у	н.у	70	2	7	3/3

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Ширина передней границы з.у (м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы ОКС от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	мин.	макс.	макс.	макс.	мин.
3.3	Бытовое обслуживание	н.у/2500	н.у	70	2	7	3/3
3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.6.1	Объекты культурно-досуговой деятельности	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
3.6.2	Парки культуры и отдыха	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.8.1	Государственное управление	400/н.у	н.у	70	2	7	3/3
4.4	Магазины	н.у/5000	н.у	70	2	7	3/3
4.5	Банковская и страховая деятельность	400/2500	н.у	70	2	7	3/3
5.1.2	Обеспечение занятий спортом в помещениях	н.у	н.у	80	н.у	н.у	3/3
5.1.3	Площадки для занятий спортом	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
5.4	Причалы для маломерных судов	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
6.8	Связь	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Ширина передней границы з.у (м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы ОКС от передней/иных границ з.у. (м)
		мин./макс	мин.	макс.	макс.	макс.	мин.
9.3	Историко-культурная деятельность	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.0	Водные объекты	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.1	Общее пользование водными объектами	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.2	Специальное пользование водными объектами	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.3	Гидротехнические сооружения	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0.1	Улично-дорожная сеть	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0.2	Благоустройство территории	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.3	Запас	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ							
2.1.1	Малозэтажная многоквартирная жилая застройка	1000/н.у	н.у	50	4	н.у	3/3
2.7.1	Хранение автотранспорта	н.у	н.у	80	2	7	5/5
2.7.2	Размещение гаражей для собственных нужд	н.у	н.у	н.у	1	н.у	3/0 боковая (для гаражей, блокированных

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Ширина передней границы з.у (м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы ОКС от передней/иных границ з.у. (м)
		мин./макс	мин.	макс.	макс.	макс.	мин.
							ых общими стенами с другими гаражами); 3 - в иных случаях
3.2.1	Дома социального обслуживания	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
3.2.2	Оказание социальной помощи населению	400/н.у	н.у	70	2	7	3/3
3.2.4	Общежития	400/2500	н.у	70	2	7	3/3
3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.5.2	Среднее и высшее профессиональное образование	400/н.у	н.у	70	2	7	3/3
3.7.1	Осуществление религиозных обрядов	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
3.7.2	Религиозное управление и образование	400/н.у	н.у	70	2	н.у	3/3
3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.9.2	Проведение научных исследований	400/н.у	н.у	70	2	7	3/3

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Ширина передней границы з.у (м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы ОКС от передней/иных границ з.у. (м)
		мин./макс	мин.	макс.	макс.	макс.	мин.
3.9.3	Проведение научных испытаний	400/н.у	н.у	70	2	7	3/3
3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	н.у	н.у	80	н.у	н.у	3/3
4.1	Деловое управление	400/2500	н.у	70	2	7	3/3
4.3	Рынки	400/2500	н.у	70	2	н.у	3/3
4.6	Общественное питание	400/2500	н.у	70	2	7	3/3
4.7	Гостиничное обслуживание	400/2500	н.у	70	2	7	3/3
4.8.1	Развлекательные мероприятия	н.у	н.у	80	н.у	н.у	3/3
4.9	Служебные гаражи	н.у	н.у	80	2	7	5/5
4.9.1.1	Заправка транспортных средств*	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	5/5
4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	400/2500	н.у	70	2	7	3/3
4.9.1.3	Автомобильные мойки	н.у/2500	н.у	70	2	7	5/5
4.9.1.4	Ремонт автомобилей	н.у/2500	н.у	70	2	7	5/5
4.9.2	Стоянка транспортных средств	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
4.10	Выставочно-ярмарочная деятельность	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Ширина передней границы з.у (м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы ОКС от передней/иных границ з.у. (м)
		мин./макс	мин.	макс.	макс.	макс.	мин.
5.1.1	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
5.1.4	Оборудованные площадки для занятий спортом	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
5.1.5	Водный спорт	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
5.1.7	Спортивные базы	н.у	н.у	70	2	7	3/3
5.2.1	Туристическое обслуживание	н.у	н.у	70	2	7	3/3
5.3	Охота и рыбалка	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
5.5	Поля для гольфа или конных прогулок	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
6.9	Склад	н.у/2500	н.у	70	2	7	5/5
6.9.1	Складские площадки	н.у/2500	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
6.12	Научно-производственная деятельность	н.у	н.у	80	н.у	н.у	3/3
7.1.1	Железнодорожные пути	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
7.1.2	Обслуживание железнодорожных перевозок	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
7.2.2	Обслуживание перевозок пассажиров	н.у	н.у	80	н.у	н.у	3/3
7.2.3	Стоянки транспорта общего пользования	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Ширина передней границы з.у (м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы ОКС от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	мин.	макс.	макс.	макс.	мин.
7.3	Водный транспорт	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
9.2.1	Санаторная деятельность	н.у	н.у	70	2	7	3/3
13.1	Ведение огородничества	400/1500	н.у	0	0	0	н.у
13.2	Ведение садоводства	400/1500	н.у	0	0	0	н.у
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ							
4.9	Служебные гаражи	н.у	н.у	н.у	2	7	5/5

*С учетом требований СП 156.13130.2014 "Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности".

2. Зона садоводств и огородничеств (СНТ)

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы ОКС от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
ОСНОВНЫЕ						
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
6.8	Связь	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
9.3	Историко-культурная деятельность	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у. (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы ОКС от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
11.0	Водные объекты	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.1	Общее пользование водными объектами	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.2	Специальное пользование водными объектами	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.3	Гидротехнические сооружения	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0.1	Улично-дорожная сеть	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0.2	Благоустройство территории	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.3	Запас	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
13.0	Земельные участки общего назначения	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
13.1	Ведение огородничества	400/1500	0	0	0	н.у
13.2	Ведение садоводства	400/1500	30	3	13	3/3
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ						
3.9.1	Обеспечение деятельности в области	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы ОКС от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
	гидрометеорологии и смежных с ней областях					
7.1.1	Железнодорожные пути	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

3. Универсальная рекреационная зона (Р-У)

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы ОКС от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
ОСНОВНЫЕ						
2.4	Передвижное жилье	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.6.2	Парки культуры и отдыха	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы ОКС от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
	областях					
4.4	Магазины*	н.у	80	2	7	3/3
4.6	Общественное питание*	н.у	80	2	7	3/3
5.1.3	Площадки для занятий спортом	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
5.1.5	Водный спорт	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
5.2	Природно-познавательный туризм*	н.у	н.у	2	7	3/3
5.2.1	Туристическое обслуживание	н.у	н.у	2	7	3/3
5.4	Причалы для маломерных судов	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
5.5	Поля для гольфа или конных прогулок	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
6.8	Связь	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
9.0	Деятельность по особой охране и изучению природы	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
9.1	Охрана природных	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы ОКС от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
	территорий					
9.1.1	Сохранение и репродукция редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
9.2.1	Санаторная деятельность	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
9.3	Историко-культурная деятельность	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.1	Общее пользование водными объектами	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.2	Специальное пользование водными объектами	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.3	Гидротехнические сооружения	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0.1	Улично-дорожная сеть	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0.2	Благоустройство территории	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.3	Запас	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы ОКС от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ						
5.1.2	Обеспечение занятий спортом в помещениях	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
5.1.4	Оборудованные площадки для занятий спортом	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
5.3	Охота и рыбалка	н.у	н.у	2	7	н.у
7.1.1	Железнодорожные пути	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ						
4.9.2	Стоянка транспортных средств	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

*Максимальная площадь объекта капитального строительства устанавливается равным 150 кв.метрам.

4. Зона производственных предприятий широкого профиля со значительным воздействием на окружающую среду (П-1)

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы ОКС от передней/иных границ з.у. (м)	Класс опасности ОКС
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.	
ОСНОВНЫЕ							
1.3	Овощеводство	н.у	80	н.у	н.у	5/5	н.у
1.14	Научное обеспечение сельского хозяйства	н.у	80	н.у	н.у	5/5	н.у
1.17	Питомники	н.у	80	н.у	н.у	5/5	н.у
1.18	Обеспечение сельскохозяйственного производства	н.у	80	н.у	н.у	5/5	н.у
2.7.1	Хранение автотранспорта	н.у	80	н.у	н.у	5/5	н.у
2.7.2	Размещение гаражей для собственных нужд	н.у	н.у	1	н.у	3/0 боковая (для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами); 3 - в иных случаях	н.у
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.1.2	Административные	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у. (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы ОКС от передней/иных границ з.у. (м)	Класс опасности ОКС
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.	
	здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг						
3.2.3	Оказание услуг связи	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у
3.3	Бытовое обслуживание	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у
3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.9.2	Проведение научных исследований	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у
3.9.3	Проведение научных испытаний	н.у	80	н.у	н.у	5/5	н.у
3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у
4.1	Деловое управление	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у
4.9	Служебные гаражи	н.у	80	н.у	н.у	5/5	н.у

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у. (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы ОКС от передней/иных границ з.у. (м)	Класс опасности ОКС
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.	
4.9.1.1	Заправка транспортных средств*	н.у	н.у	н.у	н.у	5/5	н.у
4.9.1.3	Автомобильные мойки	н.у	80	н.у	н.у	5/5	н.у
4.9.1.4	Ремонт автомобилей	н.у	80	н.у	н.у	5/5	н.у
4.9.2	Стоянка транспортных средств	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
6.0	Производственная деятельность	н.у	80	н.у	н.у	5/5	I-V
6.1	Недропользование	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	I-V
6.2	Тяжелая промышленность	н.у	80	н.у	н.у	5/5	I-V
6.2.1	Автомобилестроительная промышленность	н.у	80	н.у	н.у	5/5	I-V
6.3	Легкая промышленность	н.у	80	н.у	н.у	5/5	I-V
6.3.1	Фармацевтическая промышленность	н.у	80	н.у	н.у	5/5	I-V
6.3.2	Фарфоро-фаянсовая промышленность	н.у	80	н.у	н.у	5/5	I-V
6.3.3	Электронная	н.у	80	н.у	н.у	5/5	I-V

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у. (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы ОКС от передней/иных границ з.у. (м)	Класс опасности ОКС
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.	
	промышленность						
6.3.4	Ювелирная промышленность	н.у	80	н.у	н.у	5/5	I-V
6.4	Пищевая промышленность	н.у	80	н.у	н.у	5/5	I-V
6.5	Нефтехимическая промышленность	н.у	80	н.у	н.у	5/5	I-V
6.6	Строительная промышленность	н.у	80	н.у	н.у	5/5	I-V
6.7	Энергетика	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	I-V
6.8	Связь	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
6.9	Склад	н.у	80	н.у	н.у	5/5	I-V
6.9.1	Складские площадки	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	I-V
6.11	Целлюлозно-бумажная промышленность	н.у	80	н.у	н.у	5/5	I-V
6.12	Научно-производственная деятельность	н.у	80	н.у	н.у	5/5	I-V
7.1.1	Железнодорожные пути	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
7.1.2	Обслуживание железнодорожных	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

Виды разрешенного использования		Пределные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы ОКС от передней/иных границ з.у. (м)	Класс опасности ОКС
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.	
	перевозок						
7.2.2	Обслуживание перевозок пассажиров	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у
7.2.3	Стоянки транспорта общего пользования	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
7.3	Водный транспорт	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
7.5	Трубопроводный транспорт	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
8.0	Обеспечение обороны и безопасности	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.1	Общее пользование водными объектами	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.2	Специальное пользование водными объектами	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.3	Гидротехнические сооружения	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у. (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы ОКС от передней/иных границ з.у. (м)	Класс опасности ОКС
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.	
12.0.1	Улично-дорожная сеть	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0.2	Благоустройство территории	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.3	Запас	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ							
1.8	Скотоводство	н.у	80	н.у	н.у	5/5	I-V
1.9	Звероводство	н.у	80	н.у	н.у	5/5	I-V
1.10	Птицеводство	н.у	80	н.у	н.у	5/5	I-V
1.11	Свиноводство	н.у	80	н.у	н.у	5/5	I-V
1.12	Пчеловодство	н.у	80	н.у	н.у	5/5	I-V
1.13	Рыбоводство	н.у	80	н.у	н.у	5/5	н.у
1.15	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции	н.у	80	н.у	н.у	5/5	I-V
3.2.4	Общежития	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у
3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.5.2	Среднее и высшее профессиональное	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у. (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы ОКС от передней/иных границ з.у. (м)	Класс опасности ОКС
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.	
	образование						
4.4	Магазины	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у
4.5	Банковская и страховая деятельность	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у
4.6	Общественное питание	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у
4.7	Гостиничное обслуживание	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у
5.1.2	Обеспечение занятий спортом в помещениях	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у

*С учетом требований СП 156.13130.2014 "Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности".

5. Зона мест погребения (С-1)

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у. (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы ОКС от передней/иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
ОСНОВНЫЕ						

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы ОКС от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.3	Бытовое обслуживание	н.у	80	н.у	н.у	3/3
3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
6.8	Связь	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0.1	Улично-дорожная сеть	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0.2	Благоустройство территории	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.1	Ритуальная деятельность	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.3	Запас	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ						
3.7.1	Осуществление религиозных обрядов	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ						

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы ОКС от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
3.8.1	Государственное управление	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
4.9.2	Стоянка транспортных средств	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

Статья 17. Градостроительный регламент в отношении территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории


Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, устанавливаются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Адав-Тулумбаевское сельское поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан.

**ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДАВ-ТУЛУМБАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ**

Условные обозначения:

- ЖЗ Лицевая территория (жилая зона)
- СЗ Лицевая территория (сельскохозяйственная зона)
- Виды территориальных зон:**
- ЖУ Территория жилищного назначения
- ОП Территория орошаемых земель
- КЗ Территория сельскохозяйственного назначения
- ПЗ Территория размещения объектов складского назначения
- СЗ Территория складского назначения
- Границы административных территориальных делений:**
- Границы населенных пунктов
- Границы муниципальных образований
- Границы муниципальных районов
- Границы территорий муниципального образования
- Иные границы:**
- Границы земель водного фонда
- Границы земель особо охраняемых территорий

Составлено на основе данных, предоставленных органами государственной власти Республики Татарстан и органами местного самоуправления.



**Государственное бюджетное учреждение
«Фонд пространственных данных Республики Татарстан»**

**ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ**

муниципального образования Адав-Тулумбаевское сельское
поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан

ПРИЛОЖЕНИЕ

**Сведения о границах территориальных зон
(не приводится)**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Универсальная жилая зона (Ж-У) №1-1.....	3
2. Универсальная жилая зона (Ж-У) №2-1.....	9
3. Зона садоводств и огородничеств (СНТ) №2-1.....	15
4. Универсальная рекреационная зона (Р-У) №2-1	17
5. Зона садоводств и огородничеств (СНТ) №2-2.....	20
6. Зона садоводств и огородничеств (СНТ) №2-3.....	23
7. Универсальная жилая зона (Ж-У) №3-1.....	26
8. Зона садоводств и огородничеств (СНТ) №0-1.....	29
9. Зона садоводств и огородничеств (СНТ) №0-2.....	32
10. Зона садоводств и огородничеств (СНТ) №0-3.....	34
11. Зона садоводств и огородничеств (СНТ) №0-4.....	37
12. Зона производственных предприятий широкого профиля со значительным воздействием на окружающую среду (П-1) №0-1	39
13. Зона производственных предприятий широкого профиля со значительным воздействием на окружающую среду (П-1) №0-2.....	42
14. Зона мест погребения (С-1) №0-1	44
15. Зона мест погребения (С-1) №0-2	46
16. Зона мест погребения (С-1) №0-3	48
17. Зона мест погребения (С-1) №0-4	50
18. Зона мест погребения (С-1) №0-5	52

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная жилая зона (Ж-У) №1-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Буинский район, Адав-Тулумбаевское сельское поселение, село Адав-Тулумбаево
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	1 628 731 кв. м +/- 18 183 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382803.34	1255154.28	Картометрический	5.00	-
2	382801.84	1255153.78	Картометрический	5.00	-
3	382796.34	1255152.28	Картометрический	5.00	-
4	382633.10	1255164.07	Картометрический	5.00	-
5	382618.41	1255165.78	Картометрический	5.00	-
6	382537.36	1255218.09	Картометрический	5.00	-
7	382527.60	1255191.84	Картометрический	5.00	-
8	382506.35	1255198.35	Картометрический	5.00	-
9	382488.00	1255202.66	Картометрический	5.00	-
10	382490.31	1255221.96	Картометрический	5.00	-
11	382460.13	1255229.20	Картометрический	5.00	-
12	382483.88	1255319.10	Картометрический	5.00	-
13	382409.64	1255345.62	Картометрический	5.00	-
14	382409.39	1255353.37	Картометрический	5.00	-
15	382409.14	1255355.87	Аналитический	2.50	-
16	382403.91	1255409.87	Аналитический	2.50	-

17	382352.88	1255426.15	Аналитический	0.30	-
18	382328.20	1255470.27	Аналитический	0.30	-
19	382303.69	1255550.89	Аналитический	2.50	-
20	382274.94	1255568.15	Аналитический	2.50	-
21	382262.58	1255577.26	Аналитический	2.50	-
22	382250.10	1255583.37	Аналитический	2.50	-
23	382183.68	1255523.42	Аналитический	2.50	-
24	381956.45	1255580.72	Аналитический	2.50	-
25	381848.95	1255607.50	Аналитический	2.50	-
26	381837.11	1255610.32	Аналитический	2.50	-
27	381824.30	1255572.15	Аналитический	2.50	-
28	381824.69	1255560.56	Аналитический	2.50	-
29	381819.19	1255570.75	Аналитический	0.10	-
30	381814.70	1255577.76	Картометрический	5.00	-
31	381810.94	1255566.26	Картометрический	5.00	-
32	381809.69	1255563.01	Картометрический	5.00	-
33	381806.19	1255554.76	Аналитический	2.50	-
34	381798.19	1255535.01	Аналитический	2.50	-
35	381788.19	1255537.01	Аналитический	2.50	-
36	381779.42	1255485.76	Картометрический	5.00	-
37	381755.16	1255442.02	Картометрический	5.00	-
38	381746.41	1255430.27	Картометрический	5.00	-
39	381733.91	1255417.53	Картометрический	5.00	-
40	381696.15	1255384.04	Картометрический	5.00	-
41	381691.15	1255375.79	Картометрический	5.00	-
42	381664.14	1255320.54	Картометрический	5.00	-
43	381644.89	1255339.80	Картометрический	5.00	-
44	381625.64	1255349.30	Картометрический	5.00	-
45	381624.89	1255344.80	Аналитический	2.50	-
46	381642.64	1255336.55	Аналитический	2.50	-
47	381662.38	1255316.54	Аналитический	2.50	-
48	381605.10	1255157.06	Аналитический	2.50	-
49	381197.67	1255257.02	Аналитический	2.50	-
50	381218.12	1255262.65	Аналитический	2.50	-
51	381273.88	1255278.64	Аналитический	2.50	-
52	381303.13	1255298.38	Аналитический	2.50	-
53	381317.38	1255308.63	Аналитический	2.50	-
54	381345.39	1255337.87	Аналитический	2.50	-
55	381369.89	1255354.86	Аналитический	2.50	-
56	381394.90	1255369.36	Аналитический	2.50	-
57	381432.65	1255376.35	Аналитический	2.50	-
58	381452.65	1255378.09	Аналитический	2.50	-
59	381453.65	1255382.59	Картометрический	5.00	-
60	381442.08	1255381.27	Аналитический	2.50	-
61	381397.02	1255394.78	Аналитический	2.50	-
62	381336.70	1255377.63	Аналитический	2.50	-
63	381354.86	1255507.35	Картометрический	5.00	-
64	381366.19	1255563.11	Картометрический	5.00	-
65	381372.95	1255585.36	Картометрический	5.00	-
66	381379.95	1255583.61	Картометрический	5.00	-

67	381400.72	1255669.10	Картометрический	5.00	-
68	381399.72	1255678.85	Картометрический	5.00	-
69	381397.72	1255684.10	Картометрический	5.00	-
70	381388.97	1255694.60	Картометрический	5.00	-
71	381325.23	1255710.62	Картометрический	5.00	-
72	381188.24	1255742.65	Картометрический	5.00	-
73	381109.99	1255760.92	Картометрический	5.00	-
74	381014.74	1255783.19	Картометрический	5.00	-
75	380972.50	1255792.45	Аналитический	2.50	-
76	380993.02	1255904.20	Картометрический	5.00	-
77	380998.28	1255932.19	Картометрический	5.00	-
78	381015.29	1255958.19	Картометрический	5.00	-
79	381049.94	1256032.13	Аналитический	2.50	-
80	381078.32	1256120.17	Аналитический	2.50	-
81	381109.33	1256126.42	Аналитический	2.50	-
82	381110.33	1256142.92	Картометрический	5.00	-
83	381110.58	1256146.67	Картометрический	5.00	-
84	381110.83	1256150.17	Картометрический	5.00	-
85	381115.27	1256239.55	Аналитический	2.50	-
86	381117.11	1256284.41	Аналитический	2.50	-
87	381190.11	1256280.14	Аналитический	2.50	-
88	381193.37	1256306.14	Аналитический	2.50	-
89	381308.12	1256304.12	Аналитический	2.50	-
90	381308.62	1256313.87	Картометрический	5.00	-
91	381308.87	1256316.87	Картометрический	5.00	-
92	381308.87	1256319.12	Картометрический	5.00	-
93	381309.86	1256340.00	Картометрический	5.00	-
94	381238.80	1256362.44	Картометрический	5.00	-
95	381243.95	1256440.54	Картометрический	5.00	-
96	381259.50	1256443.68	Картометрический	5.00	-
97	381314.74	1256442.62	Картометрический	5.00	-
98	381315.15	1256451.36	Картометрический	5.00	-
99	381393.40	1256452.59	Картометрический	5.00	-
100	381571.65	1256420.30	Картометрический	5.00	-
101	381651.93	1256407.17	Аналитический	0.10	-
102	381699.43	1256396.48	Аналитический	0.10	-
103	381972.37	1256329.96	Картометрический	5.00	-
104	382153.36	1256286.91	Картометрический	5.00	-
105	382159.11	1256284.91	Картометрический	5.00	-
106	382155.86	1256275.42	Картометрический	5.00	-
107	382148.86	1256261.42	Картометрический	5.00	-
108	382143.85	1256244.17	Картометрический	5.00	-
109	382144.35	1256227.67	Картометрический	5.00	-
110	382150.09	1256187.17	Картометрический	5.00	-
111	382156.58	1256158.42	Картометрический	5.00	-
112	382160.33	1256145.92	Картометрический	5.00	-
113	382169.33	1256135.66	Картометрический	5.00	-
114	382187.07	1256123.66	Картометрический	5.00	-
115	382211.07	1256108.40	Картометрический	5.00	-
116	382284.82	1256079.89	Картометрический	5.00	-

117	382416.31	1256082.36	Картометрический	5.00	-
118	382421.81	1256075.35	Картометрический	5.00	-
119	382437.82	1256079.85	Картометрический	5.00	-
120	382437.06	1256066.35	Картометрический	5.00	-
121	382468.81	1256054.84	Картометрический	5.00	-
122	382461.80	1256024.60	Картометрический	5.00	-
123	382468.30	1256016.34	Картометрический	5.00	-
124	382553.29	1255985.32	Картометрический	5.00	-
125	382555.29	1255984.57	Картометрический	5.00	-
126	382557.54	1255983.82	Картометрический	5.00	-
127	382660.53	1255946.30	Картометрический	5.00	-
128	382648.03	1255924.05	Картометрический	5.00	-
129	382681.53	1255914.54	Картометрический	5.00	-
130	382804.77	1255878.27	Картометрический	5.00	-
131	382904.26	1255849.49	Картометрический	5.00	-
132	382906.26	1255848.99	Картометрический	5.00	-
133	382908.26	1255848.49	Картометрический	5.00	-
134	382931.52	1255889.49	Картометрический	5.00	-
135	382950.53	1255930.98	Картометрический	5.00	-
136	382969.53	1255956.73	Картометрический	5.00	-
137	382982.04	1255970.22	Картометрический	5.00	-
138	383012.54	1255995.21	Картометрический	5.00	-
139	383025.05	1256006.96	Картометрический	5.00	-
140	383026.05	1256007.71	Картометрический	5.00	-
141	383188.29	1255963.92	Картометрический	5.00	-
142	383240.32	1255946.51	Картометрический	5.00	-
143	383335.53	1255914.64	Картометрический	5.00	-
144	383326.02	1255889.64	Картометрический	5.00	-
145	383318.51	1255857.64	Картометрический	5.00	-
146	383312.00	1255832.65	Картометрический	5.00	-
147	383307.50	1255806.65	Картометрический	5.00	-
148	383303.24	1255787.90	Картометрический	5.00	-
149	383276.98	1255733.66	Картометрический	5.00	-
150	383267.73	1255737.91	Аналитический	2.50	-
151	383255.48	1255741.66	Аналитический	2.50	-
152	383230.21	1255637.67	Аналитический	2.50	-
153	383214.71	1255632.17	Картометрический	5.00	-
154	383213.21	1255627.92	Картометрический	5.00	-
155	383225.20	1255615.42	Аналитический	2.50	-
156	383221.95	1255589.42	Аналитический	2.50	-
157	383217.44	1255570.17	Аналитический	2.50	-
158	383197.68	1255511.18	Аналитический	2.50	-
159	383185.18	1255514.43	Аналитический	2.50	-
160	383176.18	1255502.43	Аналитический	2.50	-
161	383167.17	1255487.19	Аналитический	2.50	-
162	383161.89	1255477.92	Аналитический	2.50	-
163	383068.87	1255498.02	Аналитический	2.50	-
164	383059.83	1255464.06	Аналитический	2.50	-
165	383043.26	1255401.51	Аналитический	2.50	-
166	383018.82	1255309.44	Аналитический	0.10	-

167	382983.63	1255318.23	Картометрический	5.00	-
168	382983.33	1255318.60	Аналитический	0.10	-
169	382969.64	1255335.49	Картометрический	5.00	-
170	382951.39	1255350.74	Картометрический	5.00	-
171	382939.39	1255360.74	Картометрический	5.00	-
172	382932.20	1255372.85	Аналитический	0.10	-
173	382943.90	1255417.00	Аналитический	0.10	-
174	382977.91	1255428.73	Картометрический	5.00	-
175	382992.66	1255432.48	Картометрический	5.00	-
176	383001.41	1255435.73	Картометрический	5.00	-
177	383007.91	1255440.72	Картометрический	5.00	-
178	383013.66	1255454.72	Картометрический	5.00	-
179	383017.42	1255476.22	Картометрический	5.00	-
180	383014.92	1255487.22	Картометрический	5.00	-
181	383002.18	1255509.48	Картометрический	5.00	-
182	382984.93	1255520.73	Картометрический	5.00	-
183	382941.19	1255556.99	Картометрический	5.00	-
184	382916.44	1255578.49	Картометрический	5.00	-
185	382887.17	1255457.25	Картометрический	5.00	-
186	382824.92	1255473.27	Картометрический	5.00	-
187	382806.65	1255408.52	Картометрический	5.00	-
188	382804.65	1255387.52	Картометрический	5.00	-
189	382778.65	1255388.78	Картометрический	5.00	-
190	382764.64	1255332.28	Картометрический	5.00	-
191	382741.14	1255336.79	Картометрический	5.00	-
192	382725.87	1255286.79	Картометрический	5.00	-
193	382840.12	1255252.77	Картометрический	5.00	-
194	382828.86	1255219.77	Картометрический	5.00	-
1	382803.34	1255154.28	Картометрический	5.00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная жилая зона (Ж-У) №2-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Буинский район, Адав-Тулумбаевское сельское поселение, село Ивашевка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	337 620 кв. м +/- 4 188 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	377905.85	1256239.93	Картометрический	5.00	-
2	378045.94	1256302.22	Картометрический	5.00	-
3	378050.31	1256297.47	Картометрический	5.00	-
4	378050.99	1256297.75	Картометрический	5.00	-
5	378060.01	1256301.52	Картометрический	5.00	-
6	378068.25	1256304.97	Картометрический	5.00	-
7	378076.85	1256308.85	Картометрический	5.00	-
8	378079.74	1256301.82	Аналитический	0.10	-
9	378081.39	1256302.73	Картометрический	5.00	-
10	378099.64	1256312.82	Картометрический	5.00	-
11	378099.76	1256312.89	Картометрический	5.00	-
12	378134.68	1256332.20	Картометрический	5.00	-
13	378142.27	1256336.40	Аналитический	0.30	-
14	378178.23	1256362.07	Картометрический	5.00	-
15	378186.01	1256367.63	Картометрический	5.00	-
16	378188.25	1256369.23	Картометрический	5.00	-

17	378190.23	1256370.64	Картометрический	5.00	-
18	378219.77	1256391.73	Картометрический	5.00	-
19	378219.04	1256394.30	Картометрический	5.00	-
20	378216.47	1256402.11	Картометрический	5.00	-
21	378216.82	1256402.21	Картометрический	5.00	-
22	378216.17	1256404.47	Картометрический	5.00	-
23	378225.14	1256408.60	Картометрический	5.00	-
24	378229.14	1256410.35	Аналитический	2.50	-
25	378248.39	1256419.09	Аналитический	2.50	-
26	378396.85	1256257.56	Аналитический	2.50	-
27	378427.05	1256228.34	Картометрический	5.00	-
28	378445.45	1256210.53	Аналитический	0.20	-
29	378457.84	1256198.54	Аналитический	2.50	-
30	378508.31	1256084.03	Аналитический	0.10	-
31	378510.48	1256079.13	Аналитический	0.10	-
32	378533.11	1256027.66	Аналитический	0.10	-
33	378542.36	1256006.70	Аналитический	0.10	-
34	378560.54	1255965.27	Аналитический	2.50	-
35	378542.75	1255972.12	Аналитический	0.10	-
36	378536.09	1255976.96	Аналитический	0.10	-
37	378520.28	1256001.42	Аналитический	0.10	-
38	378524.20	1256003.62	Аналитический	0.10	-
39	378503.57	1256020.66	Аналитический	0.10	-
40	378498.68	1256031.26	Аналитический	0.10	-
41	378478.75	1256074.43	Аналитический	0.10	-
42	378471.50	1256090.06	Аналитический	0.10	-
43	378467.40	1256088.01	Аналитический	0.10	-
44	378453.50	1256118.38	Аналитический	0.10	-
45	378436.99	1256154.43	Аналитический	0.10	-
46	378436.15	1256153.90	Аналитический	0.20	-
47	378421.62	1256186.51	Аналитический	0.20	-
48	378411.56	1256190.21	Аналитический	0.30	-
49	378396.08	1256184.17	Аналитический	0.30	-
50	378371.59	1256177.70	Аналитический	0.30	-
51	378342.96	1256167.70	Аналитический	0.30	-
52	378315.97	1256157.54	Аналитический	0.30	-
53	378314.90	1256161.01	Аналитический	0.30	-
54	378291.97	1256152.78	Аналитический	0.30	-
55	378266.65	1256143.36	Картометрический	5.00	-
56	378267.34	1256140.06	Аналитический	0.20	-
57	378258.32	1256136.48	Аналитический	0.10	-
58	378252.74	1256134.34	Аналитический	0.10	-
59	378254.89	1256128.26	Аналитический	0.10	-
60	378223.51	1256116.52	Аналитический	0.10	-
61	378182.56	1256107.60	Картометрический	5.00	-
62	378190.22	1256081.46	Аналитический	0.30	-
63	378206.91	1256038.27	Аналитический	0.20	-
64	378169.98	1256022.90	Аналитический	0.20	-
65	378177.75	1256004.47	Аналитический	0.20	-
66	378187.92	1255981.63	Аналитический	0.20	-

67	378221.26	1255914.21	Аналитический	0.20	-
68	378251.23	1255912.77	Аналитический	0.20	-
69	378289.61	1255911.10	Аналитический	0.20	-
70	378289.74	1255906.63	Аналитический	0.10	-
71	378313.35	1255905.80	Аналитический	0.10	-
72	378408.01	1255889.41	Аналитический	0.30	-
73	378407.19	1255857.34	Аналитический	0.30	-
74	378436.69	1255856.76	Аналитический	0.30	-
75	378487.52	1255854.68	Аналитический	0.30	-
76	378491.43	1255854.18	Аналитический	0.30	-
77	378517.63	1255851.37	Аналитический	0.30	-
78	378537.14	1255853.85	Аналитический	0.30	-
79	378575.26	1255853.73	Аналитический	0.10	-
80	378596.46	1255853.64	Аналитический	0.10	-
81	378600.97	1255853.28	Аналитический	0.30	-
82	378621.65	1255855.57	Аналитический	0.30	-
83	378636.11	1255843.52	Аналитический	0.30	-
84	378668.68	1255845.69	Аналитический	0.30	-
85	378697.14	1255841.67	Аналитический	0.20	-
86	378727.14	1255841.67	Аналитический	0.10	-
87	378756.18	1255839.73	Аналитический	0.10	-
88	378756.09	1255832.01	Аналитический	0.30	-
89	378775.01	1255830.41	Аналитический	0.30	-
90	378775.68	1255860.06	Аналитический	0.30	-
91	378776.42	1255890.60	Аналитический	0.30	-
92	378776.41	1255894.16	Аналитический	0.20	-
93	378777.80	1255925.74	Аналитический	0.30	-
94	378781.45	1255960.17	Аналитический	0.30	-
95	378781.09	1255982.98	Аналитический	0.30	-
96	378780.86	1256021.51	Картометрический	5.00	-
97	378785.83	1256022.00	Аналитический	0.20	-
98	378788.23	1256022.99	Аналитический	0.20	-
99	378790.11	1256040.90	Аналитический	0.20	-
100	378793.05	1256039.72	Аналитический	2.50	-
101	378796.30	1256038.46	Аналитический	2.50	-
102	378805.05	1256033.96	Аналитический	2.50	-
103	378843.80	1256028.45	Аналитический	2.50	-
104	378878.05	1256025.70	Аналитический	2.50	-
105	378925.05	1256025.69	Аналитический	2.50	-
106	378994.07	1256032.45	Аналитический	2.50	-
107	378996.30	1256032.67	Картометрический	5.00	-
108	378996.74	1255871.91	Картометрический	5.00	-
109	378996.76	1255861.92	Картометрический	5.00	-
110	378997.01	1255856.92	Аналитический	2.50	-
111	378997.26	1255847.42	Аналитический	2.50	-
112	378997.51	1255837.92	Аналитический	2.50	-
113	379073.01	1255840.65	Аналитический	2.50	-
114	379081.26	1255840.90	Картометрический	5.00	-
115	379081.51	1255831.15	Картометрический	5.00	-
116	379106.51	1255836.89	Картометрический	5.00	-

117	379140.26	1255842.88	Картометрический	5.00	-
118	379175.41	1255847.43	Аналитический	2.50	-
119	379181.27	1255771.40	Аналитический	2.50	-
120	379147.67	1255767.13	Аналитический	2.50	-
121	379124.73	1255762.33	Аналитический	2.50	-
122	379127.40	1255711.13	Аналитический	2.50	-
123	379101.07	1255705.60	Аналитический	0.30	-
124	379088.98	1255704.32	Аналитический	0.30	-
125	379076.50	1255704.00	Аналитический	0.30	-
126	379048.84	1255703.55	Аналитический	0.30	-
127	378996.84	1255696.71	Аналитический	0.30	-
128	378982.72	1255696.20	Аналитический	0.30	-
129	378969.24	1255695.86	Аналитический	0.30	-
130	378951.06	1255695.82	Аналитический	0.30	-
131	378949.63	1255694.72	Аналитический	0.20	-
132	378932.64	1255694.57	Аналитический	0.20	-
133	378859.47	1255693.95	Картометрический	5.00	-
134	378838.73	1255703.96	Аналитический	0.10	-
135	378807.49	1255769.21	Аналитический	0.10	-
136	378800.99	1255767.72	Картометрический	5.00	-
137	378774.49	1255761.72	Картометрический	5.00	-
138	378738.22	1255683.48	Картометрический	5.00	-
139	378716.22	1255657.49	Картометрический	5.00	-
140	378678.97	1255658.75	Картометрический	5.00	-
141	378673.72	1255659.00	Аналитический	2.50	-
142	378636.22	1255660.26	Аналитический	2.50	-
143	378610.63	1255661.00	Картометрический	5.00	-
144	378605.15	1255661.23	Картометрический	5.00	-
145	378595.00	1255655.97	Картометрический	5.00	-
146	378579.27	1255652.27	Картометрический	5.00	-
147	378510.47	1255659.29	Картометрический	5.00	-
148	378468.47	1255662.55	Картометрический	5.00	-
149	378443.39	1255664.41	Картометрический	5.00	-
150	378443.33	1255664.41	Картометрический	5.00	-
151	378430.08	1255665.39	Картометрический	5.00	-
152	378386.69	1255668.61	Картометрический	5.00	-
153	378383.51	1255668.84	Аналитический	0.30	-
154	378374.69	1255669.50	Аналитический	0.30	-
155	378373.72	1255669.57	Картометрический	5.00	-
156	378363.32	1255670.33	Картометрический	5.00	-
157	378356.72	1255670.82	Картометрический	5.00	-
158	378328.53	1255672.40	Картометрический	5.00	-
159	378315.49	1255673.13	Картометрический	5.00	-
160	378267.22	1255675.84	Картометрический	5.00	-
161	378146.47	1255683.87	Картометрический	5.00	-
162	378140.56	1255791.92	Картометрический	5.00	-
163	378126.73	1255835.16	Картометрический	5.00	-
164	378126.26	1255836.63	Картометрический	5.00	-
165	378121.26	1255855.38	Аналитический	0.50	-
166	378119.51	1255855.88	Картометрический	5.00	-

167	378117.90	1255859.79	Картометрический	5.00	-
168	378114.73	1255867.53	Картометрический	5.00	-
169	378106.27	1255888.13	Картометрический	5.00	-
170	378109.14	1255888.79	Аналитический	0.30	-
171	378155.51	1255914.63	Аналитический	0.30	-
172	378182.58	1255928.77	Аналитический	0.30	-
173	378177.78	1255941.02	Аналитический	0.30	-
174	378173.76	1255951.29	Аналитический	0.30	-
175	378168.36	1255962.29	Аналитический	0.30	-
176	378163.32	1255972.69	Аналитический	0.30	-
177	378157.80	1255983.63	Аналитический	0.30	-
178	378152.76	1255995.03	Аналитический	0.30	-
179	378147.87	1256005.92	Аналитический	0.30	-
180	378142.97	1256016.67	Аналитический	0.30	-
181	378138.32	1256027.54	Аналитический	0.30	-
182	378131.80	1256040.81	Аналитический	0.30	-
183	378126.62	1256052.06	Аналитический	0.30	-
184	378122.47	1256060.79	Аналитический	0.30	-
185	378117.57	1256071.09	Аналитический	0.30	-
186	378113.02	1256082.10	Аналитический	0.30	-
187	378107.99	1256093.06	Аналитический	0.30	-
188	378103.23	1256104.00	Аналитический	0.30	-
189	378098.14	1256114.82	Аналитический	0.30	-
190	378092.90	1256125.79	Аналитический	0.30	-
191	378087.68	1256136.71	Аналитический	0.30	-
192	378082.13	1256147.92	Аналитический	0.30	-
193	378069.72	1256141.24	Аналитический	0.30	-
194	378007.31	1256107.59	Аналитический	0.30	-
195	378012.59	1256096.45	Аналитический	0.30	-
196	378017.70	1256085.55	Аналитический	0.30	-
197	378022.64	1256074.65	Аналитический	0.30	-
198	378027.85	1256063.81	Аналитический	0.30	-
199	378032.83	1256052.75	Аналитический	0.30	-
200	378037.45	1256042.23	Аналитический	0.30	-
201	378043.30	1256024.39	Картометрический	5.00	-
202	378022.58	1256019.44	Картометрический	5.00	-
203	377997.30	1256013.41	Картометрический	5.00	-
204	377960.34	1256100.99	Картометрический	5.00	-
205	377947.82	1256130.67	Картометрический	5.00	-
206	377942.58	1256143.42	Картометрический	5.00	-
207	377923.84	1256187.92	Аналитический	0.30	-
208	377920.70	1256196.99	Аналитический	0.30	-
1	377905.85	1256239.93	Картометрический	5.00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона садоводств и огородничеств (СНТ) №2-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Буинский район, Адав-Тулумбаевское сельское поселение, село Ивашевка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	18 445 кв. м +/- 919 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	378859.47	1255693.95	Картометрический	5.00	-
2	378932.64	1255694.57	Аналитический	0.20	-
3	378949.63	1255694.72	Аналитический	0.20	-
4	378951.06	1255695.82	Аналитический	0.30	-
5	378969.24	1255695.86	Аналитический	0.30	-
6	378982.72	1255696.20	Аналитический	0.30	-
7	378996.84	1255696.71	Аналитический	0.30	-
8	379048.84	1255703.55	Аналитический	0.30	-
9	379076.50	1255704.00	Аналитический	0.30	-
10	379088.98	1255704.32	Аналитический	0.30	-
11	379101.07	1255705.60	Аналитический	0.30	-
12	379127.40	1255711.13	Аналитический	2.50	-
13	379131.12	1255655.40	Аналитический	2.50	-
14	379133.80	1255615.13	Аналитический	2.50	-
15	379101.40	1255618.60	Аналитический	2.50	-
16	379047.93	1255625.00	Аналитический	2.50	-

17	379022.60	1255624.73	Аналитический	2.50	-
18	379020.85	1255624.99	Аналитический	2.50	-
19	378989.53	1255629.53	Аналитический	2.50	-
20	378975.67	1255630.07	Аналитический	2.50	-
21	378942.21	1255635.18	Аналитический	2.50	-
22	378917.46	1255634.69	Аналитический	2.50	-
23	378903.46	1255634.69	Аналитический	2.50	-
24	378886.71	1255637.70	Аналитический	2.50	-
25	378883.96	1255643.70	Картометрический	5.00	-
1	378859.47	1255693.95	Картометрический	5.00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная рекреационная зона (Р-У) №2-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Буинский район, Адав-Тулумбаевское сельское поселение, село Ивашевка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	41 165 кв. м +/- 1 494 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	378408.01	1255889.41	Аналитический	0.30	-
2	378313.35	1255905.80	Аналитический	0.10	-
3	378289.74	1255906.63	Аналитический	0.10	-
4	378289.61	1255911.10	Аналитический	0.20	-
5	378251.23	1255912.77	Аналитический	0.20	-
6	378221.26	1255914.21	Аналитический	0.20	-
7	378187.92	1255981.63	Аналитический	0.20	-
8	378177.75	1256004.47	Аналитический	0.20	-
9	378169.98	1256022.90	Аналитический	0.20	-
10	378206.91	1256038.27	Аналитический	0.20	-
11	378190.22	1256081.46	Аналитический	0.30	-
12	378182.56	1256107.60	Картометрический	5.00	-
13	378223.51	1256116.52	Аналитический	0.10	-
14	378254.89	1256128.26	Аналитический	0.10	-
15	378252.74	1256134.34	Аналитический	0.10	-
16	378258.32	1256136.48	Аналитический	0.10	-

17	378267.34	1256140.06	Аналитический	0.20	-
18	378266.65	1256143.36	Картометрический	5.00	-
19	378291.97	1256152.78	Аналитический	0.30	-
20	378296.83	1256144.53	Картометрический	5.00	-
21	378373.30	1255911.29	Картометрический	5.00	-
22	378459.79	1255923.51	Картометрический	5.00	-
23	378469.09	1255923.09	Картометрический	5.00	-
24	378478.09	1255923.59	Картометрический	5.00	-
25	378490.09	1255926.34	Картометрический	5.00	-
26	378498.34	1255928.08	Картометрический	5.00	-
27	378501.59	1255931.83	Картометрический	5.00	-
28	378504.84	1255940.08	Картометрический	5.00	-
29	378508.59	1255942.83	Картометрический	5.00	-
30	378514.84	1255944.08	Картометрический	5.00	-
31	378535.84	1255944.08	Картометрический	5.00	-
32	378548.59	1255947.07	Картометрический	5.00	-
33	378553.59	1255949.82	Картометрический	5.00	-
34	378556.85	1255957.32	Картометрический	5.00	-
35	378557.83	1255966.31	Картометрический	5.00	-
36	378560.54	1255965.27	Аналитический	2.50	-
37	378574.49	1255961.60	Аналитический	0.30	-
38	378581.31	1255939.72	Аналитический	0.30	-
39	378586.74	1255922.32	Аналитический	0.30	-
40	378597.57	1255888.99	Аналитический	0.30	-
41	378573.73	1255884.93	Аналитический	0.30	-
42	378537.13	1255884.56	Аналитический	0.30	-
43	378519.05	1255889.16	Аналитический	0.30	-
44	378490.97	1255889.70	Аналитический	0.30	-
45	378488.13	1255889.94	Аналитический	0.30	-
46	378439.70	1255889.59	Аналитический	0.30	-
1	378408.01	1255889.41	Аналитический	0.30	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона садоводств и огородничеств (СНТ) №2-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Буинский район, Адав-Тулумбаевское сельское поселение, село Ивашевка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	56 080 кв. м +/- 778 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	378436.69	1255856.76	Аналитический	0.30	-
2	378407.19	1255857.34	Аналитический	0.30	-
3	378408.01	1255889.41	Аналитический	0.30	-
4	378439.70	1255889.59	Аналитический	0.30	-
5	378488.13	1255889.94	Аналитический	0.30	-
6	378490.97	1255889.70	Аналитический	0.30	-
7	378519.05	1255889.16	Аналитический	0.30	-
8	378537.13	1255884.56	Аналитический	0.30	-
9	378573.73	1255884.93	Аналитический	0.30	-
10	378597.57	1255888.99	Аналитический	0.30	-
11	378586.74	1255922.32	Аналитический	0.30	-
12	378581.31	1255939.72	Аналитический	0.30	-
13	378574.49	1255961.60	Аналитический	0.30	-
14	378560.54	1255965.27	Аналитический	2.50	-
15	378560.54	1255976.27	Аналитический	2.50	-
16	378559.30	1256018.27	Картометрический	5.00	-

17	378558.81	1256048.02	Картометрический	5.00	-
18	378558.06	1256082.27	Картометрический	5.00	-
19	378557.57	1256103.27	Аналитический	2.50	-
20	378592.17	1256101.91	Аналитический	2.50	-
21	378682.57	1256092.49	Аналитический	2.50	-
22	378754.81	1256058.22	Аналитический	2.50	-
23	378790.11	1256040.90	Аналитический	0.20	-
24	378788.23	1256022.99	Аналитический	0.20	-
25	378785.83	1256022.00	Аналитический	0.20	-
26	378780.86	1256021.51	Картометрический	5.00	-
27	378781.09	1255982.98	Аналитический	0.30	-
28	378781.45	1255960.17	Аналитический	0.30	-
29	378777.80	1255925.74	Аналитический	0.30	-
30	378776.41	1255894.16	Аналитический	0.20	-
31	378776.42	1255890.60	Аналитический	0.30	-
32	378775.68	1255860.06	Аналитический	0.30	-
33	378775.01	1255830.41	Аналитический	0.30	-
34	378756.09	1255832.01	Аналитический	0.30	-
35	378756.18	1255839.73	Аналитический	0.10	-
36	378727.14	1255841.67	Аналитический	0.10	-
37	378697.14	1255841.67	Аналитический	0.20	-
38	378668.68	1255845.69	Аналитический	0.30	-
39	378636.11	1255843.52	Аналитический	0.30	-
40	378621.65	1255855.57	Аналитический	0.30	-
41	378600.97	1255853.28	Аналитический	0.30	-
42	378596.46	1255853.64	Аналитический	0.10	-
43	378575.26	1255853.73	Аналитический	0.10	-
44	378537.14	1255853.85	Аналитический	0.30	-
45	378517.63	1255851.37	Аналитический	0.30	-
46	378491.43	1255854.18	Аналитический	0.30	-
47	378487.52	1255854.68	Аналитический	0.30	-
1	378436.69	1255856.76	Аналитический	0.30	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона садоводств и огородничеств (СНТ) №2-3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Буинский район, Адав-Тулумбаевское сельское поселение, село Ивашевка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	20 418 кв. м +/- 620 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	378069.72	1256141.24	Аналитический	0.30	-
2	378082.13	1256147.92	Аналитический	0.30	-
3	378087.68	1256136.71	Аналитический	0.30	-
4	378092.90	1256125.79	Аналитический	0.30	-
5	378098.14	1256114.82	Аналитический	0.30	-
6	378103.23	1256104.00	Аналитический	0.30	-
7	378107.99	1256093.06	Аналитический	0.30	-
8	378113.02	1256082.10	Аналитический	0.30	-
9	378117.57	1256071.09	Аналитический	0.30	-
10	378122.47	1256060.79	Аналитический	0.30	-
11	378126.62	1256052.06	Аналитический	0.30	-
12	378131.80	1256040.81	Аналитический	0.30	-
13	378138.32	1256027.54	Аналитический	0.30	-
14	378142.97	1256016.67	Аналитический	0.30	-
15	378147.87	1256005.92	Аналитический	0.30	-
16	378152.76	1255995.03	Аналитический	0.30	-

17	378157.80	1255983.63	Аналитический	0.30	-
18	378163.32	1255972.69	Аналитический	0.30	-
19	378168.36	1255962.29	Аналитический	0.30	-
20	378173.76	1255951.29	Аналитический	0.30	-
21	378177.78	1255941.02	Аналитический	0.30	-
22	378182.58	1255928.77	Аналитический	0.30	-
23	378155.51	1255914.63	Аналитический	0.30	-
24	378109.14	1255888.79	Аналитический	0.30	-
25	378106.27	1255888.13	Картометрический	5.00	-
26	378097.52	1255910.88	Картометрический	5.00	-
27	378084.85	1255941.24	Картометрический	5.00	-
28	378083.52	1255944.43	Картометрический	5.00	-
29	378074.04	1255967.14	Картометрический	5.00	-
30	378055.55	1256006.39	Картометрический	5.00	-
31	378047.30	1256025.39	Картометрический	5.00	-
32	378043.30	1256024.39	Картометрический	5.00	-
33	378037.45	1256042.23	Аналитический	0.30	-
34	378032.83	1256052.75	Аналитический	0.30	-
35	378027.85	1256063.81	Аналитический	0.30	-
36	378022.64	1256074.65	Аналитический	0.30	-
37	378017.70	1256085.55	Аналитический	0.30	-
38	378012.59	1256096.45	Аналитический	0.30	-
39	378007.31	1256107.59	Аналитический	0.30	-
1	378069.72	1256141.24	Аналитический	0.30	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная жилая зона (Ж-У) №3-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Буинский район, Адав-Тулумбаевское сельское поселение, деревня Янга-Аул
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	221 575 кв. м +/- 8 036 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	375728.31	1256076.69	Картометрический	5.00	-
2	375711.31	1256083.95	Картометрический	5.00	-
3	375698.05	1256075.67	Картометрический	5.00	-
4	375461.54	1256180.41	Картометрический	5.00	-
5	375454.34	1256203.51	Картометрический	5.00	-
6	375450.59	1256208.01	Картометрический	5.00	-
7	375414.40	1256219.87	Картометрический	5.00	-
8	375410.67	1256222.81	Картометрический	5.00	-
9	375399.08	1256228.63	Картометрический	5.00	-
10	375392.36	1256229.31	Картометрический	5.00	-
11	375368.30	1256242.94	Картометрический	5.00	-
12	375321.65	1256259.32	Картометрический	5.00	-
13	375189.90	1256326.35	Картометрический	5.00	-
14	375168.41	1256333.56	Картометрический	5.00	-
15	375153.64	1256339.71	Картометрический	5.00	-
16	375146.61	1256336.33	Картометрический	5.00	-

17	375135.62	1256363.84	Картометрический	5.00	-
18	375118.88	1256387.59	Картометрический	5.00	-
19	375107.88	1256401.34	Картометрический	5.00	-
20	375103.38	1256408.34	Картометрический	5.00	-
21	375077.64	1256430.60	Картометрический	5.00	-
22	375051.99	1256454.08	Картометрический	5.00	-
23	375049.28	1256462.54	Картометрический	5.00	-
24	375051.65	1256479.86	Картометрический	5.00	-
25	375055.66	1256552.10	Картометрический	5.00	-
26	375055.66	1256560.60	Картометрический	5.00	-
27	375053.41	1256565.36	Картометрический	5.00	-
28	375048.42	1256571.36	Картометрический	5.00	-
29	375061.67	1256572.10	Картометрический	5.00	-
30	375083.42	1256573.35	Картометрический	5.00	-
31	375099.92	1256577.09	Картометрический	5.00	-
32	375123.17	1256582.84	Картометрический	5.00	-
33	375199.18	1256615.07	Картометрический	5.00	-
34	375242.18	1256626.56	Картометрический	5.00	-
35	375248.68	1256627.06	Картометрический	5.00	-
36	375258.68	1256627.81	Картометрический	5.00	-
37	375271.06	1256629.71	Аналитический	2.50	-
38	375279.33	1256627.65	Аналитический	2.50	-
39	375291.43	1256623.55	Картометрический	5.00	-
40	375293.34	1256622.94	Картометрический	5.00	-
41	375310.65	1256618.22	Картометрический	5.00	-
42	375328.02	1256612.98	Картометрический	5.00	-
43	375343.78	1256607.75	Картометрический	5.00	-
44	375360.49	1256602.22	Картометрический	5.00	-
45	375374.40	1256597.63	Картометрический	5.00	-
46	375387.82	1256593.55	Картометрический	5.00	-
47	375400.12	1256587.57	Картометрический	5.00	-
48	375412.30	1256582.55	Картометрический	5.00	-
49	375430.34	1256573.94	Картометрический	5.00	-
50	375449.75	1256566.27	Картометрический	5.00	-
51	375467.62	1256558.33	Картометрический	5.00	-
52	375480.73	1256548.50	Картометрический	5.00	-
53	375490.84	1256540.74	Картометрический	5.00	-
54	375501.00	1256533.13	Картометрический	5.00	-
55	375512.15	1256524.92	Картометрический	5.00	-
56	375524.63	1256516.95	Картометрический	5.00	-
57	375536.64	1256508.18	Картометрический	5.00	-
58	375545.58	1256499.95	Картометрический	5.00	-
59	375553.15	1256492.71	Картометрический	5.00	-
60	375560.03	1256486.37	Картометрический	5.00	-
61	375567.79	1256479.55	Картометрический	5.00	-
62	375575.57	1256470.79	Картометрический	5.00	-
63	375583.92	1256462.73	Картометрический	5.00	-
64	375586.95	1256460.74	Картометрический	5.00	-
65	375591.89	1256458.48	Картометрический	5.00	-
66	375609.89	1256450.22	Аналитический	0.50	-

67	375767.63	1256377.68	Картометрический	5.00	-
68	375735.10	1256275.44	Картометрический	5.00	-
69	375733.85	1256271.44	Картометрический	5.00	-
70	375780.34	1256232.43	Картометрический	5.00	-
71	375786.84	1256228.43	Картометрический	5.00	-
72	375783.34	1256209.18	Картометрический	5.00	-
73	375780.34	1256203.18	Картометрический	5.00	-
74	375760.83	1256171.69	Картометрический	5.00	-
75	375730.32	1256120.19	Картометрический	5.00	-
76	375729.07	1256118.19	Картометрический	5.00	-
77	375728.82	1256110.44	Картометрический	5.00	-
1	375728.31	1256076.69	Картометрический	5.00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона садоводств и огородничеств (СНТ) №0-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Буинский район, Адав-Тулумбаевское сельское поселение, село Адав-Тулумбаево
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	227 488 кв. м +/- 7 764 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	381743.94	1253464.05	Картометрический	5.00	-
2	381735.16	1253506.96	Картометрический	5.00	-
3	381734.68	1253523.32	Картометрический	5.00	-
4	381787.75	1253528.08	Картометрический	5.00	-
5	381819.17	1253530.68	Картометрический	5.00	-
6	381849.20	1253533.79	Картометрический	5.00	-
7	381947.95	1253512.00	Аналитический	2.50	-
8	381970.95	1253522.75	Аналитический	2.50	-
9	382002.71	1253543.74	Аналитический	2.50	-
10	382017.96	1253546.74	Аналитический	2.50	-
11	382029.21	1253548.23	Аналитический	2.50	-
12	382078.87	1253569.27	Аналитический	2.50	-
13	382247.73	1253627.43	Картометрический	5.00	-
14	382259.23	1253634.93	Картометрический	5.00	-
15	382275.73	1253634.93	Картометрический	5.00	-
16	382290.98	1253637.67	Картометрический	5.00	-

17	382305.48	1253637.67	Картометрический	5.00	-
18	382373.48	1253656.40	Картометрический	5.00	-
19	382361.98	1253628.66	Картометрический	5.00	-
20	382360.97	1253625.91	Картометрический	5.00	-
21	382347.97	1253592.91	Картометрический	5.00	-
22	382337.71	1253555.41	Картометрический	5.00	-
23	382323.20	1253502.92	Картометрический	5.00	-
24	382302.18	1253437.42	Картометрический	5.00	-
25	382279.42	1253384.43	Картометрический	5.00	-
26	382248.40	1253329.44	Картометрический	5.00	-
27	382199.63	1253249.95	Картометрический	5.00	-
28	382163.87	1253198.21	Картометрический	5.00	-
29	382147.37	1253183.71	Картометрический	5.00	-
30	382146.12	1253182.71	Картометрический	5.00	-
31	382121.86	1253162.97	Картометрический	5.00	-
32	382091.36	1253149.73	Картометрический	5.00	-
33	382025.86	1253128.74	Картометрический	5.00	-
34	382009.10	1253123.75	Картометрический	5.00	-
35	381964.85	1253120.01	Картометрический	5.00	-
36	381937.35	1253116.76	Картометрический	5.00	-
37	381881.35	1253108.52	Картометрический	5.00	-
38	381835.60	1253096.79	Картометрический	5.00	-
39	381805.85	1253087.79	Картометрический	5.00	-
40	381742.85	1253080.81	Картометрический	5.00	-
41	381743.41	1253339.30	Картометрический	5.00	-
42	381743.66	1253358.30	Картометрический	5.00	-
1	381743.94	1253464.05	Картометрический	5.00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона садоводств и огородничеств (СНТ) №0-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Буинский район, Адав-Тулумбаевское сельское поселение, село Адав-Тулумбаево
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	33 843 кв. м +/- 2 452 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	379163.06	1255883.20	Картометрический	5.00	-
2	379165.63	1255916.16	Картометрический	5.00	-
3	379164.88	1255930.17	Картометрический	5.00	-
4	379163.30	1256028.38	Картометрический	5.00	-
5	379168.51	1256142.40	Аналитический	2.50	-
6	379168.51	1256142.51	Аналитический	2.50	-
7	379273.69	1256149.28	Аналитический	2.50	-
8	379294.64	1256102.27	Аналитический	2.50	-
9	379300.57	1256073.88	Аналитический	2.50	-
10	379306.12	1256033.10	Аналитический	2.50	-
11	379313.48	1255977.15	Аналитический	2.50	-
12	379313.50	1255944.28	Аналитический	2.50	-
13	379312.60	1255929.86	Аналитический	2.50	-
14	379304.63	1255926.58	Аналитический	2.50	-
15	379286.86	1255919.27	Картометрический	5.00	-
16	379242.92	1255905.90	Картометрический	5.00	-

17	379240.77	1255905.11	Картометрический	5.00	-
18	379236.42	1255903.83	Картометрический	5.00	-
19	379236.05	1255899.92	Картометрический	5.00	-
20	379235.20	1255890.94	Картометрический	5.00	-
1	379163.06	1255883.20	Картометрический	5.00	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона садоводств и огородничеств (СНТ) №0-3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Буинский район, Адав-Тулумбаевское сельское поселение, село Адав-Тулумбаево
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	87 230 кв. м +/- 4 658 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	378203.82	1256446.21	Картометрический	5.00	-
2	378210.82	1256423.21	Картометрический	5.00	-
3	378216.17	1256404.47	Картометрический	5.00	-
4	378216.82	1256402.21	Картометрический	5.00	-
5	378216.47	1256402.11	Картометрический	5.00	-
6	378219.04	1256394.30	Картометрический	5.00	-
7	378219.77	1256391.73	Картометрический	5.00	-
8	378190.23	1256370.64	Картометрический	5.00	-
9	378188.25	1256369.23	Картометрический	5.00	-
10	378186.01	1256367.63	Картометрический	5.00	-
11	378178.23	1256362.07	Картометрический	5.00	-
12	378142.27	1256336.40	Аналитический	0.30	-
13	378134.68	1256332.20	Картометрический	5.00	-
14	378099.76	1256312.89	Картометрический	5.00	-
15	378099.64	1256312.82	Картометрический	5.00	-
16	378081.39	1256302.73	Картометрический	5.00	-

17	378079.74	1256301.82	Аналитический	0.10	-
18	378076.85	1256308.85	Картометрический	5.00	-
19	378068.25	1256304.97	Картометрический	5.00	-
20	378060.01	1256301.52	Картометрический	5.00	-
21	378050.99	1256297.75	Картометрический	5.00	-
22	378050.31	1256297.47	Картометрический	5.00	-
23	378045.94	1256302.22	Картометрический	5.00	-
24	377905.85	1256239.93	Картометрический	5.00	-
25	377900.85	1256249.18	Картометрический	5.00	-
26	377896.86	1256272.68	Картометрический	5.00	-
27	377891.12	1256323.43	Картометрический	5.00	-
28	377888.12	1256343.68	Картометрический	5.00	-
29	377884.88	1256358.43	Картометрический	5.00	-
30	377875.88	1256390.93	Картометрический	5.00	-
31	377870.39	1256406.18	Картометрический	5.00	-
32	377856.39	1256442.44	Картометрический	5.00	-
33	377850.65	1256462.19	Картометрический	5.00	-
34	377841.66	1256495.44	Картометрический	5.00	-
35	377836.66	1256525.94	Картометрический	5.00	-
36	377997.49	1256582.53	Картометрический	5.00	-
37	378013.95	1256582.58	Картометрический	5.00	-
38	378032.87	1256578.79	Картометрический	5.00	-
39	378065.77	1256572.19	Картометрический	5.00	-
40	378114.82	1256553.21	Аналитический	0.20	-
41	378145.44	1256558.92	Аналитический	0.20	-
42	378167.67	1256560.11	Аналитический	2.50	-
43	378175.17	1256537.86	Аналитический	2.50	-
44	378179.94	1256524.53	Картометрический	5.00	-
45	378186.38	1256506.52	Картометрический	5.00	-
46	378186.82	1256504.21	Картометрический	5.00	-
47	378192.82	1256485.21	Картометрический	5.00	-
48	378197.82	1256466.21	Картометрический	5.00	-
1	378203.82	1256446.21	Картометрический	5.00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона садоводств и огородничеств (СНТ) №0-4

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Буинский район, Адав-Тулумбаевское сельское поселение, село Адав-Тулумбаево
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	44 752 кв. м +/- 3 067 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	377890.93	1255589.18	Картометрический	5.00	-
2	377887.40	1255589.18	Картометрический	5.00	-
3	377855.45	1255589.19	Картометрический	5.00	-
4	377852.45	1255589.19	Картометрический	5.00	-
5	377849.45	1255589.19	Картометрический	5.00	-
6	377713.45	1255590.47	Картометрический	5.00	-
7	377715.29	1255777.25	Картометрический	5.00	-
8	377715.08	1255793.67	Картометрический	5.00	-
9	377714.83	1255810.04	Картометрический	5.00	-
10	377714.92	1255826.50	Картометрический	5.00	-
11	377715.05	1255839.78	Картометрический	5.00	-
12	377749.53	1255843.24	Картометрический	5.00	-
13	377756.04	1255843.89	Аналитический	0.50	-
14	377800.75	1255847.22	Аналитический	0.50	-
15	377845.22	1255847.09	Аналитический	0.50	-
16	377886.96	1255844.65	Аналитический	0.50	-

17	377887.77	1255832.67	Картометрический	5.00	-
18	377888.79	1255812.88	Картометрический	5.00	-
19	377890.25	1255691.12	Картометрический	5.00	-
20	377890.53	1255621.42	Картометрический	5.00	-
1	377890.93	1255589.18	Картометрический	5.00	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона промышленных и коммунальных предприятий широкого профиля, расположенных за
пределами селитебной территории (П-1) №0-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Буинский район, Адав-Тулумбаевское сельское поселение, село Адав-Тулумбаево
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P+/- Дельта P)	28 770 кв. м +/- 1 484 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380496.80	1252937.10	Аналитический	2.50	-
2	380486.06	1252935.74	Аналитический	2.50	-
3	380461.49	1252932.75	Аналитический	2.50	-
4	380414.32	1252927.12	Аналитический	2.50	-
5	380395.58	1252955.87	Аналитический	2.50	-
6	380388.19	1252969.36	Аналитический	2.50	-
7	380391.00	1252971.01	Аналитический	2.50	-
8	380359.96	1253014.97	Аналитический	2.50	-
9	380329.18	1253057.50	Аналитический	2.50	-
10	380321.38	1253068.41	Аналитический	2.50	-
11	380299.86	1253101.39	Аналитический	2.50	-
12	380265.87	1253152.90	Аналитический	2.50	-
13	380216.53	1253220.67	Аналитический	2.50	-
14	380215.58	1253222.09	Аналитический	2.50	-
15	380188.07	1253263.83	Аналитический	2.50	-

16	380160.71	1253305.69	Аналитический	2.50	-
17	380135.16	1253348.64	Аналитический	2.50	-
18	380120.15	1253375.79	Аналитический	2.50	-
19	380155.66	1253400.37	Аналитический	2.50	-
20	380158.21	1253396.45	Аналитический	2.50	-
21	380167.94	1253381.29	Аналитический	2.50	-
22	380178.96	1253364.59	Аналитический	2.50	-
23	380190.23	1253348.06	Аналитический	2.50	-
24	380203.24	1253327.87	Аналитический	2.50	-
25	380211.92	1253314.90	Аналитический	2.50	-
26	380224.06	1253296.67	Аналитический	2.50	-
27	380236.02	1253278.93	Аналитический	2.50	-
28	380245.97	1253264.98	Аналитический	2.50	-
29	380258.30	1253247.72	Аналитический	2.50	-
30	380271.48	1253229.33	Аналитический	2.50	-
31	380285.22	1253210.10	Аналитический	2.50	-
32	380306.72	1253179.56	Аналитический	2.50	-
33	380320.11	1253160.09	Аналитический	2.50	-
34	380333.45	1253141.03	Аналитический	2.50	-
35	380342.48	1253127.53	Аналитический	2.50	-
36	380346.93	1253120.87	Аналитический	2.50	-
37	380359.88	1253101.26	Аналитический	2.50	-
38	380362.06	1253098.42	Аналитический	2.50	-
39	380376.57	1253078.37	Аналитический	2.50	-
40	380387.02	1253065.75	Аналитический	2.50	-
41	380398.18	1253052.48	Аналитический	2.50	-
42	380412.67	1253035.11	Аналитический	2.50	-
43	380425.61	1253019.79	Аналитический	2.50	-
44	380438.66	1253004.59	Аналитический	2.50	-
45	380456.33	1252983.36	Аналитический	2.50	-
46	380470.16	1252968.51	Аналитический	2.50	-
47	380478.00	1252959.27	Аналитический	2.50	-
48	380490.71	1252943.93	Аналитический	2.50	-
1	380496.80	1252937.10	Аналитический	2.50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона промышленных и коммунальных предприятий широкого профиля, расположенных за
пределами селитебной территории (П-1) №0-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Буинский район, Адав-Тулумбаевское сельское поселение, село Адав-Тулумбаево
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P+/- Дельта P)	88 799 кв. м +/- 2 607 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380382.72	1252953.81	Аналитический	2.50	-
2	380157.51	1252930.23	Аналитический	2.50	-
3	379939.61	1253253.94	Аналитический	2.50	-
4	380105.52	1253365.62	Аналитический	2.50	-
5	380107.75	1253362.30	Аналитический	2.50	-
6	380135.91	1253317.93	Аналитический	2.50	-
7	380169.48	1253264.92	Аналитический	2.50	-
8	380256.02	1253146.15	Аналитический	2.50	-
9	380289.54	1253094.64	Аналитический	2.50	-
10	380321.60	1253046.39	Аналитический	2.50	-
11	380338.59	1253021.88	Аналитический	2.50	-
12	380357.01	1252997.19	Аналитический	2.50	-
13	380364.93	1252986.13	Аналитический	2.50	-
1	380382.72	1252953.81	Аналитический	2.50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона мест погребения (С-1) №0-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Буинский район, Адав-Тулумбаевское сельское поселение, село Адав-Тулумбаево
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	25 192 кв. м +/- 2 059 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382282.84	1255360.64	Картометрический	5.00	-
2	382278.94	1255361.17	Картометрический	5.00	-
3	382218.49	1255369.35	Картометрический	5.00	-
4	382227.46	1255398.92	Картометрический	5.00	-
5	382200.90	1255437.51	Картометрический	5.00	-
6	382210.78	1255489.07	Картометрический	5.00	-
7	382274.94	1255568.15	Аналитический	2.50	-
8	382303.69	1255550.89	Аналитический	2.50	-
9	382328.20	1255470.27	Аналитический	0.30	-
10	382352.88	1255426.15	Аналитический	0.30	-
11	382403.91	1255409.87	Аналитический	2.50	-
12	382409.14	1255355.87	Аналитический	2.50	-
13	382405.14	1255355.87	Картометрический	5.00	-
14	382282.78	1255359.15	Картометрический	5.00	-
1	382282.84	1255360.64	Картометрический	5.00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона мест погребения (С-1) №0-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Буинский район, Адав-Тулумбаевское сельское поселение, село Адав-Тулумбаево
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	22 260 кв. м +/- 261 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382224.02	1255034.10	Аналитический	0.50	-
2	382128.25	1254971.12	Аналитический	0.50	-
3	382125.65	1254971.66	Аналитический	0.50	-
4	382053.27	1255164.10	Аналитический	0.50	-
5	382173.85	1255194.93	Аналитический	0.50	-
6	382179.60	1255189.42	Аналитический	0.50	-
7	382178.78	1255175.82	Аналитический	0.50	-
1	382224.02	1255034.10	Аналитический	0.50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона мест погребения (С-1) №0-3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Буинский район, Адав-Тулумбаевское сельское поселение, село Адав-Тулумбаево
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	2 731 кв. м +/- 91 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380868.22	1255933.88	Аналитический	0.50	-
2	380799.33	1255929.76	Аналитический	0.50	-
3	380800.71	1255972.54	Аналитический	0.50	-
4	380865.56	1255971.81	Аналитический	0.50	-
5	380869.73	1255936.07	Аналитический	0.50	-
1	380868.22	1255933.88	Аналитический	0.50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона мест погребения (С-1) №0-5

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Буинский район, Адав-Тулумбаевское сельское поселение, село Адав-Тулумбаево
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	4 248 кв. м +/- 570 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	375467.21	1255655.76	Аналитический	2.50	-
2	375416.96	1255658.27	Аналитический	2.50	-
3	375427.73	1255742.77	Аналитический	2.50	-
4	375479.23	1255736.25	Аналитический	2.50	-
1	375467.21	1255655.76	Аналитический	2.50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)