



№ _____
П Р И К А З
« _____ » _____ 20 ____ Б О Е Р Ы К

Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования
«Ципьинское сельское поселение»
Балтасинского муниципального района
Республики Татарстан

В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Татарстан от 25 декабря 2010 года № 98-ЗРТ «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан», Законом Республики Татарстан от 23 декабря 2023 года № 131-ЗРТ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан и органами государственной власти Республики Татарстан в области градостроительной деятельности», приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 19.04.2024 № 98/о «О подготовке проекта правил землепользования и застройки городских и сельских поселений муниципальных районов Республики Татарстан», протоколом заседания Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в Республике Татарстан от 03.09.2025 № 49, учитывая результаты публичных слушаний, проведенных с 19.06.2025 по 07.07.2025, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки муниципального образования «Ципьинское сельское поселение» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан (далее - правила землепользования и застройки).

2. Отделу развития северо-западных районов управления развития агломераций департамента развития территорий (Р.С.Мингазову) обеспечить:

направление настоящего приказа Главе Балтасинского муниципального района Республики Татарстан в срок не позднее семи календарных дней с даты вступления его в силу;

размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее семи календарных дней с даты вступления его в силу;

размещение настоящего приказа в государственной информационной системе Республики Татарстан «Информационное обеспечение градостроительной деятельности Республики Татарстан» в течение 10 рабочих дней с даты его издания;

направление в филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Республике Татарстан в электронной форме сведений о границах территориальных зон, содержащих графическое описание местоположения границ территориальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу настоящего приказа;

размещение настоящего приказа в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее чем по истечении 10 календарных дней с даты его издания.

3. Юридическому отделу (Р.И.Кузьмину) обеспечить направление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Татарстан.

4. Установить, что настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления развития агломераций департамента развития территорий С.А.Рыбакова.

Заместитель министра

В.Н. Кудряшев

Утверждены приказом
Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики Татарстан
от _____ № _____

**Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Ципьинское сельское поселение» Балтасинского муниципального района
Республики Татарстан**

**ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ**

муниципального образования «Ципьинское сельское поселение» Балтасинского
муниципального района Республики Татарстан

Часть I

**ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА**

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Область применения

Статья 2. Основные понятия

Глава 2. Положение о регулировании землепользования и застройки уполномоченными органами

Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления

Статья 4. Перераспределение полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти Республики Татарстан в области градостроительной деятельности

Глава 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

Статья 5. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Статья 6. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

Статья 7. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Глава 4. Положение о подготовке документации по планировке территории уполномоченными органами

Статья 8. Общие требования к подготовке документации по планировке территории

Глава 5. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

Статья 9. Общие положения о публичных слушаниях

Глава 6. Положение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Статья 10. Общие положения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Глава 7. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки

Статья 11. Земельные участки, предельные размеры которых не соответствуют градостроительному регламенту

Статья 12. Комплексное развитие территории

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Область применения

1. Правила землепользования и застройки муниципального образования «Ципьинско сельское поселение» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан (далее – Правила) являются документом градостроительного зонирования, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 23 декабря 2023 года № 131-ЗРТ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан и органами государственной власти Республики Татарстан в области градостроительной деятельности», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан о градостроительной деятельности, в области земельных отношений, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, на основании Устава муниципального образования «Балтасинский муниципальный район» и Устава муниципального образования «Ципьинское сельское поселение» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, правовых актов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования «Ципьинское сельское поселение» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, с учетом требований технических регламентов, положения о территориальном планировании, содержащегося в генеральном плане муниципального образования «Ципьинское сельское поселение» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан (далее – генеральный план), результатов публичных слушаний по проекту Правил и предложений заинтересованных лиц.

2. Правила регулируют отношения в области использования земельных участков в целях строительства, реконструкции и эксплуатации объектов

капитального строительства в части вопросов, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности.

3. Субъектами (участниками) отношений, регулируемых Правилами, являются:

1) жители муниципального образования «Ципьинское сельское поселение» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан и их объединения, физические и юридические лица;

2) Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в Республике Татарстан;

3) органы местного самоуправления муниципального образования «Ципьинское сельское поселение» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан;

4) Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее – Министерство);

5) иные республиканские органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

4. Правила обязательны для исполнения всеми субъектами (участниками) отношений, регулируемых Правилами.

5. Правила не регулируют отношения, связанные с:

1) возникновением, изменением и прекращением прав на земельные участки и объекты капитального строительства;

2) разработкой и утверждением документов территориального планирования;

3) разработкой документации по планировке территории по решению федеральных органов исполнительной власти и утверждением такой документации;

4) осуществлением экономической деятельности на земельных участках и объектах капитального строительства;

5) благоустройством территории;

6) капитальным ремонтом объектов капитального строительства.

6. Правила применяются к отношениям, возникшим после вступления их в силу. По отношению, возникшим до вступления в силу Правил, Правила применяются к правам и обязанностям, возникшим после вступления Правил в силу.

7. Правила применяются наряду с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности объектов капитального строительства, защиты имущества, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, а также иными нормативными правовыми актами по вопросам регулирования землепользования и застройки.

8. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти, а также размещению на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 2. Основные понятия

1. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:

высота зданий, строений, сооружений – параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемый в виде числового значения в метрах, определяемый как расстояние по вертикали, измеряемое от наиболее низкой планировочной отметки земли под площадью застройки до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапет кровли, карниз, конек кровли, верх фронтона, купол, шпиль, башня; верхними конструктивными элементами здания, строения, сооружения могут быть надстройки для выхода на кровлю и для размещения технического оборудования, лифтовые шахты), при этом антенны на кровле, молниеотводы, вентиляционное оборудование и другие электротехнические и инженерные устройства при определении высоты здания, строения, сооружения не учитываются;

класс опасности объекта капитального строительства – параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,

устанавливаемый в виде числового значения в римской системе счисления, определяемый как класс промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств, предусмотренной постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

количество этажей – параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемый в виде числового значения в этажах, определяемый как количество надземных этажей, включая мансардный этаж, исключая технические этажи;

крыльцо – элемент благоустройства с площадкой под навесом, пандусом и лестницей, обеспечивающей вход в объект капитального строительства;

мансардный этаж (мансарда) – этаж, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа;

надземный этаж – этаж с отметкой пола не ниже наиболее низкой планировочной отметки земли;

отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (отступ от границ земельных участков) – параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемый в виде числового значения в метрах, определяемый как расстояние между границей земельного участка и наружной стеной объекта

капитального строительства, а также иными конструктивными элементами (в том числе надземными, за исключением крылец, прямков и частей объектов капитального строительства, находящихся под поверхностью земельного участка) или их проекциями на поверхность на уровне планировочной отметки земли;

передняя граница земельного участка – граница земельного участка, смежная или выходящая большей своей частью на улицы, дороги, внутриквартальные пешеходные проходы, проезды и территории публичного использования. Земельный участок может иметь несколько передних границ. У земельного участка, расположенного внутри существующей застройки, передние границы могут отсутствовать. Границы земельного участка, не являющиеся передними, являются иными;

площадь застройки – площадь горизонтального сечения по внешнему контуру здания, строения, сооружения, на уровне планировочной отметки земли, включая выступающие конструктивные элементы (за исключением крылец и прямков);

площадь объекта капитального строительства – параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемый в виде числового значения в квадратных метрах, определяемый как сумма площадей всех надземных этажей зданий в габаритах наружных стен, включая технический, мансардный, а также цокольный, подвальный этажи, в которую также включается площадь антресолей, галерей, зрительных балконов и других залов, веранд, балконов летних помещений, наружных застекленных галерей, а также переходов в другие здания;

предельные размеры земельных участков – максимальная и минимальная площади земельных участков, устанавливаемые в виде числовых значений в квадратных метрах, минимальная ширина передней границы земельных участков, устанавливаемая в виде числовых значений в метрах, и иные размеры, характеризующие земельные участки и устанавливаемые в соответствии с градостроительными регламентами;

прямок – элемент благоустройства в виде углубления в земле, примыкающего к стене объекта капитального строительства с оконным и/или дверным проемом;

процент застройки в границах земельного участка – параметр разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемый в виде числового значения в процентах, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, без учета площадей, занятых плоскостными сооружениями, крыльцами, пристройками, стилобатами, и частей объектов капитального строительства, находящихся под поверхностью земельного участка;

территории публичного использования – парки, скверы, бульвары, площади и иные благоустроенные рекреационные территории;

технический этаж – этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций;

цокольный этаж – этаж с отметкой пола помещений ниже наиболее низкой планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.

Понятия благоустройства территории, красных линий, капитального ремонта объекта капитального строительства, объекта капитального строительства применяются в соответствии с ГрК РФ.

Глава 2. Положение о регулировании землепользования и застройки уполномоченными органами

Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления

1. Полномочия представительного органа местного самоуправления муниципального образования «Балтасинский муниципальный район» Республики Татарстан – Совета Балтасинского муниципального района Республики Татарстан:

1.1. определение порядка организации и проведения публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – проекты), организатора публичных слушаний, сроков проведения публичных слушаний, официального сайта и (или) информационных систем, требований к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале публичных слушаний, формы оповещения о начале публичных слушаний, порядка подготовки и формы протокола публичных слушаний, порядка подготовки и формы заключения о результатах публичных слушаний, порядка проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, порядка консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

2. Полномочия главы муниципального образования «Балтасинский муниципальный район» Республики Татарстан – Главы Балтасинского муниципального района Республики Татарстан:

2.1. принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки.

Статья 4. Перераспределение полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти Республики Татарстан в области градостроительной деятельности

1. Полномочия органов местного самоуправления, указанные в Законе Республики Татарстан от 23 декабря 2023 года № 131-ЗРТ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан и органами государственной власти Республики Татарстан в области градостроительной деятельности», в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 № 313 «Вопросы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» осуществляются Министерством.

Глава 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

Статья 5. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.

2. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

6. Изменение вида разрешенного использования правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется при соблюдении целевого назначения и категории земель.

7. Не допускается изменение вида разрешенного использования правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с градостроительным регламентом:

1) земельного участка, предоставленного для целей, не связанных со строительством, на виды разрешенного использования, связанные со строительством объекта капитального строительства на таком участке;

2) на вспомогательный вид разрешенного использования при отсутствии на таком земельном участке объекта капитального строительства, являющегося основным или условно разрешенным видом использования;

3) земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется;

4) земельного участка, для которого градостроительный регламент не устанавливается.

8. Основной или условно разрешенный вид разрешенного использования земельного участка считается выбранным в отношении такого земельного участка со дня внесения сведений о соответствующем виде разрешенного использования в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). Внесение в ЕГРН сведений о вспомогательных видах разрешенного использования земельного участка не требуется.

9. Одни и те же виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства могут быть в перечнях вспомогательных и условно разрешенных видов использования одновременно. Вспомогательный вид

разрешенного использования в таких случаях устанавливается, если используется совместно с основным видом разрешенного использования, установленным градостроительным регламентом территориальной зоны. Условно разрешенный вид использования применяется в случаях, если планируется устанавливаться в качестве основного (при условии получения разрешения на такой вид использования в порядке, предусмотренном статьей 39 ГрК РФ).

Статья 6. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства выдается в порядке предоставления соответствующей государственной услуги. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, определяется административным регламентом предоставления государственной услуги.

Статья 7. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства выдается в порядке предоставления соответствующей государственной услуги. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, определяется административным регламентом предоставления государственной услуги.

2. В случае, если при реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, права на которые зарегистрированы в ЕГРН, не изменяется площадь застройки и координаты поворотных точек указанного объекта, предоставление разрешения на отклонение от минимальных отступов от границ земельных участков не требуется.

Глава 4. Положение о подготовке документации по планировке территории уполномоченными органами

Статья 8. Общие требования к подготовке документации по планировке территории

1. Обеспечение подготовки документации по планировке территории осуществляется Министерством.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Методическими требованиями к формированию и подготовке проектов планировки территории в Республике Татарстан, утвержденными распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2023 № 3134-р.

Глава 5. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

Статья 9. Общие положения о публичных слушаниях

1. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по следующим вопросам за исключением случаев, когда проведение публичных слушаний и общественных обсуждений не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан:

- 1) проектам правил землепользования и застройки, о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
- 2) проектам планировки территории, внесениям изменений в проекты планировки территорий;
- 3) проектам межевания территории, внесениям изменений в проекты межевания территории;
- 4) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- 5) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам, организатор публичных слушаний, срок проведения публичных слушаний, официальный сайт и (или) информационные системы, требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале публичных слушаний, форма оповещения о начале публичных слушаний, порядок подготовки и форма протокола публичных слушаний, порядок подготовки и форма заключения о результатах публичных слушаний, порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, а также порядок

консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, определяются Уставом муниципального образования «Ципьинское сельское поселение» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан и (или) нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления.

Глава 6. Положение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Статья 10. Общие положения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 33 ГрК РФ, с учетом особенностей настоящей статьи.

2. В случае возникновения строительных намерений на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, где территориальные зоны Правилами не установлены, правовой режим таких земельных участков устанавливается путем внесения изменений в Правила в части установления соответствующей территориальной зоны.

Глава 7. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки

Статья 11. Земельные участки, предельные размеры которых не соответствуют градостроительному регламенту

1. Несоответствие предельных размеров земельных участков градостроительному регламенту допускается в следующих случаях:

1) образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, занятых объектами капитального строительства, зарегистрированными в ЕГРН, если соблюдение предельных размеров земельных участков невозможно в силу сложившегося землепользования (фактических границ, установленных на местности);

2) образование земельных участков, размеры которых меньше предельных (минимальных) размеров земельных участков, установленных градостроительным регламентом, при перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности, и земель (земельных участков), находящихся в государственной или муниципальной собственности, или собственность на которые не разграничена, если соблюдение предельных размеров земельных участков невозможно в силу сложившегося землепользования (фактических границ, установленных на местности);

3) образование земельных участков с кодом вида разрешенного использования земельных участков 2.3 «блокированная жилая застройка» (в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков») при разделе земельных участков, если исходный земельный участок был предоставлен до принятия Правил, с применением для таких земельных участков минимальной площади земельного участка – 180 кв.метров;

4) образование земельных участков, превышающих максимальную площадь земельных участков, установленную градостроительным регламентом, при условии,

что часть земельного участка, превышающая предельную площадь, не может быть сформирована как самостоятельный земельный участок, и наличия согласия смежных землепользователей, а также при невозможности образования двух земельных участков с минимальной площадью земельных участков, установленной градостроительным регламентом;

5) раздел и (или) перераспределение земельных участков в целях изъятия для государственных и муниципальных нужд.

Статья 12. Комплексное развитие территории

1. Комплексное развитие территории осуществляется в соответствии с ГрК РФ, а также согласно постановлению Кабинета Министров Республики, Татарстан от 24.09.2021 № 913 «О мерах по реализации проектов комплексного развития территорий в Республике Татарстан».

**ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ**

муниципального образования «Ципьинское сельское поселение» Балтасинского
муниципального района Республики Татарстан

Часть II

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 8. Перечень картографических материалов

Статья 13. Содержание картографических материалов

Глава 8. Перечень картографических материалов

Статья 13. Содержание картографических материалов

1. Карты градостроительного зонирования:

- 1) Карта градостроительного зонирования. Территориальные зоны.

2. Приложения к карте градостроительного зонирования:

- 1) Карта границ зон с особыми условиями использования территорий.
- 2) Карта границ особо охраняемых природных территорий.

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБР.
БАЛТАСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

**ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИПЫНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
БАЛТАСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**
КАРТА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, КАРТА ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ



**ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ**

муниципального образования Ципьинское сельское поселение
Балтасинского муниципального района Республики Татарстан

Часть III

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 9. Общие сведения о территориальных зонах и градостроительных регламентах

Статья 14. Перечень видов территориальных зон

Статья 15. Состав градостроительного регламента

Глава 10. Градостроительные регламенты

Статья 16. Градостроительный регламент по видам территориальных зон

Статья 17. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление комплексного развития территории

Глава 11. Соответствие территориальных зон в составе Правил землепользования и застройки функциональным зонам генерального плана

Статья 18. Таблица соответствия территориальных зон в составе Правил землепользования и застройки функциональным зонам генерального плана

Глава 9. Общие сведения о территориальных зонах и градостроительных регламентах

Статья 14. Перечень видов территориальных зон

1. На Карте градостроительного зонирования в составе Правил устанавливаются территориальные зоны следующих видов:

№№ п/п	Индекс зоны	Наименование	Описание
1	Ж-У	Универсальная жилая зона	Территории индивидуальной, блокированной жилой застройки и малоэтажной многоквартирной жилой застройки с широким перечнем объектов социально-бытового и коммерческого назначения.
2	ЖС-У	Универсальная зона смешанной малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки	Территории размещения малоэтажной и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с широким перечнем объектов социально-бытового и коммерческого назначения.
3	ОД-У	Универсальная общественно-деловая зона	Территории размещения крупных объектов общественно-делового назначения и центров коммерческой активности, формирующих элементы планировочной структуры.
4	Р-У	Универсальная рекреационная зона	Территории с высокой долей естественного и искусственного озеленения, предназначенные для благоустройства в рекреационных целях (парки, скверы, бульвары, площади, набережные и иные озелененные территории общего пользования) с размещением ограниченного перечня объектов обслуживания, отдыха и досуга; территории объектов санаторно-курортной деятельности, природно-познавательного туризма, туристического обслуживания и спортивного назначения.
5	П-2	Зона производственных предприятий с незначительным воздействием на окружающую среду	Территории размещения производственных и коммунально-складских объектов с незначительным воздействием на окружающую среду (III-V класса опасности).
6	С-1	Зона мест погребения	Территории размещения действующих и закрытых для захоронений кладбищ, крематориев, колумбариев.
7	СХ-2	Зона объектов сельскохозяйственного назначения	Территории, предназначенные для сельскохозяйственного использования с размещением объектов капитального строительства.
8	ГР	Зона градостроительного резерва	Территории естественных природных ландшафтов с невысокой долей древесно-кустарниковой растительности; озелененные территории специального назначения, расположенные в санитарно-защитных зонах, иные территории, в границах которых ограничена хозяйственная деятельность.

2. Каждый вид территориальной зоны имеет наименование вида территориальной зоны и индекс зоны. Каждая территориальная зона имеет

уникальный номер и является отдельным объектом реестра сведений о границах территориальных зон. Градостроительный регламент, установленный к виду территориальной зоны, распространяется на все территориальные зоны с соответствующим индексом зоны вне зависимости от уникального номера территориальной зоны.

3. Уникальный номер территориальной зоны состоит из порядкового номера границы населенного пункта и порядкового номера территориальной зоны. В целях присвоения уникального номера территориальным зонам вводится следующая нумерация границ населенных пунктов в составе муниципального образования «Ципьинское сельское поселение» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан:

Порядковый номер границы населенного пункта	Наименование населенного пункта
1	с. Ципья
2	с. Арбор
3	д. Мельничная
4	д. Старая Ципья
5	д. Сырья
6	д. Тагашур
7	д. Янгурчи

В случае расположения территориальной зоны за границами населенных пунктов первым знаком уникального номера территориальной зоны принимается «0».

Статья 15. Состав градостроительного регламента

1. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление комплексного развития территории.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования и осуществляются совместно с ними. В случае, если выбранный вспомогательный вид разрешенного использования предусматривает размещение объектов капитального строительства, то их строительство может опережать во времени реализацию основных, условно разрешенных видов разрешенного использования (но не может быть единственным фактическим использованием земельного участка или объекта капитального строительства).

На территории земельного участка суммарная общая площадь объектов капитального строительства вспомогательных видов использования не должна превышать 25 процентов суммарной общей площади объектов капитального строительства основных и условно разрешенных видов использования, если иное не установлено требованиями нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, иными обязательными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Для земельных участков с основными и условно разрешенными видами использования, представленными в виде площадок, открытых сооружений (рынки,

автомобильные стоянки, причалы и прочие объекты, не являющиеся объектами капитального строительства) и видами деятельности на территории, не предусматривающими размещение объектов капитального строительства (размещение парков культуры и отдыха, деятельность по особой охране и изучению природы, охрана природных территорий и прочее), часть земельного участка, отводимая под вспомогательные виды использования, не должна превышать 25 процентов от общей площади земельного участка.

3. Предельные размеры земельных участков включают в себя:

- 1) минимальную и максимальную площади земельных участков (кв.м);
- 2) минимальную ширину передней границы земельных участков (м).

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

- 1) минимальные отступы объектов капитального строительства от границ земельных участков (от передней границы и иных) (м);
- 2) максимальное количество этажей (эт.);
- 3) максимальную высоту зданий, строений, сооружений (м);
- 4) максимальный процент застройки в границах земельного участка (%);
- 5) максимальную площадь объекта капитального строительства (кв.м);
- 6) класс опасности объекта капитального строительства;

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах муниципального образования «Ципьинское сельское поселение» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан.

6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается

градостроительный регламент, предусматривается осуществление комплексного развития территории, устанавливаются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Ципьинское сельское поселение» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан.

7. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые не подлежат установлению, в градостроительном регламенте применительно к территориальным зонам Правил обозначаются как «н.у.».

Глава 10. Градостроительные регламенты

Статья 16. Градостроительный регламент по видам территориальных зон

1. Универсальная жилая зона (Ж-У)¹

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Ширина передней границы з.у (м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	мин.	макс.	макс.	макс.	мин.
ОСНОВНЫЕ							
2.1	Для индивидуального жилищного строительства	1000/2500	20	50	3	13	3/3
2.2	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	1000/2500	20	40	3	13	3/3
2.3	Блокированная жилая застройка	1000/2500	н.у	60	3	13	3 передняя /0 боковая (для примыкающих друг к другу блоков); 3 - в иных случаях
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.1.2	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	н.у	н.у	70	2	7	3/3
3.2.3	Оказание услуг связи	н.у	н.у	70	2	7	3/3

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Ширина передней границы з.у (м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/иных границ з.у. (м)
		мин./макс	мин.	макс.	макс.	макс.	мин.
3.3	Бытовое обслуживание	н.у/2500	н.у	70	2	7	3/3
3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.6.1	Объекты культурно-досуговой деятельности	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
3.6.2	Парки культуры и отдыха	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.8.1	Государственное управление	н.у	н.у	70	2	7	3/3
4.4	Магазины	н.у/5000	н.у	70	2	7	3/3
4.5	Банковская и страховая деятельность	400/2500	н.у	70	2	7	3/3
5.1.2	Обеспечение занятий спортом в помещениях	н.у	н.у	80	н.у	н.у	3/3
5.1.3	Площадки для занятий спортом	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
5.4	Причалы для маломерных судов	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
6.8	Связь	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка ²	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Ширина передней границы з.у (м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	мин.	макс.	макс.	макс.	мин.
9.3	Историко-культурная деятельность	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.0	Водные объекты	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.1	Общее пользование водными объектами	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.2	Специальное пользование водными объектами	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.3	Гидротехнические сооружения	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0.1	Улично-дорожная сеть	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0.2	Благоустройство территории	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.3	Запас	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ							
2.1.1	Малозэтажная многоквартирная жилая застройка	1000/н.у	н.у	50	4	н.у	3/3
2.7.1	Хранение автотранспорта	н.у	н.у	80	2	7	5/5
2.7.2	Размещение гаражей для	н.у	н.у	н.у	1	н.у	3/0 боковая (для гаражей,

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Ширина передней границы з.у (м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	мин.	макс.	макс.	макс.	мин.
	собственных нужд						блокированных общими стенами с другими гаражами); 3 - в иных случаях
3.2.1	Дома социального обслуживания	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
3.2.2	Оказание социальной помощи населению	н.у	н.у	70	2	7	3/3
3.2.4	Общежития	400/2500	н.у	70	2	7	3/3
3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.5.2	Среднее и высшее профессиональное образование	400/н.у	н.у	70	2	7	3/3
3.7.1	Осуществление религиозных обрядов	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
3.7.2	Религиозное управление и образование	400/н.у	н.у	70	2	н.у	3/3
3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.9.2	Проведение научных исследований	400/н.у	н.у	70	2	7	3/3

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Ширина передней границы з.у (м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	мин.	макс.	макс.	макс.	мин.
3.9.3	Проведение научных испытаний	400/н.у	н.у	70	2	7	3/3
3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	н.у	н.у	80	н.у	н.у	3/3
4.1	Деловое управление	400/2500	н.у	70	2	7	3/3
4.3	Рынки	400/2500	н.у	70	2	н.у	3/3
4.6	Общественное питание	400/2500	н.у	70	2	7	3/3
4.7	Гостиничное обслуживание	400/2500	н.у	70	2	7	3/3
4.8.1	Развлекательные мероприятия	н.у	н.у	80	н.у	н.у	3/3
4.9	Служебные гаражи	н.у	н.у	80	2	7	5/5
4.9.1.1	Заправка транспортных средств ³	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	5/5
4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	400/2500	н.у	70	2	7	3/3
4.9.1.3	Автомобильные мойки	н.у/2500	н.у	70	2	7	5/5
4.9.1.4	Ремонт автомобилей	н.у/2500	н.у	70	2	7	5/5
4.9.2	Стоянка транспортных средств	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
4.10	Выставочно-ярмарочная деятельность	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Ширина передней границы з.у (м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	мин.	макс.	макс.	макс.	мин.
5.1.1	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
5.1.4	Оборудованные площадки для занятий спортом	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
5.1.5	Водный спорт	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
5.1.7	Спортивные базы	н.у	н.у	70	2	7	3/3
5.2.1	Туристическое обслуживание	н.у	н.у	70	2	7	3/3
5.3	Деятельность в сфере охотничьего хозяйства	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
5.3.1	Рыболовство	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
5.5	Поля для гольфа или конных прогулок	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
6.9	Склад	н.у/2500	н.у	70	2	7	5/5
6.9.1	Складские площадки	н.у/2500	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
6.12	Научно-производственная деятельность	н.у	н.у	80	н.у	н.у	3/3
7.1.1	Железнодорожные пути	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
7.1.2	Обслуживание железнодорожных перевозок	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
7.2.2	Обслуживание перевозок пассажиров	н.у	н.у	80	н.у	н.у	3/3

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Ширина передней границы з.у (м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	мин.	макс.	макс.	макс.	мин.
7.2.3	Стоянки транспорта общего пользования	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
7.3	Водный транспорт	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
9.2.1	Санаторная деятельность	н.у	н.у	70	2	7	3/3
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ							
4.9	Служебные гаражи	н.у	н.у	н.у	2	7	5/5

¹ Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

² В том числе здания пожарных депо.

³ С учетом требований СП 156.13130.2014 «Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

2. Универсальная зона смешанной малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (ЖС-У)¹

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
ОСНОВНЫЕ						
2.1.1	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	1000/н.у	50	4	н.у	3/3
2.5	Среднеэтажная	2000/н.у	50	8	н.у	3/3

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
	жилая застройка					
2.7.1	Хранение автотранспорта	н.у	80	8	35	5/5
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.1.2	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	н.у	70	8	35	3/3
3.2.2	Оказание социальной помощи населению	н.у	70	8	35	3/3
3.2.3	Оказание услуг связи	н.у	70	8	35	3/3
3.3	Бытовое обслуживание	н.у/2500	70	2	7	3/3
3.4.1	Амбулаторно- поликлиническое обслуживание	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.6.1	Объекты культурно- досуговой деятельности	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
3.6.2	Парки культуры и отдыха	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.8.1	Государственное управление	н.у	70	8	35	3/3
4.4	Магазины	400/7500	70	4	н.у	3/3
5.1.2	Обеспечение занятий спортом в помещениях	400/н.у	70	4	н.у	3/3
5.1.3	Площадки для	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
	занятий спортом					
6.8	Связь	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка ²	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
9.3	Историко-культурная деятельность	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.0	Водные объекты	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.1	Общее пользование водными объектами	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.2	Специальное пользование водными объектами	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.3	Гидротехнические сооружения	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0.1	Улично-дорожная сеть	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0.2	Благоустройство территории	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.3	Запас	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ						
2.1	Для индивидуального жилищного строительства ³	1000/2500	50	3	13	3/3
2.3	Блокированная жилая застройка	1000/2500	60	3	13	3 передняя /0 боковая (для примыкающ их друг к

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
						другу блоков); 3 - в иных случаях
2.7.2	Размещение гаражей для собственных нужд	н.у	н.у	1	н.у	3/0 боковая (для гаражей, блокированн ых общими стенами с другими гаражами); 3 - в иных случаях
3.2.1	Дома социального обслуживания	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
3.2.4	Общежития	400/н.у	70	9	35	3/3
3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.5.2	Среднее и высшее профессиональное образование	400/н.у	70	8	35	3/3
3.7.1	Осуществление религиозных обрядов	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
3.7.2	Религиозное управление и образование	400/н.у	70	4	н.у	3/3
3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.9.2	Проведение научных исследований	400/н.у	70	8	35	3/3

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
3.9.3	Проведение научных испытаний	400/н.у	70	8	35	3/3
3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	н.у	80	н.у	н.у	3/3
4.1	Деловое управление	400/н.у	70	8	35	3/3
4.2	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))	н.у/7500	70	4	н.у	5/5
4.3	Рынки	400/2500	70	2	н.у	3/3
4.5	Банковская и страховая деятельность	400/н.у	70	4	20	3/3
4.6	Общественное питание	400/2500	70	4	20	3/3
4.7	Гостиничное обслуживание	400/н.у	70	8	35	3/3
4.8.1	Развлекательные мероприятия	н.у	80	н.у	н.у	3/3
4.9	Служебные гаражи	н.у	80	8	35	5/5
4.9.1.1	Заправка транспортных средств ⁴	н.у	н.у	н.у	н.у	5/5
4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	400/2500	70	4	20	3/3
4.9.1.3	Автомобильные мойки	н.у/2500	70	2	7	5/5
4.9.1.4	Ремонт автомобилей	н.у/2500	70	2	7	5/5
4.9.2	Стоянка транспортных средств	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
4.10	Выставочно-ярмарочная деятельность	н.у	80	н.у	н.у	3/3
5.1.1	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий	н.у	80	н.у	н.у	3/3
5.1.4	Оборудованные площадки для занятий спортом	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
5.1.5	Водный спорт	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
5.1.7	Спортивные базы	н.у	70	8	35	3/3
5.2.1	Туристическое обслуживание	н.у	70	8	35	3/3
6.9	Склад	400/2500	70	4	20	5/5
6.9.1	Складские площадки	400/2500	н.у	н.у	н.у	н.у
6.12	Научно-производственная деятельность	н.у	80	н.у	н.у	3/3
7.1.1	Железнодорожные пути	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
7.1.2	Обслуживание железнодорожных перевозок	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
7.2.2	Обслуживание перевозок пассажиров	н.у	80	н.у	н.у	3/3
7.2.3	Стоянки транспорта общего пользования	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
7.3	Водный транспорт	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
9.2.1	Санаторная деятельность	н.у	70	8	35	3/3

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ						
4.9	Служебные гаражи	н.у	н.у	8	35	5/5
4.9.2	Стоянка транспортных средств	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

¹ Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

² В том числе здания пожарных депо.

³ Минимальная ширина передней границы земельных участков устанавливается равной 20 метрам.

⁴ С учетом требований СП 156.13130.2014 «Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

3. Универсальная общественно-деловая зона (ОД-У)¹

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
ОСНОВНЫЕ						
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.1.2	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	н.у	80	н.у	н.у	3/3

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
3.2.1	Дома социального обслуживания	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
3.2.2	Оказание социальной помощи населению	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
3.2.3	Оказание услуг связи	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
3.3	Бытовое обслуживание	н.у	80	н.у	н.у	3/3
3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.4.3	Медицинские организации особого назначения	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.5.2	Среднее и высшее профессиональное образование	н.у	80	н.у	н.у	3/3
3.6.1	Объекты культурно-досуговой деятельности	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
3.6.2	Парки культуры и	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
	отдыха					
3.8.1	Государственное управление	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
3.8.2	Представительская деятельность	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.9.2	Проведение научных исследований	н.у	80	н.у	н.у	3/3
3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	н.у	80	н.у	н.у	3/3
4.1	Деловое управление	н.у	80	н.у	н.у	3/3
4.4	Магазины	400/н.у	80	н.у	н.у	3/3
4.5	Банковская и страховая деятельность	н.у	80	н.у	н.у	3/3
4.6	Общественное питание	н.у	80	н.у	н.у	3/3
4.7	Гостиничное обслуживание	н.у	80	н.у	н.у	3/3

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
4.9	Служебные гаражи	н.у	80	н.у	н.у	5/5
4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	н.у	80	н.у	н.у	3/3
4.9.2	Стоянка транспортных средств	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
5.1.2	Обеспечение занятий спортом в помещениях	н.у	80	н.у	н.у	3/3
5.1.3	Площадки для занятий спортом	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
5.1.5	Водный спорт	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
5.1.7	Спортивные базы	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
5.2.1	Туристическое обслуживание	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
5.4	Причалы для маломерных судов	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
6.8	Связь	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
6.12	Научно- производственная деятельность	н.у	80	н.у	н.у	3/3
7.1.1	Железнодорожные пути	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
7.1.2	Обслуживание	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
	железнодорожных перевозок					
7.2.2	Обслуживание перевозок пассажиров	н.у	80	н.у	н.у	3/3
7.2.3	Стоянки транспорта общего пользования	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка ²	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
9.2	Курортная деятельность	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
9.2.1	Санаторная деятельность	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
9.3	Историко-культурная деятельность	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.1	Общее пользование водными объектами	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.2	Специальное пользование водными объектами	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.3	Гидротехнические сооружения	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
12.0.1	Улично-дорожная сеть	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0.2	Благоустройство территории	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.3	Запас	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ						
2.1	Для индивидуального жилищного строительства ³	1000/2500	50	3	13	3/3
2.1.1	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	1000/н.у	50	4	н.у	3/3
2.2	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) ³	1000/2500	50	3	13	3/3
2.3	Блокированная жилая застройка	1000/2500	60	3	13	3 передняя /0 боковая (для примыкающих друг к другу блоков); 3 - в иных случаях
2.5	Среднеэтажная	2000/н.у	50	8	н.у	3/3

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
	жилая застройка					
2.7.1	Хранение автотранспорта	н.у	80	9	40	5/5
2.7.2	Размещение гаражей для собственных нужд	н.у	н.у	1	н.у	3/0 боковая (для гаражей, блокирован ных общими стенами с другими гаражами); 3 - в иных случаях
3.2.4	Общежития	н.у	80	н.у	н.у	3/3
3.7.1	Осуществление религиозных обрядов	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
3.7.2	Религиозное управление и образование	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
4.2	Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы)	н.у	80	н.у	н.у	5/5
4.3	Рынки	н.у	80	н.у	н.у	3/3
4.8.1	Развлекательные мероприятия	н.у	80	н.у	н.у	3/3
4.9.1.1	Заправка	н.у	н.у	н.у	н.у	5/5

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
	транспортных средств ⁴					
4.9.1.3	Автомобильные мойки	н.у	80	н.у	н.у	5/5
4.9.1.4	Ремонт автомобилей	н.у	80	н.у	н.у	5/5
4.10	Выставочно-ярмарочная деятельность	н.у	80	н.у	н.у	3/3
5.1.1	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий	н.у	80	н.у	н.у	3/3
5.1.4	Оборудованные площадки для занятий спортом	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
5.5	Поля для гольфа или конных прогулок	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
6.9	Склад	400/5000	70	4	20	5/5
7.3	Водный транспорт	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
8.0	Обеспечение обороны и безопасности	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

¹ Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

² В том числе зданий пожарных депо.

³ Минимальная ширина передней границы земельных участков устанавливается равной 20 метрам.

⁴ С учетом требований СП 156.13130.2014 «Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

4. Универсальная рекреационная зона (Р-У) ¹

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
ОСНОВНЫЕ						
2.4	Передвижное жилье	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.6.2	Парки культуры и отдыха	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
4.4	Магазины ²	н.у	80	2	7	3/3
4.6	Общественное питание ²	н.у	80	2	7	3/3
5.1.3	Площадки для занятий спортом	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
5.1.5	Водный спорт	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
5.2	Природно-познавательный туризм ²	н.у	н.у	2	7	3/3
5.2.1	Туристическое обслуживание	н.у	н.у	2	7	3/3
5.4	Причалы для маломерных судов	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
5.5	Поля для гольфа или конных прогулок	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
6.8	Связь	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
9.0	Деятельность по особой охране и изучению природы	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
9.1	Охрана природных территорий	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
9.1.1	Сохранение и репродукция редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
9.2.1	Санаторная деятельность	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
9.3	Историко-культурная деятельность	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.1	Общее пользование водными объектами	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.2	Специальное пользование водными объектами	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.3	Гидротехнические сооружения	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0.1	Улично-дорожная сеть	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0.2	Благоустройство территории	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.3	Запас	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ						

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
5.1.2	Обеспечение занятий спортом в помещениях	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
5.1.4	Оборудованные площадки для занятий спортом	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
5.3	Деятельность в сфере охотничьего хозяйства	н.у	н.у	2	7	н.у
5.3.1	Рыболовство	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
7.1.1	Железнодорожные пути	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ						
4.9.2	Стоянка транспортных средств	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

¹ Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

² Максимальная площадь объекта капитального строительства устанавливается равным 200 кв.метрам.

5. Зона производственных предприятий с незначительным воздействием на окружающую среду (П-2)¹

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/иных границ з.у. (м)	Класс опасности ОКС
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.	
ОСНОВНЫЕ							
1.3	Овощеводство	н.у	80	н.у	н.у	5/5	н.у
1.14	Научное обеспечение сельского хозяйства	н.у	80	н.у	н.у	5/5	н.у
1.17	Питомники	н.у	80	н.у	н.у	5/5	н.у
1.18	Обеспечение сельскохозяйственного производства	н.у	80	н.у	н.у	5/5	н.у
2.7.1	Хранение автотранспорта	н.у	80	н.у	н.у	5/5	н.у
2.7.2	Размещение гаражей для собственных нужд	н.у	н.у	1	н.у	3/0 боковая (для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами); 3 - в иных случаях	н.у
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.1.2	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у
3.2.3	Оказание услуг связи	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у
3.3	Бытовое обслуживание	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/иных границ з.у. (м)	Класс опасности ОКС
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.	
3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.9.2	Проведение научных исследований	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у
3.9.3	Проведение научных испытаний	н.у	80	н.у	н.у	5/5	н.у
3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у
3.10.2	Приюты для животных	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3	н.у
4.1	Деловое управление	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у
4.9	Служебные гаражи	н.у	80	н.у	н.у	5/5	н.у
4.9.1.1	Заправка транспортных средств ²	н.у	н.у	н.у	н.у	5/5	н.у
4.9.1.3	Автомобильные мойки	н.у	80	н.у	н.у	5/5	н.у
4.9.1.4	Ремонт автомобилей	н.у	80	н.у	н.у	5/5	н.у
4.9.2	Стоянка транспортных средств	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
6.0	Производственная деятельность	н.у	80	н.у	н.у	5/5	III-V
6.1	Разведка и добыча полезных ископаемых	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	III-V

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/иных границ з.у. (м)	Класс опасности ОКС
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.	
6.1.1	Осуществление геологического изучения недр	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	III-V
6.2.1	Автомобилестроительная промышленность	н.у	80	н.у	н.у	5/5	III-V
6.3	Легкая промышленность	н.у	80	н.у	н.у	5/5	III-V
6.3.1	Фармацевтическая промышленность	н.у	80	н.у	н.у	5/5	III-V
6.3.2	Фарфоро-фаянсовая промышленность	н.у	80	н.у	н.у	5/5	III-V
6.3.3	Электронная промышленность	н.у	80	н.у	н.у	5/5	III-V
6.3.4	Ювелирная промышленность	н.у	80	н.у	н.у	5/5	III-V
6.4	Пищевая промышленность	н.у	80	н.у	н.у	5/5	III-V
6.5	Нефтехимическая промышленность	н.у	80	н.у	н.у	5/5	III-V
6.6	Строительная промышленность	н.у	80	н.у	н.у	5/5	III-V
6.7	Энергетика	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	III-V
6.8	Связь	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
6.9	Склад	н.у	80	н.у	н.у	5/5	III-V
6.9.1	Складские площадки	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	III-V
6.11	Целлюлозно-бумажная промышленность	н.у	80	н.у	н.у	5/5	III-V
6.12	Научно-производственная деятельность	н.у	80	н.у	н.у	5/5	III-V

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/иных границ з.у. (м)	Класс опасности ОКС
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.	
7.1.1	Железнодорожные пути	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
7.1.2	Обслуживание железнодорожных перевозок	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
7.2.2	Обслуживание перевозок пассажиров	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у
7.2.3	Стоянки транспорта общего пользования	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
7.3	Водный транспорт	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
7.5	Трубопроводный транспорт	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
8.0	Обеспечение обороны и безопасности	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка ³	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.1	Общее пользование водными объектами	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.2	Специальное пользование водными объектами	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.3	Гидротехнические сооружения	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0.1	Улично-дорожная сеть	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0.2	Благоустройство территории	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)					
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/иных границ з.у. (м)	Класс опасности ОКС
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.	
12.3	Запас	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ							
1.8	Скотоводство	н.у	80	н.у	н.у	5/5	III-V
1.9	Звероводство	н.у	80	н.у	н.у	5/5	III-V
1.10	Птицеводство	н.у	80	н.у	н.у	5/5	III-V
1.11	Свиноводство	н.у	80	н.у	н.у	5/5	III-V
1.12	Пчеловодство	н.у	80	н.у	н.у	5/5	н.у
1.13	Рыбоводство	н.у	80	н.у	н.у	5/5	н.у
1.15	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции	н.у	80	н.у	н.у	5/5	III-V
3.2.4	Общежития	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у
3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.5.2	Среднее и высшее профессиональное образование	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у
4.4	Магазины	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у
4.5	Банковская и страховая деятельность	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у
4.6	Общественное питание	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у
4.7	Гостиничное обслуживание	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у
5.1.2	Обеспечение занятий спортом в помещениях	н.у	80	н.у	н.у	3/3	н.у

¹ Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

²С учетом требований СП 156.13130.2014 «Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

³ В том числе здания пожарных депо.

6. Зона мест погребения (С-1)¹

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
ОСНОВНЫЕ						
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.3	Бытовое обслуживание	н.у	80	н.у	н.у	3/3
3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
6.8	Связь	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0.1	Улично-дорожная сеть	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0.2	Благоустройство территории	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.1	Ритуальная деятельность	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.3	Запас	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ						
3.7.1	Осуществление религиозных обрядов	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ						

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
3.8.1	Государственное управление	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
4.9.2	Стоянка транспортных средств	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

¹ Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

7. Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2)¹

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
ОСНОВНЫЕ						
1.2	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
1.3	Овощеводство	н.у	80	н.у	н.у	5/5
1.4	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
1.5	Садоводство	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
1.5.1	Виноградарство	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
1.6	Выращивание льна и конопли	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
1.8	Скотоводство	н.у	80	н.у	н.у	5/5
1.9	Звероводство	н.у	80	н.у	н.у	5/5
1.10	Птицеводство	н.у	80	н.у	н.у	5/5
1.11	Свиноводство	н.у	80	н.у	н.у	5/5
1.12	Пчеловодство	н.у	80	н.у	н.у	5/5
1.13	Рыбоводство	н.у	80	н.у	н.у	5/5
1.14	Научное обеспечение сельского хозяйства	н.у	80	н.у	н.у	5/5
1.15	Хранение и переработка сельскохозяйственно й продукции	н.у	80	н.у	н.у	5/5
1.17	Питомники	н.у	80	н.у	н.у	5/5
1.18	Обеспечение сельскохозяйственно го производства	н.у	80	н.у	н.у	5/5
1.19	Сенокошение	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
1.20	Выпас сельскохозяйственны х животных	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.9.2	Проведение научных исследований	н.у	80	н.у	н.у	3/3

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
3.9.3	Проведение научных испытаний	н.у	80	н.у	н.у	5/5
3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	н.у	80	н.у	н.у	3/3
4.9	Служебные гаражи	н.у	80	н.у	н.у	5/5
6.1	Разведка и добыча полезных ископаемых	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
6.1.1	Осуществление геологического изучения недр	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
6.4	Пищевая промышленность ²	н.у	80	н.у	н.у	5/5
6.8	Связь	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
6.9	Склад ²	н.у	80	н.у	н.у	5/5
6.9.1	Складские площадки ²	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.1	Общее пользование водными объектами	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.2	Специальное пользование водными объектами	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.3	Гидротехнические сооружения	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0.1	Улично-дорожная сеть	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0.2	Благоустройство территории	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
12.3	Запас	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ						
7.1.1	Железнодорожные пути	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ						
3.2.4	Общежития	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
4.1	Деловое управление	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3
4.4	Магазины	н.у	н.у	н.у	н.у	3/3

¹ Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

² Класс опасности объекта капитального строительства устанавливается равным IV-V классу опасности.

8. Зона градостроительного резерва (ГР) ¹

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
ОСНОВНЫЕ						
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
3.9.1	Обеспечение деятельности в области	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
	гидрометеорологии и смежных с ней областях					
6.1	Разведка и добыча полезных ископаемых	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
6.1.1	Осуществление геологического изучения недр	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
6.8	Связь	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.1	Общее пользование водными объектами	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.2	Специальное пользование водными объектами	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
11.3	Гидротехнические сооружения	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0.1	Улично-дорожная сеть	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.0.2	Благоустройство территории	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
12.3	Запас	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ						

Виды разрешенного использования		Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)				
Код	Наименование	Площадь з.у. (кв.м)	Процент застройки в границах з.у (%)	Количество этажей (эт.)	Высота зданий, строений, сооружений (м)	Отступы от передней/ иных границ з.у. (м)
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
7.1.1	Железнодорожные пути	н.у	н.у	н.у	н.у	н.у

¹ Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

Статья 17. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление комплексного развития территории

1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление комплексного развития территории, устанавливаются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Ципьинское сельское поселение» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан.

Глава 11. Соответствие территориальных зон в составе Правил

землепользования и застройки функциональным зонам генерального плана

Статья 18. Таблица соответствия территориальных зон в составе Правил землепользования и застройки функциональным зонам генерального плана

	Наименование территориальной зоны	Универсальная жилая зона	Универсальная зона смешанной малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки	Универсальная общественно- деловая зона	Универсальная рекреационная зона	Зона производственных предприятий с незначительным воздействием на окружающую среду	Зона мест погребения	Зона объектов сельскохозяйственного назначения	Зона градостроительного резерва
Код объекта	Индекс территориальной зоны Наименование функциональной зоны	Ж-У	ЖС-У	ОД-У	Р-У	П-2	С-1	СХ-2	ГР
101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	+	+	+	+				+
102	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	+	+	+	+				+
301	Многофункциональная общественно-деловая зона	+		+	+				+
302	Зона специализированной общественной застройки	+		+	+				+
602	Зона отдыха				+				+
401	Производственная зона					+			+
402	Коммунально-складская зона					+		+	+
404	Зона инженерной инфраструктуры	+	+	+	+	+		+	+
405	Зона транспортной инфраструктуры	+	+	+	+	+		+	+
501	Зона сельскохозяйственных угодий							10%	+
503	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий							+	+
601	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)	10%			+				+
606	Иные рекреационные зоны				+				+
605	Зона лесов	<i>φ</i>			+				+
701	Зона кладбищ						+		+
702	Зона складирования и захоронения отходов								+
900	Зона акваторий	+	+	+	+	+	+	+	+

703	Зона озелененных территорий специального назначения	10%		10%	+	+			+
-----	--	-----	--	-----	---	---	--	--	---

Примечание:

+ соответствует

ф соответствует исключительно в случае установления территориальной зоны в отношении земельных участков и (или) объектов капитального строительства, фактический вид (фактические виды) использования которых отсутствует (отсутствуют) среди основных или условно разрешенных видов разрешенного использования в составе градостроительных регламентов иных территориальных зон, соответствующих данной функциональной зоне

 не соответствует

10% установление территориальной зоны допустимо исключительно на территории, примыкающие к смежной функциональной зоне, допускающей установление данной территориальной зоны, при этом площадь территориальной зоны не должна превышать 10% от площади смежной функциональной зоны

**ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ**

муниципального образования «Ципьинское сельское поселение»
Балтасинского муниципального района Республики Татарстан

ПРИЛОЖЕНИЕ
Сведения о границах территориальных зон
(не приводится)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Универсальная жилая зона (Ж-У) №1-1.....	5
2. Универсальная жилая зона (Ж-У) №1-2.....	10
3. Универсальная жилая зона (Ж-У) №1-3.....	18
4. Универсальная зона смешанной малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (ЖС-У) №1-1	20
5. Универсальная общественно-деловая зона (ОД-У) №1-1	22
6. Универсальная общественно-деловая зона (ОД-У) №1-2	24
7. Универсальная общественно-деловая зона (ОД-У) №1-3	26
8. Универсальная рекреационная зона (Р-У) №1-1	29
9. Универсальная рекреационная зона (Р-У) №1-2	32
10. Универсальная рекреационная зона (Р-У) №1-3.....	37
11. Зона производственных предприятий с незначительным воздействием на окружающую среду (П-2) №1-1	40
12. Зона производственных предприятий с незначительным воздействием на окружающую среду (П-2) №1-2	42
13. Зона производственных предприятий с незначительным воздействием на окружающую среду (П-2) №1-3	45
14. Зона производственных предприятий с незначительным воздействием на окружающую среду (П-2) №1-4	47
15. Зона производственных предприятий с незначительным воздействием на окружающую среду (П-2) №1-5.....	49
16. Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2) №1-1.....	51
17. Зона градостроительного резерва (ГР) №1-1.....	53
18. Универсальная жилая зона (Ж-У) №2-1.....	55
19. Универсальная жилая зона (Ж-У) №2-2.....	62
20. Универсальная жилая зона (Ж-У) №2-3.....	66
21. Универсальная общественно-деловая зона (ОД-У) №2-1	68
22. Универсальная общественно-деловая зона (ОД-У) №2-2	70
23. Универсальная рекреационная зона (Р-У) №2-1	72
24. Универсальная рекреационная зона (Р-У) №2-2	77
25. Универсальная рекреационная зона (Р-У) №2-3	80
26. Зона мест погребения (С-1) №2-1.....	83
27. Универсальная жилая зона (Ж-У) №3-1.....	85
28. Универсальная жилая зона (Ж-У) №3-2.....	88

29. Универсальная рекреационная зона (Р-У) №3-1.....	90
30. Зона градостроительного резерва (ГР) №3-1.....	92
31. Универсальная жилая зона (Ж-У) №4-1.....	94
32. Универсальная жилая зона (Ж-У) №4-2.....	97
33. Универсальная жилая зона (Ж-У) №4-3.....	99
34. Универсальная жилая зона (Ж-У) №4-4.....	101
35. Универсальная рекреационная зона (Р-У) №4-1.....	103
36. Универсальная рекреационная зона (Р-У) №4-2.....	106
37. Универсальная жилая зона (Ж-У) №5-1.....	109
38. Универсальная общественно-деловая зона (ОД-У) №5-1	113
39. Универсальная рекреационная зона (Р-У) №5-1.....	115
40. Универсальная рекреационная зона (Р-У) №5-2.....	118
41. Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2) №5-1.....	121
42. Универсальная жилая зона (Ж-У) №6-1.....	123
43. Универсальная рекреационная зона (Р-У) №6-1.....	127
44. Универсальная жилая зона (Ж-У) №7-1.....	130
45. Универсальная рекреационная зона (Р-У) №0-1.....	133
46. Зона производственных предприятий с незначительным воздействием на окружающую среду (П-2) №0-1	135
47. Зона производственных предприятий с незначительным воздействием на окружающую среду (П-2) №0-2	137
48. Зона производственных предприятий с незначительным воздействием на окружающую среду (П-2) №0-3.....	139
49. Зона мест погребения (С-1) №0-1	141
50. Зона мест погребения (С-1) №0-2	143
51. Зона мест погребения (С-1) №0-3	145
52. Зона мест погребения (С-1) №0-4	147
53. Зона мест погребения (С-1) №0-5	149
54. Зона мест погребения (С-1) №0-6	151
55. Зона мест погребения (С-1) №0-7	153
56. Зона мест погребения (С-1) №0-8	155
57. Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2) №0-1.....	157
58. Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2) №0-2.....	159
59. Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2) №0-3.....	162
60. Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2) №0-4.....	165

61. Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2) №0-5.....	168
62. Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2) №0-6.....	170
63. Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2) №0-7.....	172
64. Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2) №0-8.....	174
65. Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2) №0-9.....	178

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная жилая зона (Ж-У) №1-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Ципья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	923 576 кв. м +/- 4 803 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	558937.09	1377880.39	Картометрический	5.00	-
2	558961.04	1377830.23	Картометрический	5.00	-
3	558976.50	1377784.38	Аналитический	0.30	-
4	558977.54	1377770.25	Аналитический	0.30	-
5	558979.16	1377753.44	Аналитический	0.30	-
6	558981.19	1377725.23	Аналитический	0.30	-
7	558971.52	1377715.52	Аналитический	0.30	-
8	558959.51	1377684.70	Аналитический	0.30	-
9	558983.87	1377651.17	Картометрический	5.00	-
10	559028.43	1377610.94	Аналитический	0.040	-
11	559035.67	1377605.67	Аналитический	0.040	-
12	559043.46	1377595.64	Аналитический	0.040	-
13	559062.92	1377572.39	Аналитический	0.30	-
14	559063.14	1377575.04	Картометрический	5.00	-
15	559076.73	1377557.04	Аналитический	0.30	-
16	559087.97	1377540.70	Аналитический	0.30	-
17	559091.56	1377534.21	Аналитический	0.30	-

18	559107.21	1377511.85	Аналитический	0.30	-
19	559121.46	1377489.83	Аналитический	0.30	-
20	559144.30	1377447.17	Аналитический	0.30	-
21	559188.26	1377422.27	Аналитический	0.20	-
22	559194.11	1377413.18	Аналитический	0.20	-
23	559211.25	1377384.73	Аналитический	0.20	-
24	559222.50	1377362.00	Картометрический	5.00	-
25	559243.71	1377344.27	Картометрический	5.00	-
26	559282.01	1377315.61	Картометрический	5.00	-
27	559249.66	1377289.31	Картометрический	5.00	-
28	559243.91	1377254.35	Аналитический	0.10	-
29	559251.73	1377201.26	Аналитический	0.30	-
30	559263.71	1377167.24	Аналитический	0.20	-
31	559271.60	1377156.42	Картометрический	5.00	-
32	559267.92	1377136.67	Картометрический	5.00	-
33	559254.84	1377073.06	Аналитический	0.30	-
34	559268.09	1377062.07	Аналитический	0.30	-
35	559293.43	1377013.14	Аналитический	0.30	-
36	559294.36	1377006.81	Аналитический	0.10	-
37	559308.35	1376970.30	Аналитический	0.10	-
38	559309.52	1376967.00	Аналитический	0.30	-
39	559316.59	1376945.80	Аналитический	0.30	-
40	559302.80	1376945.91	Аналитический	0.30	-
41	559307.15	1376911.85	Аналитический	0.30	-
42	559285.15	1376893.25	Аналитический	0.30	-
43	559297.60	1376841.16	Аналитический	0.30	-
44	559305.78	1376820.85	Аналитический	0.30	-
45	559317.38	1376794.83	Аналитический	0.30	-
46	559323.16	1376769.89	Аналитический	0.30	-
47	559283.04	1376742.33	Аналитический	0.30	-
48	559274.00	1376739.75	Аналитический	2.50	-
49	559253.44	1376713.66	Аналитический	2.50	-
50	559204.77	1376704.65	Аналитический	2.50	-
51	559195.35	1376702.93	Аналитический	0.10	-
52	559202.75	1376659.75	Аналитический	0.10	-
53	559218.00	1376562.50	Аналитический	0.10	-
54	559231.25	1376485.75	Аналитический	0.10	-
55	559247.76	1376377.41	Аналитический	0.10	-
56	559253.50	1376339.75	Аналитический	0.10	-
57	559252.37	1376339.04	Аналитический	0.10	-
58	559248.04	1376336.28	Картометрический	5.00	-
59	559246.79	1376342.51	Картометрический	5.00	-
60	559230.05	1376328.80	Картометрический	5.00	-
61	559228.10	1376328.59	Картометрический	5.00	-
62	559212.78	1376317.41	Картометрический	5.00	-
63	559208.67	1376311.30	Картометрический	5.00	-
64	559208.57	1376311.22	Картометрический	5.00	-
65	559183.51	1376295.30	Картометрический	5.00	-
66	559181.48	1376294.01	Картометрический	5.00	-
67	559181.45	1376293.96	Картометрический	5.00	-

68	559010.46	1376185.40	Картометрический	5.00	-
69	558943.49	1376166.55	Аналитический	0.10	-
70	558940.63	1376165.74	Картометрический	5.00	-
71	558902.50	1376242.06	Картометрический	5.00	-
72	558414.69	1377218.67	Картометрический	5.00	-
73	558421.74	1377291.00	Картометрический	5.00	-
74	558381.49	1377336.74	Картометрический	5.00	-
75	558377.43	1377341.35	Картометрический	5.00	-
76	558366.49	1377344.24	Картометрический	5.00	-
77	558329.74	1377354.50	Картометрический	5.00	-
78	558314.99	1377353.24	Картометрический	5.00	-
79	558332.90	1377392.12	Картометрический	5.00	-
80	558384.84	1377500.68	Картометрический	5.00	-
81	558432.37	1377570.22	Картометрический	5.00	-
82	558523.03	1377675.56	Картометрический	5.00	-
83	558566.09	1377738.10	Аналитический	0.10	-
84	558572.67	1377741.80	Аналитический	0.10	-
85	558639.84	1377729.62	Аналитический	0.30	-
86	558669.72	1377740.45	Аналитический	0.10	-
87	558682.40	1377778.28	Аналитический	0.30	-
88	558685.27	1377782.18	Аналитический	0.30	-
89	558700.74	1377796.34	Аналитический	0.30	-
90	558704.35	1377799.03	Аналитический	0.30	-
91	558729.53	1377811.44	Аналитический	0.10	-
92	558744.08	1377822.82	Аналитический	0.10	-
93	558785.80	1377877.00	Аналитический	0.30	-
94	558811.37	1377940.43	Аналитический	0.30	-
95	558841.21	1377941.62	Аналитический	0.30	-
96	558878.53	1377912.14	Аналитический	0.30	-
97	558909.49	1377919.72	Аналитический	0.10	-
98	558900.34	1377956.22	Картометрический	5.00	-
1	558937.09	1377880.39	Картометрический	5.00	-
99	558674.98	1377351.35	Аналитический	0.20	-
100	558665.84	1377359.92	Аналитический	0.20	-
101	558660.42	1377366.26	Аналитический	0.20	-
102	558657.96	1377364.31	Аналитический	0.20	-
103	558626.26	1377401.28	Аналитический	0.20	-
104	558619.82	1377408.00	Картометрический	5.00	-
105	558522.82	1377328.44	Картометрический	5.00	-
106	558527.44	1377320.87	Аналитический	0.20	-
107	558563.07	1377268.00	Аналитический	0.10	-
108	558581.81	1377281.21	Аналитический	0.10	-
109	558615.96	1377302.14	Аналитический	0.20	-
110	558659.70	1377338.79	Аналитический	0.20	-
99	558674.98	1377351.35	Аналитический	0.20	-
111	558686.69	1377510.00	Аналитический	0.30	-
112	558680.18	1377520.50	Аналитический	0.30	-
113	558672.97	1377531.49	Аналитический	0.30	-
114	558702.00	1377556.00	Аналитический	0.30	-
115	558700.87	1377557.27	Аналитический	0.30	-

116	558670.24	1377533.17	Аналитический	0.30	-
117	558651.30	1377558.95	Аналитический	0.30	-
118	558689.15	1377588.70	Аналитический	0.30	-
119	558666.00	1377614.17	Аналитический	0.30	-
120	558658.50	1377622.50	Аналитический	0.30	-
121	558677.00	1377637.33	Аналитический	0.30	-
122	558656.97	1377661.62	Аналитический	0.30	-
123	558655.00	1377663.40	Аналитический	0.30	-
124	558654.50	1377664.50	Аналитический	0.10	-
125	558652.56	1377667.03	Аналитический	0.10	-
126	558645.67	1377676.15	Аналитический	0.30	-
127	558640.00	1377681.67	Аналитический	0.30	-
128	558623.67	1377703.50	Аналитический	0.30	-
129	558589.64	1377680.70	Аналитический	0.30	-
130	558587.93	1377681.89	Аналитический	0.30	-
131	558549.67	1377647.83	Аналитический	0.30	-
132	558534.00	1377633.20	Аналитический	0.30	-
133	558402.00	1377510.00	Аналитический	0.30	-
134	558439.92	1377462.85	Аналитический	0.10	-
135	558432.05	1377471.51	Аналитический	0.10	-
136	558348.97	1377381.48	Аналитический	0.10	-
137	558421.72	1377307.44	Аналитический	0.10	-
138	558435.34	1377322.12	Аналитический	0.20	-
139	558457.26	1377340.35	Аналитический	0.20	-
140	558468.97	1377349.04	Аналитический	0.10	-
141	558485.10	1377363.82	Аналитический	0.10	-
142	558485.49	1377364.50	Аналитический	0.10	-
143	558505.61	1377380.61	Аналитический	0.10	-
144	558519.00	1377393.70	Аналитический	0.30	-
145	558554.98	1377423.68	Аналитический	0.30	-
146	558561.00	1377435.46	Аналитический	0.30	-
147	558570.83	1377444.70	Аналитический	0.30	-
148	558569.07	1377448.11	Аналитический	0.30	-
149	558573.58	1377453.16	Аналитический	0.30	-
150	558615.71	1377464.13	Аналитический	0.30	-
151	558673.29	1377507.16	Аналитический	0.30	-
152	558676.35	1377502.31	Аналитический	0.30	-
153	558684.33	1377492.00	Аналитический	0.30	-
154	558694.67	1377500.00	Аналитический	0.30	-
111	558686.69	1377510.00	Аналитический	0.30	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная жилая зона (Ж-У) №1-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Ципья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	1 149 911 кв. м +/- 9 869 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	557931.89	1378189.93	Картометрический	5.00	-
2	557927.68	1378189.34	Картометрический	5.00	-
3	557915.21	1378215.52	Аналитический	0.10	-
4	557900.85	1378205.51	Аналитический	0.10	-
5	557899.05	1378167.39	Картометрический	5.00	-
6	557883.20	1378154.26	Картометрический	5.00	-
7	557853.73	1378127.89	Картометрический	5.00	-
8	557853.50	1378127.68	Картометрический	5.00	-
9	557837.02	1378115.42	Картометрический	5.00	-
10	557807.09	1378098.93	Картометрический	5.00	-
11	557755.49	1378073.70	Картометрический	5.00	-
12	557739.02	1378067.91	Картометрический	5.00	-
13	557705.98	1378046.18	Картометрический	5.00	-
14	557692.54	1378041.92	Картометрический	5.00	-
15	557656.53	1378046.16	Картометрический	5.00	-
16	557646.51	1378039.94	Картометрический	5.00	-
17	557629.06	1378024.19	Картометрический	5.00	-

18	557611.47	1378006.91	Картометрический	5.00	-
19	557608.06	1378005.89	Картометрический	5.00	-
20	557607.94	1378006.03	Аналитический	3.00	-
21	557605.97	1378008.35	Аналитический	3.00	-
22	557555.63	1377999.87	Картометрический	5.00	-
23	557553.56	1377999.91	Картометрический	5.00	-
24	557542.97	1378000.66	Картометрический	5.00	-
25	557525.01	1377998.71	Картометрический	5.00	-
26	557501.55	1378000.68	Картометрический	5.00	-
27	557502.36	1377990.88	Картометрический	5.00	-
28	557459.18	1377983.60	Картометрический	5.00	-
29	557455.28	1377984.82	Картометрический	5.00	-
30	557420.74	1377983.11	Картометрический	5.00	-
31	557363.34	1377972.43	Картометрический	5.00	-
32	557346.78	1377973.13	Картометрический	5.00	-
33	557339.95	1377989.45	Картометрический	5.00	-
34	557319.13	1378039.14	Картометрический	5.00	-
35	557293.61	1378100.10	Картометрический	5.00	-
36	557293.10	1378101.37	Картометрический	5.00	-
37	557222.73	1378269.56	Картометрический	5.00	-
38	557627.81	1378445.56	Аналитический	0.10	-
39	557603.04	1378524.69	Картометрический	5.00	-
40	557804.21	1378618.53	Аналитический	0.30	-
41	557808.83	1378620.30	Аналитический	0.30	-
42	557791.76	1378673.96	Аналитический	0.30	-
43	557773.47	1378731.46	Аналитический	0.30	-
44	557768.61	1378746.72	Картометрический	5.00	-
45	557759.75	1378772.95	Картометрический	5.00	-
46	557753.32	1378792.03	Картометрический	5.00	-
47	557639.71	1378751.71	Картометрический	5.00	-
48	557539.23	1378710.27	Картометрический	5.00	-
49	557522.11	1378755.31	Аналитический	2.50	-
50	557648.79	1378824.34	Картометрический	5.00	-
51	557660.01	1378830.46	Картометрический	5.00	-
52	557675.67	1378839.00	Картометрический	5.00	-
53	557696.19	1378850.19	Картометрический	5.00	-
54	557857.30	1378937.99	Картометрический	5.00	-
55	557863.07	1378941.13	Картометрический	5.00	-
56	557899.62	1378961.05	Аналитический	0.50	-
57	557901.33	1378959.82	Аналитический	0.30	-
58	557903.85	1378963.28	Аналитический	0.30	-
59	557903.94	1378963.41	Аналитический	0.50	-
60	558008.92	1379020.63	Картометрический	5.00	-
61	558013.26	1379023.00	Картометрический	5.00	-
62	558016.18	1379024.58	Картометрический	5.00	-
63	558024.77	1379029.26	Аналитический	0.10	-
64	558033.17	1379033.84	Аналитический	0.10	-
65	558057.69	1379047.21	Картометрический	5.00	-
66	558075.51	1379056.92	Картометрический	5.00	-
67	558083.94	1379061.51	Картометрический	5.00	-

68	558087.02	1379063.19	Картометрический	5.00	-
69	558087.33	1379063.36	Картометрический	5.00	-
70	558174.72	1378968.16	Картометрический	5.00	-
71	558205.92	1378934.16	Картометрический	5.00	-
72	558215.90	1378923.28	Картометрический	5.00	-
73	558225.32	1378908.51	Картометрический	5.00	-
74	558279.14	1378823.90	Картометрический	5.00	-
75	558323.74	1378753.80	Картометрический	5.00	-
76	558385.96	1378656.02	Картометрический	5.00	-
77	558387.36	1378653.34	Картометрический	5.00	-
78	558403.81	1378621.74	Картометрический	5.00	-
79	558455.43	1378522.62	Картометрический	5.00	-
80	558446.00	1378521.00	Аналитический	0.30	-
81	558373.74	1378476.83	Аналитический	0.30	-
82	558370.30	1378468.21	Картометрический	5.00	-
83	558365.09	1378453.73	Картометрический	5.00	-
84	558343.01	1378436.96	Картометрический	5.00	-
85	558328.62	1378433.64	Аналитический	0.30	-
86	558336.81	1378414.40	Аналитический	0.20	-
87	558350.25	1378381.20	Аналитический	0.20	-
88	558392.28	1378371.91	Аналитический	0.10	-
89	558420.80	1378338.74	Аналитический	0.10	-
90	558494.05	1378331.46	Аналитический	0.30	-
91	558550.13	1378305.79	Аналитический	0.10	-
92	558566.34	1378297.41	Аналитический	0.10	-
93	558579.39	1378287.37	Аналитический	0.10	-
94	558585.83	1378270.14	Аналитический	0.30	-
95	558599.27	1378248.13	Аналитический	0.30	-
96	558604.69	1378243.47	Аналитический	0.30	-
97	558619.30	1378228.28	Аналитический	0.30	-
98	558642.33	1378211.92	Картометрический	5.00	-
99	558658.29	1378208.05	Аналитический	0.30	-
100	558668.08	1378200.60	Аналитический	0.30	-
101	558681.90	1378178.35	Аналитический	0.30	-
102	558692.83	1378169.87	Аналитический	0.30	-
103	558708.03	1378156.76	Аналитический	0.30	-
104	558735.04	1378137.12	Аналитический	0.30	-
105	558751.79	1378123.08	Аналитический	0.30	-
106	558770.91	1378109.51	Аналитический	0.30	-
107	558797.96	1378107.77	Картометрический	5.00	-
108	558819.09	1378100.68	Картометрический	5.00	-
109	558826.88	1378104.64	Аналитический	0.20	-
110	558838.88	1378101.73	Картометрический	5.00	-
111	558851.18	1378086.40	Картометрический	5.00	-
112	558835.74	1378070.69	Картометрический	5.00	-
113	558802.44	1378028.22	Картометрический	5.00	-
114	558822.90	1377988.33	Картометрический	5.00	-
115	558813.37	1377971.27	Аналитический	0.30	-
116	558794.39	1377945.78	Аналитический	0.30	-
117	558785.34	1377923.02	Аналитический	0.30	-

118	558776.65	1377891.65	Картометрический	5.00	-
119	558763.70	1377874.88	Аналитический	0.20	-
120	558751.29	1377858.31	Аналитический	0.20	-
121	558747.17	1377855.47	Аналитический	0.20	-
122	558737.90	1377854.84	Аналитический	0.20	-
123	558711.36	1377842.56	Аналитический	0.20	-
124	558704.66	1377835.55	Аналитический	0.20	-
125	558689.23	1377825.85	Аналитический	0.30	-
126	558666.92	1377798.91	Аналитический	0.30	-
127	558651.57	1377787.70	Аналитический	0.30	-
128	558642.68	1377782.53	Аналитический	0.30	-
129	558592.08	1377794.04	Аналитический	0.30	-
130	558569.36	1377772.57	Аналитический	0.30	-
131	558563.10	1377770.96	Аналитический	0.30	-
132	558544.34	1377761.30	Аналитический	0.10	-
133	558519.71	1377739.39	Аналитический	0.10	-
134	558481.53	1377683.93	Аналитический	0.10	-
135	558467.53	1377674.52	Аналитический	0.10	-
136	558459.17	1377670.81	Аналитический	0.30	-
137	558448.49	1377666.81	Аналитический	0.30	-
138	558448.35	1377666.88	Аналитический	0.30	-
139	558436.53	1377662.15	Аналитический	0.30	-
140	558361.61	1377591.57	Аналитический	0.30	-
141	558359.29	1377588.44	Аналитический	0.30	-
142	558343.72	1377546.60	Аналитический	0.30	-
143	558340.98	1377567.06	Аналитический	0.30	-
144	558329.48	1377577.05	Аналитический	0.30	-
145	558327.11	1377575.03	Аналитический	0.30	-
146	558311.96	1377593.71	Аналитический	0.30	-
147	558273.41	1377568.53	Аналитический	0.30	-
148	558229.51	1377531.33	Аналитический	0.10	-
149	558184.40	1377523.85	Аналитический	0.10	-
150	558180.87	1377522.31	Аналитический	0.10	-
151	558157.38	1377506.99	Аналитический	0.10	-
152	558039.06	1377392.96	Аналитический	0.10	-
153	558041.15	1377390.06	Аналитический	0.10	-
154	558048.50	1377379.45	Аналитический	0.10	-
155	558049.98	1377376.41	Аналитический	0.10	-
156	558082.69	1377331.06	Аналитический	0.10	-
157	557973.52	1377295.98	Картометрический	5.00	-
158	557968.80	1377298.74	Картометрический	5.00	-
159	557861.50	1377361.32	Картометрический	5.00	-
160	557839.70	1377393.90	Картометрический	5.00	-
161	557835.13	1377400.74	Картометрический	5.00	-
162	557834.51	1377401.66	Картометрический	5.00	-
163	557826.80	1377413.20	Картометрический	5.00	-
164	557834.05	1377418.92	Картометрический	5.00	-
165	557921.03	1377469.51	Картометрический	5.00	-
166	557921.29	1377479.40	Картометрический	5.00	-
167	558013.19	1377528.54	Картометрический	5.00	-

168	558004.11	1377543.52	Картометрический	5.00	-
169	557995.25	1377558.28	Картометрический	5.00	-
170	557986.87	1377573.05	Картометрический	5.00	-
171	557982.99	1377580.72	Картометрический	5.00	-
172	557973.69	1377598.76	Картометрический	5.00	-
173	557965.91	1377614.14	Картометрический	5.00	-
174	557959.08	1377626.65	Картометрический	5.00	-
175	557955.00	1377635.20	Картометрический	5.00	-
176	557950.17	1377643.14	Картометрический	5.00	-
177	557946.51	1377654.07	Картометрический	5.00	-
178	557940.70	1377664.50	Картометрический	5.00	-
179	557935.83	1377672.75	Картометрический	5.00	-
180	557930.28	1377682.92	Картометрический	5.00	-
181	557922.60	1377695.48	Картометрический	5.00	-
182	557916.81	1377705.25	Картометрический	5.00	-
183	557911.83	1377714.24	Картометрический	5.00	-
184	557896.44	1377743.90	Картометрический	5.00	-
185	557889.37	1377760.09	Картометрический	5.00	-
186	557880.44	1377780.96	Картометрический	5.00	-
187	557818.43	1377748.40	Картометрический	5.00	-
188	557798.41	1377781.60	Аналитический	0.30	-
189	557793.60	1377792.58	Картометрический	5.00	-
190	557795.08	1377793.88	Аналитический	0.10	-
191	557778.79	1377811.72	Картометрический	5.00	-
192	557782.48	1377814.82	Картометрический	5.00	-
193	557784.20	1377812.25	Аналитический	0.30	-
194	557810.17	1377828.71	Аналитический	0.30	-
195	557850.69	1377864.31	Картометрический	5.00	-
196	557846.05	1377868.59	Картометрический	5.00	-
197	557844.05	1377866.77	Аналитический	0.30	-
198	557817.98	1377897.59	Аналитический	0.30	-
199	557855.50	1377930.30	Картометрический	5.00	-
200	557852.07	1377932.51	Картометрический	5.00	-
201	557841.82	1377933.76	Картометрический	5.00	-
202	557824.07	1377921.76	Картометрический	5.00	-
203	557800.06	1377897.75	Картометрический	5.00	-
204	557794.82	1377892.51	Картометрический	5.00	-
205	557782.30	1377879.36	Картометрический	5.00	-
206	557783.38	1377877.71	Картометрический	5.00	-
207	557764.50	1377860.93	Картометрический	5.00	-
208	557757.03	1377856.81	Картометрический	5.00	-
209	557748.17	1377868.77	Картометрический	5.00	-
210	557742.22	1377876.81	Картометрический	5.00	-
211	557771.22	1377896.14	Картометрический	5.00	-
212	557875.57	1378019.37	Аналитический	0.30	-
213	557893.65	1378040.93	Аналитический	0.30	-
214	557912.42	1378052.75	Аналитический	0.30	-
215	558002.12	1378134.22	Аналитический	0.30	-
216	558023.31	1378153.10	Аналитический	0.30	-
217	558023.92	1378152.25	Картометрический	5.00	-

218	558040.75	1378165.28	Аналитический	0.10	-
219	558017.87	1378214.28	Аналитический	0.30	-
220	557936.52	1378183.69	Аналитический	0.30	-
221	557930.79	1378188.67	Аналитический	0.30	-
1	557931.89	1378189.93	Картометрический	5.00	-
222	558028.41	1378935.68	Аналитический	0.30	-
223	558031.76	1378937.18	Аналитический	0.30	-
224	558027.57	1378948.07	Аналитический	0.30	-
225	558024.85	1378952.67	Аналитический	0.30	-
226	557972.50	1378931.33	Аналитический	0.30	-
227	557978.67	1378916.50	Аналитический	0.30	-
222	558028.41	1378935.68	Аналитический	0.30	-
228	558319.11	1377903.75	Аналитический	0.30	-
229	558239.67	1378016.82	Аналитический	0.30	-
230	558129.80	1377923.50	Аналитический	0.30	-
231	558111.50	1377944.50	Аналитический	0.30	-
232	558091.39	1377924.60	Аналитический	0.30	-
233	558118.49	1377892.71	Аналитический	0.30	-
234	558122.76	1377896.52	Аналитический	0.30	-
235	558138.39	1377879.11	Аналитический	0.30	-
236	558192.06	1377827.71	Аналитический	0.30	-
237	558196.23	1377831.14	Аналитический	0.30	-
238	558203.77	1377837.37	Аналитический	0.30	-
239	558224.45	1377852.65	Аналитический	0.30	-
240	558239.19	1377861.77	Аналитический	0.30	-
241	558249.57	1377862.67	Аналитический	0.30	-
242	558256.48	1377862.36	Аналитический	0.30	-
243	558277.13	1377867.17	Аналитический	0.30	-
244	558281.16	1377867.82	Аналитический	0.30	-
245	558287.20	1377870.53	Аналитический	0.30	-
246	558291.34	1377874.80	Аналитический	0.30	-
247	558306.00	1377883.57	Аналитический	0.30	-
248	558322.15	1377896.73	Аналитический	0.30	-
249	558321.66	1377897.52	Аналитический	0.30	-
250	558317.52	1377902.67	Аналитический	0.30	-
228	558319.11	1377903.75	Аналитический	0.30	-
251	558153.92	1378666.11	Картометрический	5.00	-
252	558085.85	1378852.13	Картометрический	5.00	-
253	558079.03	1378850.17	Аналитический	0.10	-
254	558069.17	1378847.17	Аналитический	0.30	-
255	558050.48	1378841.37	Аналитический	0.30	-
256	558043.82	1378862.87	Аналитический	0.30	-
257	558039.76	1378875.13	Аналитический	0.10	-
258	557870.31	1378806.05	Аналитический	0.10	-
259	557914.75	1378697.24	Аналитический	0.10	-
260	557916.23	1378693.62	Аналитический	0.10	-
261	557919.30	1378685.93	Аналитический	0.10	-
262	557957.34	1378594.81	Картометрический	5.00	-
263	558068.81	1378635.69	Аналитический	0.30	-
264	558076.31	1378616.08	Аналитический	0.30	-

265	558078.46	1378600.02	Аналитический	0.30	-
266	558090.50	1378603.36	Аналитический	0.30	-
267	558099.54	1378640.68	Аналитический	0.30	-
251	558153.92	1378666.11	Картометрический	5.00	-
268	558512.42	1377853.21	Аналитический	0.30	-
269	558521.82	1377844.40	Картометрический	5.00	-
270	558540.03	1377841.12	Картометрический	5.00	-
271	558568.25	1377837.17	Картометрический	5.00	-
272	558585.59	1377833.95	Картометрический	5.00	-
273	558598.05	1377833.38	Картометрический	5.00	-
274	558607.79	1377835.73	Картометрический	5.00	-
275	558614.83	1377837.76	Картометрический	5.00	-
276	558627.35	1377844.12	Картометрический	5.00	-
277	558640.45	1377850.98	Картометрический	5.00	-
278	558655.32	1377860.03	Картометрический	5.00	-
279	558665.04	1377865.91	Картометрический	5.00	-
280	558651.46	1377883.84	Картометрический	5.00	-
281	558636.19	1377902.48	Картометрический	5.00	-
282	558619.30	1377919.78	Картометрический	5.00	-
283	558606.34	1377932.34	Картометрический	5.00	-
284	558594.05	1377944.41	Картометрический	5.00	-
285	558584.26	1377955.03	Картометрический	5.00	-
286	558568.18	1377969.67	Картометрический	5.00	-
287	558562.81	1377964.00	Аналитический	0.10	-
288	558518.93	1377923.20	Картометрический	5.00	-
289	558498.92	1377897.32	Картометрический	5.00	-
268	558512.42	1377853.21	Аналитический	0.30	-
290	558137.86	1377849.47	Аналитический	0.30	-
291	558099.80	1377894.55	Аналитический	0.30	-
292	558101.81	1377896.53	Аналитический	0.30	-
293	558095.40	1377903.20	Аналитический	0.30	-
294	558092.20	1377900.00	Аналитический	0.30	-
295	558083.86	1377909.30	Аналитический	0.30	-
296	558069.25	1377895.17	Аналитический	0.30	-
297	558042.86	1377868.95	Аналитический	0.30	-
298	558029.86	1377856.32	Аналитический	0.30	-
299	558005.84	1377832.74	Аналитический	0.30	-
300	558001.27	1377822.17	Картометрический	5.00	-
301	558034.10	1377811.99	Картометрический	5.00	-
302	558055.77	1377803.70	Картометрический	5.00	-
303	558083.37	1377789.31	Картометрический	5.00	-
304	558091.51	1377799.44	Аналитический	0.30	-
305	558113.95	1377824.45	Аналитический	0.30	-
290	558137.86	1377849.47	Аналитический	0.30	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная жилая зона (Ж-У) №1-3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Ципья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	5 520 кв. м +/- 370 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	559158.78	1377765.18	Аналитический	0.10	-
2	559162.24	1377814.24	Аналитический	0.30	-
3	559231.34	1377848.65	Аналитический	0.30	-
4	559234.62	1377839.33	Аналитический	0.30	-
5	559275.58	1377847.91	Аналитический	0.30	-
6	559279.96	1377848.21	Картометрический	5.00	-
7	559291.11	1377821.96	Картометрический	5.00	-
1	559158.78	1377765.18	Аналитический	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная зона смешанной малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (ЖС-У) №1-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Ципья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	10 187 кв. м +/- 326 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	558674.98	1377351.35	Аналитический	0.20	-
2	558659.70	1377338.79	Аналитический	0.20	-
3	558615.96	1377302.14	Аналитический	0.20	-
4	558581.81	1377281.21	Аналитический	0.10	-
5	558563.07	1377268.00	Аналитический	0.10	-
6	558527.44	1377320.87	Аналитический	0.20	-
7	558522.82	1377328.44	Картометрический	5.00	-
8	558619.82	1377408.00	Картометрический	5.00	-
9	558626.26	1377401.28	Аналитический	0.20	-
10	558657.96	1377364.31	Аналитический	0.20	-
11	558660.42	1377366.26	Аналитический	0.20	-
12	558665.84	1377359.92	Аналитический	0.20	-
1	558674.98	1377351.35	Аналитический	0.20	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная общественно-деловая зона (ОД-У) №1-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Ципья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	13 568 кв. м +/- 1 784 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	558512.42	1377853.21	Аналитический	0.30	-
2	558498.92	1377897.32	Картометрический	5.00	-
3	558518.93	1377923.20	Картометрический	5.00	-
4	558562.81	1377964.00	Аналитический	0.10	-
5	558568.18	1377969.67	Картометрический	5.00	-
6	558584.26	1377955.03	Картометрический	5.00	-
7	558594.05	1377944.41	Картометрический	5.00	-
8	558606.34	1377932.34	Картометрический	5.00	-
9	558619.30	1377919.78	Картометрический	5.00	-
10	558636.19	1377902.48	Картометрический	5.00	-
11	558651.46	1377883.84	Картометрический	5.00	-
12	558665.04	1377865.91	Картометрический	5.00	-
13	558655.32	1377860.03	Картометрический	5.00	-
14	558640.45	1377850.98	Картометрический	5.00	-
15	558627.35	1377844.12	Картометрический	5.00	-
16	558614.83	1377837.76	Картометрический	5.00	-
17	558607.79	1377835.73	Картометрический	5.00	-

18	558598.05	1377833.38	Картометрический	5.00	-
19	558585.59	1377833.95	Картометрический	5.00	-
20	558568.25	1377837.17	Картометрический	5.00	-
21	558540.03	1377841.12	Картометрический	5.00	-
22	558521.82	1377844.40	Картометрический	5.00	-
1	558512.42	1377853.21	Аналитический	0.30	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная общественно-деловая зона (ОД-У) №1-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Ципья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	49 374 кв. м +/- 993 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	558153.92	1378666.11	Картометрический	5.00	-
2	558099.54	1378640.68	Аналитический	0.30	-
3	558090.50	1378603.36	Аналитический	0.30	-
4	558078.46	1378600.02	Аналитический	0.30	-
5	558076.31	1378616.08	Аналитический	0.30	-
6	558068.81	1378635.69	Аналитический	0.30	-
7	557957.34	1378594.81	Картометрический	5.00	-
8	557919.30	1378685.93	Аналитический	0.10	-
9	557916.23	1378693.62	Аналитический	0.10	-
10	557914.75	1378697.24	Аналитический	0.10	-
11	557870.31	1378806.05	Аналитический	0.10	-
12	558039.76	1378875.13	Аналитический	0.10	-
13	558043.82	1378862.87	Аналитический	0.30	-
14	558050.48	1378841.37	Аналитический	0.30	-
15	558069.17	1378847.17	Аналитический	0.30	-

16	558079.03	1378850.17	Аналитический	0.10	-
17	558085.85	1378852.13	Картометрический	5.00	-
1	558153.92	1378666.11	Картометрический	5.00	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная общественно-деловая зона (ОД-У) №1-3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Ципья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	43 142 кв. м +/- 2 081 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	557808.83	1378620.30	Аналитический	0.30	-
2	557804.21	1378618.53	Аналитический	0.30	-
3	557603.04	1378524.69	Картометрический	5.00	-
4	557539.23	1378710.27	Картометрический	5.00	-
5	557639.71	1378751.71	Картометрический	5.00	-
6	557753.32	1378792.03	Картометрический	5.00	-
7	557759.75	1378772.95	Картометрический	5.00	-
8	557768.61	1378746.72	Картометрический	5.00	-
9	557773.47	1378731.46	Аналитический	0.30	-
10	557791.76	1378673.96	Аналитический	0.30	-
1	557808.83	1378620.30	Аналитический	0.30	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

16	558079.03	1378850.17	Аналитический	0.10	-
17	558085.85	1378852.13	Картометрический	5.00	-
1	558153.92	1378666.11	Картометрический	5.00	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная рекреационная зона (Р-У) №1-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Ципья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	71 419 кв. м +/- 1 426 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	557973.52	1377295.98	Картометрический	5.00	-
2	558082.69	1377331.06	Аналитический	0.10	-
3	558106.03	1377356.51	Аналитический	0.10	-
4	558114.68	1377370.23	Аналитический	0.10	-
5	558118.63	1377375.48	Аналитический	0.10	-
6	558132.60	1377401.57	Аналитический	0.10	-
7	558155.50	1377422.14	Аналитический	0.10	-
8	558202.87	1377458.59	Аналитический	0.10	-
9	558228.04	1377479.40	Аналитический	0.10	-
10	558260.45	1377508.94	Аналитический	0.10	-
11	558283.53	1377514.44	Аналитический	0.10	-
12	558306.36	1377520.23	Аналитический	0.30	-
13	558343.72	1377546.60	Аналитический	0.30	-
14	558359.29	1377588.44	Аналитический	0.30	-
15	558361.61	1377591.57	Аналитический	0.30	-
16	558436.53	1377662.15	Аналитический	0.30	-
17	558448.35	1377666.88	Аналитический	0.30	-

18	558448.49	1377666.81	Аналитический	0.30	-
19	558459.17	1377670.81	Аналитический	0.30	-
20	558467.53	1377674.52	Аналитический	0.10	-
21	558481.53	1377683.93	Аналитический	0.10	-
22	558519.71	1377739.39	Аналитический	0.10	-
23	558544.34	1377761.30	Аналитический	0.10	-
24	558563.10	1377770.96	Аналитический	0.30	-
25	558569.36	1377772.57	Аналитический	0.30	-
26	558592.08	1377794.04	Аналитический	0.30	-
27	558642.68	1377782.53	Аналитический	0.30	-
28	558651.57	1377787.70	Аналитический	0.30	-
29	558666.92	1377798.91	Аналитический	0.30	-
30	558689.23	1377825.85	Аналитический	0.30	-
31	558704.66	1377835.55	Аналитический	0.20	-
32	558711.36	1377842.56	Аналитический	0.20	-
33	558737.90	1377854.84	Аналитический	0.20	-
34	558747.17	1377855.47	Аналитический	0.20	-
35	558751.29	1377858.31	Аналитический	0.20	-
36	558763.70	1377874.88	Аналитический	0.20	-
37	558776.65	1377891.65	Картометрический	5.00	-
38	558785.34	1377923.02	Аналитический	0.30	-
39	558794.39	1377945.78	Аналитический	0.30	-
40	558813.37	1377971.27	Аналитический	0.30	-
41	558822.90	1377988.33	Картометрический	5.00	-
42	558802.44	1378028.22	Картометрический	5.00	-
43	558835.74	1378070.69	Картометрический	5.00	-
44	558851.18	1378086.40	Картометрический	5.00	-
45	558861.42	1378073.62	Картометрический	5.00	-
46	558864.54	1378069.74	Картометрический	5.00	-
47	558894.70	1378032.08	Картометрический	5.00	-
48	558891.45	1377974.55	Картометрический	5.00	-
49	558900.34	1377956.22	Картометрический	5.00	-
50	558909.49	1377919.72	Аналитический	0.10	-
51	558878.53	1377912.14	Аналитический	0.30	-
52	558841.21	1377941.62	Аналитический	0.30	-
53	558811.37	1377940.43	Аналитический	0.30	-
54	558785.80	1377877.00	Аналитический	0.30	-
55	558744.08	1377822.82	Аналитический	0.10	-
56	558729.53	1377811.44	Аналитический	0.10	-
57	558704.35	1377799.03	Аналитический	0.30	-
58	558700.74	1377796.34	Аналитический	0.30	-
59	558685.27	1377782.18	Аналитический	0.30	-
60	558682.40	1377778.28	Аналитический	0.30	-
61	558669.72	1377740.45	Аналитический	0.10	-
62	558639.84	1377729.62	Аналитический	0.30	-
63	558572.67	1377741.80	Аналитический	0.10	-
64	558566.09	1377738.10	Аналитический	0.10	-
65	558523.03	1377675.56	Картометрический	5.00	-
66	558432.37	1377570.22	Картометрический	5.00	-
67	558384.84	1377500.68	Картометрический	5.00	-

68	558332.90	1377392.12	Картометрический	5.00	-
69	558314.99	1377353.24	Картометрический	5.00	-
70	558302.24	1377346.74	Картометрический	5.00	-
71	558288.24	1377336.74	Картометрический	5.00	-
72	558146.49	1377337.98	Картометрический	5.00	-
1	557973.52	1377295.98	Картометрический	5.00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная рекреационная зона (Р-У) №1-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Ципья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	104 431 кв. м +/- 3 483 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	559108.74	1377920.91	Картометрический	5.00	-
2	559116.86	1377915.26	Картометрический	5.00	-
3	559116.96	1377915.13	Картометрический	5.00	-
4	559132.65	1377904.10	Картометрический	5.00	-
5	559139.87	1377899.02	Картометрический	5.00	-
6	559148.20	1377893.16	Картометрический	5.00	-
7	559149.84	1377892.01	Картометрический	5.00	-
8	559153.14	1377889.69	Аналитический	2.50	-
9	559193.14	1377861.55	Аналитический	2.50	-
10	559193.48	1377861.31	Картометрический	5.00	-
11	559199.69	1377860.37	Картометрический	5.00	-
12	559233.87	1377855.20	Картометрический	5.00	-
13	559279.96	1377848.21	Картометрический	5.00	-
14	559275.58	1377847.91	Аналитический	0.30	-
15	559234.62	1377839.33	Аналитический	0.30	-
16	559231.34	1377848.65	Аналитический	0.30	-
17	559162.24	1377814.24	Аналитический	0.30	-

18	559158.78	1377765.18	Аналитический	0.10	-
19	559000.87	1377697.42	Аналитический	0.10	-
20	559008.85	1377689.64	Аналитический	3.00	-
21	559095.15	1377605.47	Аналитический	3.00	-
22	559114.56	1377586.54	Аналитический	3.00	-
23	559161.29	1377540.96	Аналитический	3.00	-
24	559228.06	1377475.84	Аналитический	3.00	-
25	559272.50	1377432.50	Аналитический	3.00	-
26	559286.00	1377418.50	Картометрический	5.00	-
27	559295.50	1377411.50	Картометрический	5.00	-
28	559300.75	1377409.25	Картометрический	5.00	-
29	559314.00	1377403.25	Картометрический	5.00	-
30	559326.00	1377398.25	Картометрический	5.00	-
31	559333.50	1377395.00	Картометрический	5.00	-
32	559340.50	1377390.75	Картометрический	5.00	-
33	559346.25	1377385.50	Картометрический	5.00	-
34	559354.50	1377374.75	Картометрический	5.00	-
35	559357.00	1377371.00	Картометрический	5.00	-
36	559361.25	1377362.50	Картометрический	5.00	-
37	559361.41	1377362.18	Картометрический	5.00	-
38	559357.22	1377357.28	Картометрический	5.00	-
39	559356.47	1377356.28	Картометрический	5.00	-
40	559362.72	1377341.78	Картометрический	5.00	-
41	559363.97	1377315.03	Картометрический	5.00	-
42	559359.47	1377296.03	Картометрический	5.00	-
43	559360.97	1377237.53	Картометрический	5.00	-
44	559356.97	1377216.03	Картометрический	5.00	-
45	559352.72	1377195.78	Картометрический	5.00	-
46	559340.47	1377179.28	Картометрический	5.00	-
47	559336.23	1377175.14	Картометрический	5.00	-
48	559320.22	1377159.53	Картометрический	5.00	-
49	559287.22	1377124.53	Картометрический	5.00	-
50	559278.22	1377103.02	Картометрический	5.00	-
51	559278.22	1377090.28	Картометрический	5.00	-
52	559294.72	1377066.77	Картометрический	5.00	-
53	559329.72	1377037.52	Картометрический	5.00	-
54	559355.22	1377022.27	Картометрический	5.00	-
55	559393.22	1377009.77	Картометрический	5.00	-
56	559416.22	1376993.77	Картометрический	5.00	-
57	559428.22	1376971.02	Картометрический	5.00	-
58	559426.97	1376942.27	Картометрический	5.00	-
59	559420.47	1376925.27	Картометрический	5.00	-
60	559407.22	1376911.27	Картометрический	5.00	-
61	559397.72	1376907.52	Картометрический	5.00	-
62	559387.47	1376906.27	Картометрический	5.00	-
63	559357.72	1376905.02	Картометрический	5.00	-
64	559330.47	1376905.02	Картометрический	5.00	-
65	559312.72	1376903.02	Картометрический	5.00	-
66	559306.97	1376898.52	Картометрический	5.00	-
67	559301.22	1376891.52	Картометрический	5.00	-

68	559301.22	1376877.52	Картометрический	5.00	-
69	559304.97	1376868.02	Картометрический	5.00	-
70	559318.22	1376855.27	Картометрический	5.00	-
71	559333.47	1376843.27	Картометрический	5.00	-
72	559348.22	1376833.02	Картометрический	5.00	-
73	559355.92	1376828.76	Картометрический	5.00	-
74	559363.61	1376824.50	Аналитический	3.00	-
75	559364.50	1376818.00	Аналитический	3.00	-
76	559365.25	1376807.50	Аналитический	3.00	-
77	559368.50	1376804.00	Аналитический	3.00	-
78	559365.25	1376796.25	Аналитический	3.00	-
79	559359.50	1376791.25	Аналитический	3.00	-
80	559355.75	1376788.00	Аналитический	2.50	-
81	559345.75	1376777.75	Аналитический	2.50	-
82	559339.25	1376762.75	Аналитический	2.50	-
83	559326.00	1376755.00	Аналитический	2.50	-
84	559313.25	1376747.50	Аналитический	2.50	-
85	559300.50	1376736.50	Аналитический	2.50	-
86	559294.25	1376736.00	Аналитический	2.50	-
87	559274.00	1376739.75	Аналитический	2.50	-
88	559283.04	1376742.33	Аналитический	0.30	-
89	559323.16	1376769.89	Аналитический	0.30	-
90	559317.38	1376794.83	Аналитический	0.30	-
91	559305.78	1376820.85	Аналитический	0.30	-
92	559297.60	1376841.16	Аналитический	0.30	-
93	559285.15	1376893.25	Аналитический	0.30	-
94	559307.15	1376911.85	Аналитический	0.30	-
95	559302.80	1376945.91	Аналитический	0.30	-
96	559316.59	1376945.80	Аналитический	0.30	-
97	559309.52	1376967.00	Аналитический	0.30	-
98	559308.35	1376970.30	Аналитический	0.10	-
99	559294.36	1377006.81	Аналитический	0.10	-
100	559293.43	1377013.14	Аналитический	0.30	-
101	559268.09	1377062.07	Аналитический	0.30	-
102	559254.84	1377073.06	Аналитический	0.30	-
103	559267.92	1377136.67	Картометрический	5.00	-
104	559271.60	1377156.42	Картометрический	5.00	-
105	559263.71	1377167.24	Аналитический	0.20	-
106	559251.73	1377201.26	Аналитический	0.30	-
107	559243.91	1377254.35	Аналитический	0.10	-
108	559249.66	1377289.31	Картометрический	5.00	-
109	559282.01	1377315.61	Картометрический	5.00	-
110	559243.71	1377344.27	Картометрический	5.00	-
111	559222.50	1377362.00	Картометрический	5.00	-
112	559211.25	1377384.73	Аналитический	0.20	-
113	559194.11	1377413.18	Аналитический	0.20	-
114	559188.26	1377422.27	Аналитический	0.20	-
115	559144.30	1377447.17	Аналитический	0.30	-
116	559121.46	1377489.83	Аналитический	0.30	-
117	559107.21	1377511.85	Аналитический	0.30	-

118	559091.56	1377534.21	Аналитический	0.30	-
119	559087.97	1377540.70	Аналитический	0.30	-
120	559076.73	1377557.04	Аналитический	0.30	-
121	559063.14	1377575.04	Картометрический	5.00	-
122	559062.92	1377572.39	Аналитический	0.30	-
123	559043.46	1377595.64	Аналитический	0.040	-
124	559035.67	1377605.67	Аналитический	0.040	-
125	559028.43	1377610.94	Аналитический	0.040	-
126	558983.87	1377651.17	Картометрический	5.00	-
127	558959.51	1377684.70	Аналитический	0.30	-
128	558971.52	1377715.52	Аналитический	0.30	-
129	558981.19	1377725.23	Аналитический	0.30	-
130	558979.16	1377753.44	Аналитический	0.30	-
131	558977.54	1377770.25	Аналитический	0.30	-
132	558976.50	1377784.38	Аналитический	0.30	-
133	558961.04	1377830.23	Картометрический	5.00	-
134	558973.67	1377838.01	Картометрический	5.00	-
135	558991.52	1377848.92	Аналитический	0.10	-
136	559076.29	1377900.98	Аналитический	0.10	-
1	559108.74	1377920.91	Картометрический	5.00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная рекреационная зона (Р-У) №1-3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Ципья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	36 015 кв. м +/- 1 805 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	558838.88	1378101.73	Картометрический	5.00	-
2	558826.88	1378104.64	Аналитический	0.20	-
3	558819.09	1378100.68	Картометрический	5.00	-
4	558797.96	1378107.77	Картометрический	5.00	-
5	558770.91	1378109.51	Аналитический	0.30	-
6	558751.79	1378123.08	Аналитический	0.30	-
7	558735.04	1378137.12	Аналитический	0.30	-
8	558708.03	1378156.76	Аналитический	0.30	-
9	558692.83	1378169.87	Аналитический	0.30	-
10	558681.90	1378178.35	Аналитический	0.30	-
11	558668.08	1378200.60	Аналитический	0.30	-
12	558658.29	1378208.05	Аналитический	0.30	-
13	558642.33	1378211.92	Картометрический	5.00	-
14	558619.30	1378228.28	Аналитический	0.30	-
15	558604.69	1378243.47	Аналитический	0.30	-
16	558599.27	1378248.13	Аналитический	0.30	-
17	558585.83	1378270.14	Аналитический	0.30	-

18	558579.39	1378287.37	Аналитический	0.10	-
19	558566.34	1378297.41	Аналитический	0.10	-
20	558550.13	1378305.79	Аналитический	0.10	-
21	558494.05	1378331.46	Аналитический	0.30	-
22	558420.80	1378338.74	Аналитический	0.10	-
23	558392.28	1378371.91	Аналитический	0.10	-
24	558350.25	1378381.20	Аналитический	0.20	-
25	558336.81	1378414.40	Аналитический	0.20	-
26	558328.62	1378433.64	Аналитический	0.30	-
27	558343.01	1378436.96	Картометрический	5.00	-
28	558365.09	1378453.73	Картометрический	5.00	-
29	558370.30	1378468.21	Картометрический	5.00	-
30	558373.74	1378476.83	Аналитический	0.30	-
31	558446.00	1378521.00	Аналитический	0.30	-
32	558455.43	1378522.62	Картометрический	5.00	-
33	558458.90	1378516.69	Картометрический	5.00	-
34	558485.08	1378471.71	Картометрический	5.00	-
35	558508.75	1378431.05	Картометрический	5.00	-
36	558508.77	1378431.00	Картометрический	5.00	-
37	558517.83	1378415.44	Картометрический	5.00	-
38	558539.54	1378378.14	Картометрический	5.00	-
39	558543.85	1378370.76	Картометрический	5.00	-
40	558564.36	1378335.51	Картометрический	5.00	-
41	558576.19	1378315.20	Картометрический	5.00	-
42	558584.59	1378300.76	Картометрический	5.00	-
43	558588.81	1378293.51	Картометрический	5.00	-
44	558609.66	1378277.52	Картометрический	5.00	-
45	558634.59	1378258.42	Картометрический	5.00	-
46	558635.31	1378257.85	Картометрический	5.00	-
47	558662.42	1378237.06	Картометрический	5.00	-
48	558679.30	1378224.12	Картометрический	5.00	-
49	558795.49	1378135.01	Картометрический	5.00	-
1	558838.88	1378101.73	Картометрический	5.00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона производственных предприятий с незначительным воздействием на окружающую среду
(П-2) №1-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Ципья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	946 кв. м +/- 32 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	558031.76	1378937.18	Аналитический	0.30	-
2	558028.41	1378935.68	Аналитический	0.30	-
3	557978.67	1378916.50	Аналитический	0.30	-
4	557972.50	1378931.33	Аналитический	0.30	-
5	558024.85	1378952.67	Аналитический	0.30	-
6	558027.57	1378948.07	Аналитический	0.30	-
1	558031.76	1378937.18	Аналитический	0.30	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона производственных предприятий с незначительным воздействием на окружающую среду
(П-2) №1-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Ципья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	60 278 кв. м +/- 215 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	558686.69	1377510.00	Аналитический	0.30	-
2	558694.67	1377500.00	Аналитический	0.30	-
3	558684.33	1377492.00	Аналитический	0.30	-
4	558676.35	1377502.31	Аналитический	0.30	-
5	558673.29	1377507.16	Аналитический	0.30	-
6	558615.71	1377464.13	Аналитический	0.30	-
7	558573.58	1377453.16	Аналитический	0.30	-
8	558569.07	1377448.11	Аналитический	0.30	-
9	558570.83	1377444.70	Аналитический	0.30	-
10	558561.00	1377435.46	Аналитический	0.30	-
11	558554.98	1377423.68	Аналитический	0.30	-
12	558519.00	1377393.70	Аналитический	0.30	-
13	558505.61	1377380.61	Аналитический	0.10	-
14	558485.49	1377364.50	Аналитический	0.10	-
15	558485.10	1377363.82	Аналитический	0.10	-
16	558468.97	1377349.04	Аналитический	0.10	-

17	558457.26	1377340.35	Аналитический	0.20	-
18	558435.34	1377322.12	Аналитический	0.20	-
19	558421.72	1377307.44	Аналитический	0.10	-
20	558348.97	1377381.48	Аналитический	0.10	-
21	558432.05	1377471.51	Аналитический	0.10	-
22	558439.92	1377462.85	Аналитический	0.10	-
23	558402.00	1377510.00	Аналитический	0.30	-
24	558534.00	1377633.20	Аналитический	0.30	-
25	558549.67	1377647.83	Аналитический	0.30	-
26	558587.93	1377681.89	Аналитический	0.30	-
27	558589.64	1377680.70	Аналитический	0.30	-
28	558623.67	1377703.50	Аналитический	0.30	-
29	558640.00	1377681.67	Аналитический	0.30	-
30	558645.67	1377676.15	Аналитический	0.30	-
31	558652.56	1377667.03	Аналитический	0.10	-
32	558654.50	1377664.50	Аналитический	0.10	-
33	558655.00	1377663.40	Аналитический	0.30	-
34	558656.97	1377661.62	Аналитический	0.30	-
35	558677.00	1377637.33	Аналитический	0.30	-
36	558658.50	1377622.50	Аналитический	0.30	-
37	558666.00	1377614.17	Аналитический	0.30	-
38	558689.15	1377588.70	Аналитический	0.30	-
39	558651.30	1377558.95	Аналитический	0.30	-
40	558670.24	1377533.17	Аналитический	0.30	-
41	558700.87	1377557.27	Аналитический	0.30	-
42	558702.00	1377556.00	Аналитический	0.30	-
43	558672.97	1377531.49	Аналитический	0.30	-
44	558680.18	1377520.50	Аналитический	0.30	-
1	558686.69	1377510.00	Аналитический	0.30	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона производственных предприятий с незначительным воздействием на окружающую среду (П-2) №1-3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Ципья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	20 338 кв. м +/- 80 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	558343.72	1377546.60	Аналитический	0.30	-
2	558306.36	1377520.23	Аналитический	0.30	-
3	558283.53	1377514.44	Аналитический	0.10	-
4	558260.45	1377508.94	Аналитический	0.10	-
5	558228.04	1377479.40	Аналитический	0.10	-
6	558202.87	1377458.59	Аналитический	0.10	-
7	558155.50	1377422.14	Аналитический	0.10	-
8	558132.60	1377401.57	Аналитический	0.10	-
9	558118.63	1377375.48	Аналитический	0.10	-
10	558114.68	1377370.23	Аналитический	0.10	-
11	558106.03	1377356.51	Аналитический	0.10	-
12	558082.69	1377331.06	Аналитический	0.10	-
13	558049.98	1377376.41	Аналитический	0.10	-
14	558048.50	1377379.45	Аналитический	0.10	-
15	558041.15	1377390.06	Аналитический	0.10	-
16	558039.06	1377392.96	Аналитический	0.10	-

17	558157.38	1377506.99	Аналитический	0.10	-
18	558180.87	1377522.31	Аналитический	0.10	-
19	558184.40	1377523.85	Аналитический	0.10	-
20	558229.51	1377531.33	Аналитический	0.10	-
21	558273.41	1377568.53	Аналитический	0.30	-
22	558311.96	1377593.71	Аналитический	0.30	-
23	558327.11	1377575.03	Аналитический	0.30	-
24	558329.48	1377577.05	Аналитический	0.30	-
25	558340.98	1377567.06	Аналитический	0.30	-
1	558343.72	1377546.60	Аналитический	0.30	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона производственных предприятий с незначительным воздействием на окружающую среду
(П-2) №1-4

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Ципья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	8 315 кв. м +/- 448 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	558137.86	1377849.47	Аналитический	0.30	-
2	558113.95	1377824.45	Аналитический	0.30	-
3	558091.51	1377799.44	Аналитический	0.30	-
4	558083.37	1377789.31	Картометрический	5.00	-
5	558055.77	1377803.70	Картометрический	5.00	-
6	558034.10	1377811.99	Картометрический	5.00	-
7	558001.27	1377822.17	Картометрический	5.00	-
8	558005.84	1377832.74	Аналитический	0.30	-
9	558029.86	1377856.32	Аналитический	0.30	-
10	558042.86	1377868.95	Аналитический	0.30	-
11	558069.25	1377895.17	Аналитический	0.30	-
12	558083.86	1377909.30	Аналитический	0.30	-
13	558092.20	1377900.00	Аналитический	0.30	-
14	558095.40	1377903.20	Аналитический	0.30	-

15	558101.81	1377896.53	Аналитический	0.30	-
16	558099.80	1377894.55	Аналитический	0.30	-
1	558137.86	1377849.47	Аналитический	0.30	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона производственных предприятий с незначительным воздействием на окружающую среду
(П-2) №1-5

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Ципья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	2 249 кв. м +/- 414 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	557954.18	1379044.28	Аналитический	2.50	-
2	557897.50	1379025.82	Аналитический	2.50	-
3	557887.01	1379062.67	Аналитический	2.50	-
4	557940.94	1379080.90	Аналитический	2.50	-
1	557954.18	1379044.28	Аналитический	2.50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2) №1-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Ципья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	21 119 кв. м +/- 152 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	558319.11	1377903.75	Аналитический	0.30	-
2	558317.52	1377902.67	Аналитический	0.30	-
3	558321.66	1377897.52	Аналитический	0.30	-
4	558322.15	1377896.73	Аналитический	0.30	-
5	558306.00	1377883.57	Аналитический	0.30	-
6	558291.34	1377874.80	Аналитический	0.30	-
7	558287.20	1377870.53	Аналитический	0.30	-
8	558281.16	1377867.82	Аналитический	0.30	-
9	558277.13	1377867.17	Аналитический	0.30	-
10	558256.48	1377862.36	Аналитический	0.30	-
11	558249.57	1377862.67	Аналитический	0.30	-
12	558239.19	1377861.77	Аналитический	0.30	-
13	558224.45	1377852.65	Аналитический	0.30	-
14	558203.77	1377837.37	Аналитический	0.30	-
15	558196.23	1377831.14	Аналитический	0.30	-
16	558192.06	1377827.71	Аналитический	0.30	-
17	558138.39	1377879.11	Аналитический	0.30	-

18	558122.76	1377896.52	Аналитический	0.30	-
19	558118.49	1377892.71	Аналитический	0.30	-
20	558091.39	1377924.60	Аналитический	0.30	-
21	558111.50	1377944.50	Аналитический	0.30	-
22	558129.80	1377923.50	Аналитический	0.30	-
23	558239.67	1378016.82	Аналитический	0.30	-
1	558319.11	1377903.75	Аналитический	0.30	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона градостроительного резерва (ГР) №1-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Ципья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	138 549 кв. м +/- 4 898 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	557222.73	1378269.56	Картометрический	5.00	-
2	557198.55	1378327.34	Картометрический	5.00	-
3	557112.81	1378532.22	Картометрический	5.00	-
4	557244.07	1378603.76	Аналитический	2.50	-
5	557255.24	1378609.85	Аналитический	2.50	-
6	557522.11	1378755.31	Аналитический	2.50	-
7	557539.23	1378710.27	Картометрический	5.00	-
8	557603.04	1378524.69	Картометрический	5.00	-
9	557627.81	1378445.56	Аналитический	0.10	-
1	557222.73	1378269.56	Картометрический	5.00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная жилая зона (Ж-У) №2-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Арбор
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	1 040 412 кв. м +/- 6 907 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	560596.67	1372012.00	Аналитический	3.00	-
2	560591.59	1372053.18	Аналитический	3.00	-
3	560586.25	1372096.48	Картометрический	5.00	-
4	560582.98	1372123.01	Картометрический	5.00	-
5	560562.45	1372289.58	Картометрический	5.00	-
6	560561.23	1372299.49	Картометрический	5.00	-
7	560561.03	1372301.08	Картометрический	5.00	-
8	560633.81	1372345.96	Аналитический	0.10	-
9	560665.80	1372365.69	Аналитический	0.10	-
10	560697.23	1372385.08	Аналитический	0.10	-
11	560698.37	1372385.77	Аналитический	0.10	-
12	560709.69	1372392.75	Аналитический	0.10	-
13	560713.98	1372395.40	Аналитический	0.10	-
14	560716.34	1372396.85	Картометрический	5.00	-
15	560685.99	1372503.34	Картометрический	5.00	-
16	560775.65	1372536.17	Картометрический	5.00	-
17	560847.20	1372569.95	Аналитический	0.30	-

18	560869.91	1372581.88	Аналитический	0.30	-
19	560942.12	1372625.68	Картометрический	5.00	-
20	560948.27	1372645.39	Картометрический	5.00	-
21	560965.54	1372660.32	Картометрический	5.00	-
22	560966.27	1372706.52	Картометрический	5.00	-
23	560962.75	1372713.01	Аналитический	0.30	-
24	560946.34	1372740.26	Аналитический	0.30	-
25	560952.04	1372743.78	Аналитический	0.30	-
26	560950.56	1372746.52	Аналитический	0.30	-
27	560970.25	1372757.27	Аналитический	0.30	-
28	560967.17	1372762.93	Картометрический	5.00	-
29	560961.88	1372777.73	Аналитический	0.30	-
30	560960.20	1372780.81	Аналитический	0.30	-
31	560956.78	1372787.25	Картометрический	5.00	-
32	560927.17	1372768.98	Аналитический	0.30	-
33	560916.83	1372763.22	Картометрический	5.00	-
34	560860.20	1372870.37	Картометрический	5.00	-
35	560847.50	1372862.13	Картометрический	5.00	-
36	560826.92	1372851.08	Аналитический	0.30	-
37	560824.72	1372855.13	Аналитический	0.30	-
38	560756.54	1372816.21	Аналитический	0.30	-
39	560756.33	1372812.00	Картометрический	5.00	-
40	560763.66	1372717.99	Картометрический	5.00	-
41	560736.99	1372706.48	Картометрический	5.00	-
42	560729.54	1372703.26	Аналитический	0.10	-
43	560707.42	1372693.71	Картометрический	5.00	-
44	560700.63	1372709.65	Картометрический	5.00	-
45	560607.41	1372671.02	Картометрический	5.00	-
46	560605.93	1372649.89	Картометрический	5.00	-
47	560592.85	1372644.24	Аналитический	0.10	-
48	560528.07	1372616.27	Аналитический	0.10	-
49	560520.49	1372631.91	Картометрический	5.00	-
50	560512.11	1372649.22	Картометрический	5.00	-
51	560508.93	1372655.80	Аналитический	0.10	-
52	560723.06	1372739.78	Аналитический	0.10	-
53	560717.05	1372753.34	Аналитический	0.10	-
54	560730.00	1372759.42	Аналитический	0.10	-
55	560720.92	1372782.29	Аналитический	0.10	-
56	560710.59	1372807.21	Аналитический	0.10	-
57	560690.33	1372848.39	Аналитический	0.10	-
58	560655.45	1372914.83	Аналитический	0.10	-
59	560623.30	1372942.48	Аналитический	3.00	-
60	560601.32	1373070.74	Аналитический	3.00	-
61	560436.71	1373027.78	Аналитический	3.00	-
62	560427.22	1373026.76	Аналитический	0.10	-
63	560427.02	1373047.45	Аналитический	0.10	-
64	560424.52	1373085.45	Аналитический	0.10	-
65	560410.90	1373152.75	Аналитический	0.10	-
66	560410.68	1373156.16	Аналитический	0.10	-
67	560418.78	1373175.70	Аналитический	0.10	-

68	560419.28	1373246.20	Аналитический	0.10	-
69	560419.28	1373267.20	Аналитический	0.10	-
70	560418.78	1373355.45	Аналитический	0.10	-
71	560419.28	1373412.45	Аналитический	0.10	-
72	560420.53	1373534.45	Аналитический	0.10	-
73	560419.28	1373588.45	Аналитический	0.10	-
74	560415.03	1373642.95	Аналитический	0.10	-
75	560408.53	1373712.20	Аналитический	0.10	-
76	560400.28	1373759.95	Аналитический	0.10	-
77	560388.78	1373824.70	Аналитический	0.10	-
78	560387.03	1373835.78	Аналитический	0.10	-
79	560386.09	1373841.74	Аналитический	0.10	-
80	560385.78	1373843.70	Аналитический	0.10	-
81	560394.20	1373849.79	Аналитический	0.10	-
82	560428.45	1373874.51	Аналитический	3.00	-
83	560407.28	1373893.95	Аналитический	3.00	-
84	560382.53	1373911.95	Аналитический	0.50	-
85	560377.28	1373941.70	Аналитический	0.50	-
86	560356.03	1374010.95	Аналитический	0.50	-
87	560333.03	1374088.70	Аналитический	0.50	-
88	560276.28	1374231.45	Аналитический	0.50	-
89	560274.54	1374235.95	Аналитический	0.50	-
90	560270.79	1374244.45	Аналитический	3.00	-
91	560293.04	1374266.70	Аналитический	3.00	-
92	560294.79	1374268.22	Картометрический	5.00	-
93	560665.97	1374488.44	Картометрический	5.00	-
94	560669.04	1374482.45	Аналитический	3.00	-
95	560674.04	1374471.70	Аналитический	3.00	-
96	560681.04	1374454.45	Аналитический	3.00	-
97	560682.79	1374420.20	Аналитический	3.00	-
98	560688.04	1374399.20	Аналитический	3.00	-
99	560693.04	1374377.70	Аналитический	3.00	-
100	560692.54	1374357.95	Аналитический	3.00	-
101	560689.29	1374344.70	Аналитический	3.00	-
102	560688.54	1374310.95	Аналитический	3.00	-
103	560693.04	1374300.20	Аналитический	3.00	-
104	560688.04	1374295.70	Аналитический	3.00	-
105	560673.29	1374277.45	Аналитический	3.00	-
106	560661.29	1374256.95	Аналитический	3.00	-
107	560661.29	1374246.95	Аналитический	3.00	-
108	560658.04	1374239.20	Аналитический	3.00	-
109	560656.29	1374226.70	Аналитический	3.00	-
110	560658.04	1374210.70	Аналитический	3.00	-
111	560672.79	1374193.45	Аналитический	3.00	-
112	560698.04	1374178.45	Аналитический	3.00	-
113	560716.04	1374162.45	Аналитический	3.00	-
114	560721.04	1374154.20	Аналитический	3.00	-
115	560780.92	1374095.18	Аналитический	0.10	-
116	560790.14	1374085.60	Аналитический	0.10	-
117	560783.86	1374074.82	Аналитический	0.10	-

118	560778.15	1374048.38	Аналитический	0.10	-
119	560776.72	1374027.92	Аналитический	0.10	-
120	560773.71	1374017.40	Аналитический	0.10	-
121	560765.73	1374004.69	Аналитический	0.10	-
122	560761.70	1373998.27	Аналитический	0.10	-
123	560751.00	1373973.24	Аналитический	0.10	-
124	560753.08	1373963.96	Аналитический	0.10	-
125	560780.94	1373912.68	Аналитический	0.10	-
126	560841.64	1373893.87	Аналитический	0.20	-
127	560867.57	1373883.92	Картометрический	5.00	-
128	560882.44	1373864.10	Картометрический	5.00	-
129	560858.32	1373843.73	Картометрический	5.00	-
130	560888.63	1373803.81	Аналитический	0.10	-
131	560899.36	1373758.93	Аналитический	0.30	-
132	560907.97	1373749.38	Аналитический	0.30	-
133	560916.77	1373739.61	Аналитический	0.30	-
134	560926.85	1373718.87	Аналитический	0.30	-
135	560926.61	1373697.95	Аналитический	0.30	-
136	560882.49	1373616.84	Аналитический	0.30	-
137	560880.65	1373598.38	Аналитический	0.30	-
138	560895.25	1373562.02	Картометрический	5.00	-
139	560935.50	1373524.86	Картометрический	5.00	-
140	560937.19	1373498.05	Картометрический	5.00	-
141	560957.01	1373490.37	Картометрический	5.00	-
142	560971.87	1373480.82	Картометрический	5.00	-
143	561042.34	1373524.65	Картометрический	5.00	-
144	561073.90	1373407.94	Картометрический	5.00	-
145	561067.59	1373422.56	Аналитический	0.30	-
146	561047.43	1373415.49	Аналитический	0.30	-
147	560980.77	1373388.68	Картометрический	5.00	-
148	560904.66	1373318.99	Аналитический	0.30	-
149	560902.57	1373308.57	Аналитический	0.30	-
150	560899.74	1373294.98	Аналитический	0.30	-
151	560896.79	1373287.88	Аналитический	0.30	-
152	560888.67	1373255.60	Аналитический	0.30	-
153	560884.18	1373230.77	Картометрический	5.00	-
154	560874.41	1373214.48	Картометрический	5.00	-
155	560867.91	1373208.49	Аналитический	0.20	-
156	560879.90	1373179.54	Аналитический	0.20	-
157	560901.63	1373137.20	Аналитический	0.30	-
158	560910.81	1373106.39	Аналитический	0.30	-
159	560910.91	1373072.12	Аналитический	0.30	-
160	560903.11	1373065.01	Аналитический	0.30	-
161	560921.39	1373043.63	Аналитический	0.30	-
162	560933.03	1373021.89	Аналитический	0.30	-
163	560924.38	1373012.67	Аналитический	0.30	-
164	560934.38	1372992.40	Аналитический	0.30	-
165	560967.13	1372989.53	Аналитический	0.30	-
166	560980.45	1372987.33	Аналитический	0.30	-
167	560993.32	1372985.97	Картометрический	5.00	-

168	561003.74	1372968.11	Картометрический	5.00	-
169	561000.93	1372958.98	Аналитический	0.30	-
170	561011.43	1372937.57	Картометрический	5.00	-
171	561012.80	1372934.56	Аналитический	0.30	-
172	561001.77	1372925.68	Аналитический	0.30	-
173	560989.72	1372908.88	Аналитический	0.30	-
174	560981.84	1372893.12	Аналитический	0.30	-
175	560977.67	1372879.33	Аналитический	0.30	-
176	560984.65	1372804.01	Аналитический	0.30	-
177	560999.95	1372801.87	Картометрический	5.00	-
178	561029.08	1372818.82	Картометрический	5.00	-
179	561072.76	1372773.69	Картометрический	5.00	-
180	561077.41	1372764.19	Картометрический	5.00	-
181	561096.70	1372717.36	Аналитический	0.30	-
182	561108.75	1372698.36	Аналитический	0.30	-
183	561141.66	1372658.27	Аналитический	0.30	-
184	561148.15	1372652.47	Аналитический	0.30	-
185	561150.93	1372643.67	Аналитический	0.30	-
186	561150.46	1372631.15	Аналитический	0.30	-
187	561145.37	1372619.57	Аналитический	0.30	-
188	561141.89	1372605.66	Аналитический	0.30	-
189	561142.41	1372592.45	Аналитический	0.30	-
190	561177.28	1372561.28	Картометрический	5.00	-
191	561193.29	1372550.70	Картометрический	5.00	-
192	561202.67	1372533.31	Картометрический	5.00	-
193	561217.44	1372522.00	Аналитический	0.20	-
194	561219.56	1372517.17	Аналитический	0.20	-
195	561227.40	1372499.29	Аналитический	0.20	-
196	561254.39	1372482.48	Картометрический	5.00	-
197	561270.12	1372455.84	Картометрический	5.00	-
198	561268.67	1372436.52	Аналитический	0.10	-
199	561238.83	1372412.90	Картометрический	5.00	-
200	561260.21	1372406.31	Картометрический	5.00	-
201	561268.65	1372383.57	Картометрический	5.00	-
202	561227.33	1372322.45	Картометрический	5.00	-
203	561203.04	1372301.99	Картометрический	5.00	-
204	561185.52	1372285.73	Аналитический	0.30	-
205	561148.73	1372244.36	Аналитический	0.30	-
206	561125.81	1372230.20	Аналитический	0.30	-
207	561137.47	1372207.22	Аналитический	0.30	-
208	561111.01	1372193.74	Аналитический	0.30	-
209	561117.08	1372180.27	Аналитический	0.050	-
210	561071.30	1372161.01	Аналитический	0.050	-
211	561070.58	1372138.56	Картометрический	5.00	-
212	561051.52	1372123.91	Картометрический	5.00	-
213	561025.43	1372120.61	Аналитический	0.20	-
214	561015.14	1372120.10	Аналитический	0.30	-
215	560992.63	1372099.55	Аналитический	0.30	-
216	560964.93	1372082.43	Аналитический	0.30	-
217	560931.35	1372093.81	Аналитический	0.30	-

218	560908.68	1372081.89	Аналитический	0.30	-
219	560894.08	1372069.28	Аналитический	0.30	-
220	560876.02	1372035.87	Аналитический	0.30	-
221	560828.66	1371985.53	Картометрический	5.00	-
222	560815.70	1371979.14	Картометрический	5.00	-
223	560786.02	1371982.46	Аналитический	0.30	-
224	560776.02	1371969.83	Картометрический	5.00	-
225	560743.78	1371979.04	Аналитический	0.30	-
226	560711.37	1371970.23	Картометрический	5.00	-
227	560700.24	1371952.90	Аналитический	3.00	-
1	560596.67	1372012.00	Аналитический	3.00	-
228	561142.58	1372441.29	Аналитический	0.20	-
229	561134.13	1372455.83	Аналитический	0.20	-
230	561128.10	1372464.73	Аналитический	0.10	-
231	561115.07	1372457.69	Аналитический	0.10	-
232	561103.58	1372451.96	Картометрический	5.00	-
233	561116.64	1372428.93	Картометрический	5.00	-
234	561128.51	1372434.05	Аналитический	0.20	-
228	561142.58	1372441.29	Аналитический	0.20	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная жилая зона (Ж-У) №2-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Арбор
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	242 991 кв. м +/- 3 176 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	561454.38	1371420.75	Картометрический	5.00	-
2	561297.35	1371421.44	Картометрический	5.00	-
3	561292.23	1371430.82	Картометрический	5.00	-
4	561167.29	1371440.20	Картометрический	5.00	-
5	561184.53	1371473.22	Аналитический	0.20	-
6	561221.47	1371491.37	Аналитический	0.30	-
7	561225.73	1371530.17	Аналитический	0.30	-
8	561237.67	1371536.03	Аналитический	0.30	-
9	561228.00	1371603.70	Аналитический	0.30	-
10	561144.94	1371605.99	Аналитический	0.10	-
11	561139.02	1371621.50	Аналитический	0.10	-
12	561253.34	1371663.59	Аналитический	0.30	-
13	561224.93	1371741.48	Аналитический	0.10	-
14	561219.94	1371755.64	Аналитический	0.10	-
15	561217.00	1371764.00	Аналитический	0.20	-
16	561215.39	1371811.10	Аналитический	0.30	-
17	561212.43	1371855.23	Аналитический	0.30	-

18	561228.16	1371884.80	Аналитический	0.30	-
19	561220.45	1371919.10	Аналитический	0.30	-
20	561215.12	1371930.62	Аналитический	0.30	-
21	561170.37	1371910.16	Аналитический	0.30	-
22	561140.34	1371903.57	Аналитический	0.30	-
23	561130.63	1371939.01	Аналитический	0.30	-
24	561122.51	1371972.06	Аналитический	0.30	-
25	561124.97	1371982.49	Аналитический	0.30	-
26	561127.29	1372007.05	Аналитический	0.30	-
27	561124.01	1372034.86	Аналитический	0.30	-
28	561092.84	1372010.99	Аналитический	0.30	-
29	561066.05	1371958.75	Аналитический	0.30	-
30	561062.54	1371951.15	Аналитический	0.30	-
31	561038.48	1371937.45	Аналитический	0.30	-
32	561015.87	1371937.74	Картометрический	5.00	-
33	561015.39	1371938.61	Аналитический	0.10	-
34	560961.75	1372037.03	Аналитический	3.00	-
35	560981.92	1372052.14	Аналитический	0.30	-
36	561027.64	1372092.73	Аналитический	0.30	-
37	561056.42	1372071.13	Аналитический	0.30	-
38	561082.42	1372097.70	Аналитический	0.30	-
39	561121.12	1372117.69	Аналитический	0.20	-
40	561133.54	1372158.37	Картометрический	5.00	-
41	561167.10	1372200.42	Аналитический	0.30	-
42	561195.96	1372244.17	Аналитический	0.30	-
43	561225.04	1372274.19	Аналитический	0.10	-
44	561257.45	1372301.28	Аналитический	0.10	-
45	561337.49	1372371.93	Аналитический	0.30	-
46	561409.37	1372337.85	Аналитический	0.30	-
47	561415.60	1372299.04	Аналитический	0.30	-
48	561423.41	1372264.65	Картометрический	5.00	-
49	561431.51	1372229.03	Картометрический	5.00	-
50	561430.88	1372209.25	Аналитический	0.30	-
51	561442.42	1372168.10	Аналитический	0.30	-
52	561436.27	1372130.40	Аналитический	0.30	-
53	561435.28	1372122.81	Аналитический	0.30	-
54	561423.20	1372061.92	Аналитический	0.30	-
55	561423.33	1372047.35	Аналитический	0.30	-
56	561440.98	1371999.26	Аналитический	0.30	-
57	561441.63	1371988.46	Аналитический	0.30	-
58	561446.27	1371962.53	Аналитический	0.30	-
59	561463.30	1371943.41	Аналитический	0.30	-
60	561478.91	1371922.42	Картометрический	5.00	-
61	561477.46	1371797.62	Картометрический	5.00	-
62	561476.53	1371741.80	Картометрический	5.00	-
63	561471.53	1371736.80	Картометрический	5.00	-
64	561466.53	1371726.55	Картометрический	5.00	-
65	561468.17	1371702.75	Картометрический	5.00	-
66	561468.28	1371701.06	Картометрический	5.00	-
67	561463.50	1371692.25	Картометрический	5.00	-

68	561444.06	1371681.91	Картометрический	5.00	-
69	561435.30	1371673.12	Картометрический	5.00	-
70	561432.85	1371678.20	Аналитический	0.20	-
71	561431.01	1371669.57	Картометрический	5.00	-
72	561427.52	1371653.17	Аналитический	0.20	-
73	561423.23	1371642.51	Аналитический	0.20	-
74	561410.26	1371620.72	Аналитический	0.20	-
75	561349.19	1371622.17	Аналитический	0.20	-
76	561328.43	1371621.88	Картометрический	5.00	-
77	561328.27	1371620.57	Картометрический	5.00	-
78	561325.43	1371589.12	Картометрический	5.00	-
79	561324.21	1371584.35	Аналитический	0.20	-
80	561353.00	1371583.95	Аналитический	0.20	-
81	561353.09	1371590.92	Аналитический	0.20	-
82	561409.92	1371587.93	Аналитический	0.20	-
83	561468.38	1371587.57	Аналитический	0.20	-
84	561467.66	1371564.95	Аналитический	0.20	-
85	561366.94	1371557.53	Аналитический	0.20	-
86	561336.53	1371559.07	Аналитический	0.20	-
87	561321.57	1371559.99	Аналитический	0.20	-
88	561321.67	1371559.00	Картометрический	5.00	-
89	561318.00	1371531.67	Картометрический	5.00	-
90	561318.48	1371530.57	Аналитический	0.20	-
91	561348.38	1371532.43	Аналитический	0.20	-
92	561446.41	1371534.17	Аналитический	0.20	-
93	561446.06	1371508.90	Аналитический	0.20	-
94	561351.85	1371503.00	Аналитический	0.20	-
95	561331.90	1371502.58	Аналитический	0.20	-
96	561314.54	1371503.11	Аналитический	0.20	-
97	561314.62	1371503.67	Картометрический	5.00	-
98	561314.33	1371503.67	Картометрический	5.00	-
99	561313.13	1371479.00	Картометрический	5.00	-
100	561425.40	1371481.62	Картометрический	5.00	-
101	561457.56	1371483.35	Аналитический	0.20	-
102	561457.56	1371482.36	Картометрический	5.00	-
103	561468.33	1371482.61	Картометрический	5.00	-
104	561474.13	1371469.44	Картометрический	5.00	-
105	561475.71	1371464.33	Картометрический	5.00	-
106	561470.96	1371456.42	Картометрический	5.00	-
107	561459.78	1371437.11	Картометрический	5.00	-
108	561450.65	1371430.08	Картометрический	5.00	-
1	561454.38	1371420.75	Картометрический	5.00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная жилая зона (Ж-У) №2-3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Арбор
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	40 036 кв. м +/- 3 501 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	560182.33	1374863.68	Аналитический	5.00	-
2	560158.18	1374833.00	Аналитический	5.00	-
3	560095.37	1374793.58	Аналитический	5.00	-
4	560066.22	1374782.48	Аналитический	5.00	-
5	560038.83	1374767.11	Аналитический	5.00	-
6	559959.43	1374729.01	Аналитический	5.00	-
7	559888.24	1374826.67	Аналитический	5.00	-
8	559901.08	1374838.63	Аналитический	5.00	-
9	560070.51	1374958.61	Аналитический	5.00	-
10	560107.12	1374979.72	Аналитический	5.00	-
11	560126.61	1374981.30	Аналитический	5.00	-
12	560145.11	1374969.82	Аналитический	5.00	-
13	560164.77	1374939.33	Аналитический	5.00	-
14	560186.59	1374889.62	Аналитический	5.00	-
1	560182.33	1374863.68	Аналитический	5.00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная общественно-деловая зона (ОД-У) №2-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Арбор
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	769 кв. м +/- 133 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	561142.58	1372441.29	Аналитический	0.20	-
2	561128.51	1372434.05	Аналитический	0.20	-
3	561116.64	1372428.93	Картометрический	5.00	-
4	561103.58	1372451.96	Картометрический	5.00	-
5	561115.07	1372457.69	Аналитический	0.10	-
6	561128.10	1372464.73	Аналитический	0.10	-
7	561134.13	1372455.83	Аналитический	0.20	-
1	561142.58	1372441.29	Аналитический	0.20	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная общественно-деловая зона (ОД-У) №2-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Арбор
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	48 074 кв. м +/- 1 846 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	560967.17	1372762.93	Картометрический	5.00	-
2	560970.25	1372757.27	Аналитический	0.30	-
3	560950.56	1372746.52	Аналитический	0.30	-
4	560952.04	1372743.78	Аналитический	0.30	-
5	560946.34	1372740.26	Аналитический	0.30	-
6	560962.75	1372713.01	Аналитический	0.30	-
7	560966.27	1372706.52	Картометрический	5.00	-
8	560965.54	1372660.32	Картометрический	5.00	-
9	560948.27	1372645.39	Картометрический	5.00	-
10	560942.12	1372625.68	Картометрический	5.00	-
11	560869.91	1372581.88	Аналитический	0.30	-
12	560847.20	1372569.95	Аналитический	0.30	-
13	560775.65	1372536.17	Картометрический	5.00	-
14	560743.93	1372596.97	Картометрический	5.00	-
15	560737.58	1372609.14	Аналитический	0.10	-
16	560729.66	1372624.34	Аналитический	0.10	-
17	560786.85	1372654.97	Аналитический	0.10	-

18	560790.33	1372656.84	Аналитический	0.10	-
19	560768.42	1372707.07	Аналитический	0.10	-
20	560767.41	1372709.39	Картометрический	5.00	-
21	560763.66	1372717.99	Картометрический	5.00	-
22	560756.33	1372812.00	Картометрический	5.00	-
23	560756.54	1372816.21	Аналитический	0.30	-
24	560824.72	1372855.13	Аналитический	0.30	-
25	560826.92	1372851.08	Аналитический	0.30	-
26	560847.50	1372862.13	Картометрический	5.00	-
27	560860.20	1372870.37	Картометрический	5.00	-
28	560916.83	1372763.22	Картометрический	5.00	-
29	560927.17	1372768.98	Аналитический	0.30	-
30	560956.78	1372787.24	Картометрический	5.00	-
31	560960.20	1372780.81	Аналитический	0.30	-
32	560961.88	1372777.73	Аналитический	0.30	-
1	560967.17	1372762.93	Картометрический	5.00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная рекреационная зона (Р-У) №2-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Арбор
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	107 175 кв. м +/- 2 876 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	561073.90	1373407.94	Картометрический	5.00	-
2	561020.76	1373362.03	Картометрический	5.00	-
3	561007.20	1373350.30	Картометрический	5.00	-
4	560982.26	1373328.76	Картометрический	5.00	-
5	560912.72	1373268.67	Картометрический	5.00	-
6	560963.26	1373145.41	Картометрический	5.00	-
7	560965.24	1373140.56	Картометрический	5.00	-
8	560994.10	1373070.19	Картометрический	5.00	-
9	561005.78	1373041.72	Картометрический	5.00	-
10	561029.94	1372982.79	Картометрический	5.00	-
11	561052.24	1372937.21	Картометрический	5.00	-
12	561057.48	1372926.50	Картометрический	5.00	-
13	561067.06	1372906.94	Картометрический	5.00	-
14	561071.68	1372897.51	Картометрический	5.00	-
15	561089.90	1372860.26	Картометрический	5.00	-
16	561094.65	1372850.58	Картометрический	5.00	-
17	561095.75	1372848.32	Картометрический	5.00	-

18	561099.50	1372840.66	Картометрический	5.00	-
19	561121.27	1372796.17	Картометрический	5.00	-
20	561138.80	1372760.36	Картометрический	5.00	-
21	561150.34	1372736.77	Картометрический	5.00	-
22	561180.33	1372675.50	Картометрический	5.00	-
23	561251.46	1372530.18	Картометрический	5.00	-
24	561253.45	1372526.09	Картометрический	5.00	-
25	561279.62	1372472.62	Картометрический	5.00	-
26	561282.52	1372466.69	Картометрический	5.00	-
27	561290.02	1372451.35	Картометрический	5.00	-
28	561298.06	1372445.55	Картометрический	5.00	-
29	561349.71	1372408.23	Картометрический	5.00	-
30	561352.06	1372406.53	Картометрический	5.00	-
31	561421.91	1372356.06	Картометрический	5.00	-
32	561443.23	1372266.00	Картометрический	5.00	-
33	561454.88	1372216.78	Картометрический	5.00	-
34	561455.36	1372213.29	Картометрический	5.00	-
35	561467.00	1372129.36	Картометрический	5.00	-
36	561480.58	1372031.40	Картометрический	5.00	-
37	561478.91	1371922.42	Картометрический	5.00	-
38	561463.30	1371943.41	Аналитический	0.30	-
39	561446.27	1371962.53	Аналитический	0.30	-
40	561441.63	1371988.46	Аналитический	0.30	-
41	561440.98	1371999.26	Аналитический	0.30	-
42	561423.33	1372047.35	Аналитический	0.30	-
43	561423.20	1372061.92	Аналитический	0.30	-
44	561435.28	1372122.81	Аналитический	0.30	-
45	561436.27	1372130.40	Аналитический	0.30	-
46	561442.42	1372168.10	Аналитический	0.30	-
47	561430.88	1372209.25	Аналитический	0.30	-
48	561431.51	1372229.03	Картометрический	5.00	-
49	561423.41	1372264.65	Картометрический	5.00	-
50	561415.60	1372299.04	Аналитический	0.30	-
51	561409.37	1372337.85	Аналитический	0.30	-
52	561337.49	1372371.93	Аналитический	0.30	-
53	561257.45	1372301.28	Аналитический	0.10	-
54	561225.04	1372274.19	Аналитический	0.10	-
55	561195.96	1372244.17	Аналитический	0.30	-
56	561167.10	1372200.42	Аналитический	0.30	-
57	561133.54	1372158.37	Картометрический	5.00	-
58	561121.12	1372117.69	Аналитический	0.20	-
59	561082.42	1372097.70	Аналитический	0.30	-
60	561056.42	1372071.13	Аналитический	0.30	-
61	561027.64	1372092.73	Аналитический	0.30	-
62	560981.92	1372052.14	Аналитический	0.30	-
63	560961.75	1372037.03	Аналитический	3.00	-
64	560953.94	1372051.35	Аналитический	3.00	-
65	560953.41	1372052.33	Аналитический	3.00	-
66	560945.68	1372066.51	Аналитический	3.00	-
67	560893.74	1372019.92	Аналитический	3.00	-

68	560862.59	1371991.98	Аналитический	3.00	-
69	560844.08	1371975.38	Аналитический	3.00	-
70	560843.74	1371975.08	Аналитический	3.00	-
71	560839.44	1371971.22	Аналитический	3.00	-
72	560815.92	1371968.12	Аналитический	3.00	-
73	560792.70	1371965.07	Аналитический	3.00	-
74	560768.50	1371961.88	Аналитический	3.00	-
75	560765.39	1371961.47	Аналитический	3.00	-
76	560759.63	1371960.72	Аналитический	3.00	-
77	560700.24	1371952.90	Аналитический	3.00	-
78	560711.37	1371970.23	Картометрический	5.00	-
79	560743.78	1371979.04	Аналитический	0.30	-
80	560776.02	1371969.83	Картометрический	5.00	-
81	560786.02	1371982.46	Аналитический	0.30	-
82	560815.70	1371979.14	Картометрический	5.00	-
83	560828.66	1371985.53	Картометрический	5.00	-
84	560876.02	1372035.87	Аналитический	0.30	-
85	560894.08	1372069.28	Аналитический	0.30	-
86	560908.68	1372081.89	Аналитический	0.30	-
87	560931.35	1372093.81	Аналитический	0.30	-
88	560964.93	1372082.43	Аналитический	0.30	-
89	560992.63	1372099.55	Аналитический	0.30	-
90	561015.14	1372120.10	Аналитический	0.30	-
91	561025.43	1372120.61	Аналитический	0.20	-
92	561051.52	1372123.91	Картометрический	5.00	-
93	561070.58	1372138.56	Картометрический	5.00	-
94	561071.30	1372161.01	Аналитический	0.050	-
95	561117.08	1372180.27	Аналитический	0.050	-
96	561111.01	1372193.74	Аналитический	0.30	-
97	561137.47	1372207.22	Аналитический	0.30	-
98	561125.81	1372230.20	Аналитический	0.30	-
99	561148.73	1372244.36	Аналитический	0.30	-
100	561185.52	1372285.73	Аналитический	0.30	-
101	561203.04	1372301.99	Картометрический	5.00	-
102	561227.33	1372322.45	Картометрический	5.00	-
103	561268.65	1372383.57	Картометрический	5.00	-
104	561260.21	1372406.31	Картометрический	5.00	-
105	561238.83	1372412.90	Картометрический	5.00	-
106	561268.67	1372436.52	Аналитический	0.10	-
107	561270.12	1372455.84	Картометрический	5.00	-
108	561254.39	1372482.48	Картометрический	5.00	-
109	561227.40	1372499.29	Аналитический	0.20	-
110	561219.56	1372517.17	Аналитический	0.20	-
111	561217.44	1372522.00	Аналитический	0.20	-
112	561202.67	1372533.31	Картометрический	5.00	-
113	561193.29	1372550.70	Картометрический	5.00	-
114	561177.28	1372561.28	Картометрический	5.00	-
115	561142.41	1372592.45	Аналитический	0.30	-
116	561141.89	1372605.66	Аналитический	0.30	-
117	561145.37	1372619.57	Аналитический	0.30	-

118	561150.46	1372631.15	Аналитический	0.30	-
119	561150.93	1372643.67	Аналитический	0.30	-
120	561148.15	1372652.47	Аналитический	0.30	-
121	561141.66	1372658.27	Аналитический	0.30	-
122	561108.75	1372698.36	Аналитический	0.30	-
123	561096.70	1372717.36	Аналитический	0.30	-
124	561077.41	1372764.19	Картометрический	5.00	-
125	561072.76	1372773.69	Картометрический	5.00	-
126	561029.08	1372818.82	Картометрический	5.00	-
127	560999.95	1372801.87	Картометрический	5.00	-
128	560984.65	1372804.01	Аналитический	0.30	-
129	560977.67	1372879.33	Аналитический	0.30	-
130	560981.84	1372893.12	Аналитический	0.30	-
131	560989.72	1372908.88	Аналитический	0.30	-
132	561001.77	1372925.68	Аналитический	0.30	-
133	561012.80	1372934.56	Аналитический	0.30	-
134	561011.43	1372937.57	Картометрический	5.00	-
135	561000.93	1372958.98	Аналитический	0.30	-
136	561003.74	1372968.11	Картометрический	5.00	-
137	560993.32	1372985.97	Картометрический	5.00	-
138	560980.45	1372987.33	Аналитический	0.30	-
139	560967.13	1372989.53	Аналитический	0.30	-
140	560934.38	1372992.40	Аналитический	0.30	-
141	560924.38	1373012.67	Аналитический	0.30	-
142	560933.03	1373021.89	Аналитический	0.30	-
143	560921.39	1373043.63	Аналитический	0.30	-
144	560903.11	1373065.01	Аналитический	0.30	-
145	560910.91	1373072.12	Аналитический	0.30	-
146	560910.81	1373106.39	Аналитический	0.30	-
147	560901.63	1373137.20	Аналитический	0.30	-
148	560879.90	1373179.54	Аналитический	0.20	-
149	560867.91	1373208.49	Аналитический	0.20	-
150	560874.41	1373214.48	Картометрический	5.00	-
151	560884.18	1373230.77	Картометрический	5.00	-
152	560888.67	1373255.60	Аналитический	0.30	-
153	560896.79	1373287.88	Аналитический	0.30	-
154	560899.74	1373294.98	Аналитический	0.30	-
155	560902.57	1373308.57	Аналитический	0.30	-
156	560904.66	1373318.99	Аналитический	0.30	-
157	560980.77	1373388.68	Картометрический	5.00	-
158	561047.43	1373415.49	Аналитический	0.30	-
159	561067.59	1373422.56	Аналитический	0.30	-
1	561073.90	1373407.94	Картометрический	5.00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная рекреационная зона (Р-У) №2-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Арбор
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	66 736 кв. м +/- 2 639 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	560721.04	1374154.20	Аналитический	3.00	-
2	560731.29	1374149.70	Аналитический	3.00	-
3	560768.04	1374150.44	Аналитический	3.00	-
4	560768.47	1374145.87	Аналитический	3.00	-
5	560805.03	1374179.94	Аналитический	3.00	-
6	560806.47	1374181.29	Аналитический	3.00	-
7	560808.27	1374177.28	Аналитический	3.00	-
8	560827.29	1374134.94	Аналитический	3.00	-
9	560833.25	1374121.68	Аналитический	3.00	-
10	560908.79	1373953.53	Картометрический	5.00	-
11	560914.24	1373941.39	Картометрический	5.00	-
12	560915.10	1373939.48	Картометрический	5.00	-
13	560938.72	1373886.90	Картометрический	5.00	-
14	560939.81	1373884.47	Картометрический	5.00	-
15	560953.01	1373855.09	Картометрический	5.00	-
16	560958.73	1373833.91	Картометрический	5.00	-
17	560959.57	1373830.82	Картометрический	5.00	-

18	560992.49	1373709.04	Картометрический	5.00	-
19	560997.46	1373690.69	Картометрический	5.00	-
20	561012.99	1373633.22	Картометрический	5.00	-
21	561016.40	1373620.61	Картометрический	5.00	-
22	561017.18	1373617.73	Картометрический	5.00	-
23	561038.58	1373538.58	Картометрический	5.00	-
24	561039.20	1373536.29	Картометрический	5.00	-
25	561041.01	1373529.57	Картометрический	5.00	-
26	561042.22	1373525.07	Картометрический	5.00	-
27	561042.34	1373524.65	Картометрический	5.00	-
28	560971.87	1373480.82	Картометрический	5.00	-
29	560957.01	1373490.37	Картометрический	5.00	-
30	560937.19	1373498.05	Картометрический	5.00	-
31	560935.50	1373524.86	Картометрический	5.00	-
32	560895.25	1373562.02	Картометрический	5.00	-
33	560880.65	1373598.38	Аналитический	0.30	-
34	560882.49	1373616.84	Аналитический	0.30	-
35	560926.61	1373697.95	Аналитический	0.30	-
36	560926.85	1373718.87	Аналитический	0.30	-
37	560916.77	1373739.61	Аналитический	0.30	-
38	560907.97	1373749.38	Аналитический	0.30	-
39	560899.36	1373758.93	Аналитический	0.30	-
40	560888.63	1373803.81	Аналитический	0.10	-
41	560858.32	1373843.73	Картометрический	5.00	-
42	560882.44	1373864.10	Картометрический	5.00	-
43	560867.57	1373883.92	Картометрический	5.00	-
44	560841.64	1373893.87	Аналитический	0.20	-
45	560780.94	1373912.68	Аналитический	0.10	-
46	560753.08	1373963.96	Аналитический	0.10	-
47	560751.00	1373973.24	Аналитический	0.10	-
48	560761.70	1373998.27	Аналитический	0.10	-
49	560765.73	1374004.69	Аналитический	0.10	-
50	560773.71	1374017.40	Аналитический	0.10	-
51	560776.72	1374027.92	Аналитический	0.10	-
52	560778.15	1374048.38	Аналитический	0.10	-
53	560783.86	1374074.82	Аналитический	0.10	-
54	560790.14	1374085.60	Аналитический	0.10	-
55	560780.92	1374095.18	Аналитический	0.10	-
1	560721.04	1374154.20	Аналитический	3.00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная рекреационная зона (Р-У) №2-3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Арбор
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	52 161 кв. м +/- 680 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	561167.29	1371440.20	Картометрический	5.00	-
2	561150.51	1371515.02	Картометрический	5.00	-
3	561150.47	1371515.20	Картометрический	5.00	-
4	561142.37	1371551.31	Аналитический	0.10	-
5	561156.69	1371557.70	Аналитический	0.10	-
6	561146.31	1371590.47	Аналитический	0.10	-
7	561134.80	1371585.06	Аналитический	0.10	-
8	561099.94	1371740.47	Картометрический	5.00	-
9	561085.37	1371805.41	Аналитический	0.10	-
10	561083.52	1371813.64	Аналитический	0.10	-
11	561030.38	1371911.12	Аналитический	0.10	-
12	561015.87	1371937.74	Картометрический	5.00	-
13	561038.48	1371937.45	Аналитический	0.30	-
14	561062.54	1371951.15	Аналитический	0.30	-
15	561066.05	1371958.75	Аналитический	0.30	-
16	561092.84	1372010.99	Аналитический	0.30	-
17	561124.01	1372034.86	Аналитический	0.30	-

18	561127.29	1372007.05	Аналитический	0.30	-
19	561124.97	1371982.49	Аналитический	0.30	-
20	561122.51	1371972.06	Аналитический	0.30	-
21	561130.63	1371939.01	Аналитический	0.30	-
22	561140.34	1371903.57	Аналитический	0.30	-
23	561170.37	1371910.16	Аналитический	0.30	-
24	561215.12	1371930.62	Аналитический	0.30	-
25	561220.45	1371919.10	Аналитический	0.30	-
26	561228.16	1371884.80	Аналитический	0.30	-
27	561212.43	1371855.23	Аналитический	0.30	-
28	561215.39	1371811.10	Аналитический	0.30	-
29	561217.00	1371764.00	Аналитический	0.20	-
30	561219.94	1371755.64	Аналитический	0.10	-
31	561224.93	1371741.48	Аналитический	0.10	-
32	561253.34	1371663.59	Аналитический	0.30	-
33	561139.02	1371621.50	Аналитический	0.10	-
34	561144.94	1371605.99	Аналитический	0.10	-
35	561228.00	1371603.70	Аналитический	0.30	-
36	561237.67	1371536.03	Аналитический	0.30	-
37	561225.73	1371530.17	Аналитический	0.30	-
38	561221.47	1371491.37	Аналитический	0.30	-
39	561184.53	1371473.22	Аналитический	0.20	-
1	561167.29	1371440.20	Картометрический	5.00	-
40	561202.16	1371756.96	Аналитический	0.10	-
41	561171.64	1371817.42	Аналитический	0.10	-
42	561116.38	1371788.78	Аналитический	0.10	-
43	561139.85	1371725.34	Аналитический	0.10	-
40	561202.16	1371756.96	Аналитический	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона мест погребения (С-1) №2-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, село Арбор
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	4 455 кв. м +/- 23 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	561202.16	1371756.96	Аналитический	0.10	-
2	561139.85	1371725.34	Аналитический	0.10	-
3	561116.38	1371788.78	Аналитический	0.10	-
4	561171.64	1371817.42	Аналитический	0.10	-
1	561202.16	1371756.96	Аналитический	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная жилая зона (Ж-У) №3-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, деревня Мельничная
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	276 560 кв. м +/- 6 582 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	557735.78	1379953.67	Картометрический	5.00	-
2	557729.69	1379941.77	Картометрический	5.00	-
3	557722.52	1379927.75	Картометрический	5.00	-
4	557713.26	1379909.67	Картометрический	5.00	-
5	557710.45	1379904.20	Картометрический	5.00	-
6	557704.72	1379893.01	Картометрический	5.00	-
7	557704.69	1379893.00	Картометрический	5.00	-
8	557704.68	1379892.97	Картометрический	5.00	-
9	557703.82	1379892.50	Картометрический	5.00	-
10	557690.80	1379885.37	Картометрический	5.00	-
11	557659.17	1379868.06	Картометрический	5.00	-
12	557694.72	1379748.81	Картометрический	5.00	-
13	557399.29	1379458.05	Картометрический	5.00	-
14	557422.07	1379514.03	Аналитический	0.10	-
15	557364.00	1379591.52	Аналитический	0.10	-
16	557300.68	1379570.94	Аналитический	0.30	-

17	557228.01	1379555.25	Аналитический	3.00	-
18	557197.06	1379572.81	Аналитический	3.00	-
19	557197.02	1379572.82	Аналитический	3.00	-
20	557154.29	1379619.46	Аналитический	3.00	-
21	557153.57	1379620.26	Аналитический	3.00	-
22	557151.44	1379625.32	Аналитический	3.00	-
23	557135.51	1379663.16	Аналитический	3.00	-
24	557133.86	1379667.08	Аналитический	3.00	-
25	557130.02	1379676.22	Аналитический	3.00	-
26	557156.18	1379787.50	Картометрический	5.00	-
27	557157.50	1379794.57	Картометрический	5.00	-
28	557164.13	1379824.95	Аналитический	0.30	-
29	557183.20	1379851.51	Аналитический	3.00	-
30	557241.21	1379896.66	Аналитический	3.00	-
31	557254.25	1379906.86	Аналитический	3.00	-
32	557270.09	1379917.38	Аналитический	3.00	-
33	557303.18	1379939.44	Аналитический	3.00	-
34	557317.50	1379948.99	Аналитический	3.00	-
35	557319.51	1379950.33	Аналитический	3.00	-
36	557353.08	1380057.07	Аналитический	3.00	-
37	557363.99	1380072.12	Аналитический	3.00	-
38	557367.98	1380077.44	Аналитический	3.00	-
39	557385.73	1380101.69	Аналитический	3.00	-
40	557385.78	1380101.78	Аналитический	3.00	-
41	557407.06	1380130.85	Аналитический	3.00	-
42	557409.65	1380134.39	Аналитический	3.00	-
43	557471.62	1380219.13	Аналитический	3.00	-
44	557515.79	1380243.32	Аналитический	3.00	-
45	557619.44	1380300.12	Аналитический	3.00	-
46	557627.99	1380304.75	Картометрический	5.00	-
47	557630.49	1380296.50	Картометрический	5.00	-
48	557655.99	1380213.75	Картометрический	5.00	-
49	557682.58	1380127.67	Картометрический	5.00	-
1	557735.78	1379953.67	Картометрический	5.00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная жилая зона (Ж-У) №3-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, деревня Мельничная
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	106 043 кв. м +/- 3 496 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	556999.52	1379730.93	Аналитический	3.00	-
2	557029.13	1379677.58	Аналитический	3.00	-
3	557001.21	1379662.93	Аналитический	3.00	-
4	556925.13	1379623.00	Аналитический	3.00	-
5	556903.22	1379611.50	Аналитический	3.00	-
6	556867.24	1379592.61	Аналитический	3.00	-
7	556795.51	1379563.64	Аналитический	3.00	-
8	556795.44	1379563.67	Аналитический	3.00	-
9	556762.80	1379550.51	Аналитический	3.00	-
10	556762.88	1379550.46	Аналитический	3.00	-
11	556734.74	1379539.10	Аналитический	3.00	-
12	556728.57	1379561.44	Картометрический	5.00	-
13	556728.59	1379561.52	Картометрический	5.00	-
14	556714.13	1379613.72	Картометрический	5.00	-
15	556693.57	1379688.00	Картометрический	5.00	-
16	556654.81	1379828.03	Аналитический	3.00	-

17	556653.79	1379831.74	Аналитический	3.00	-
18	556730.73	1379852.47	Аналитический	3.00	-
19	556859.23	1379887.09	Аналитический	3.00	-
20	556959.86	1379901.00	Аналитический	3.00	-
21	556994.98	1379901.34	Аналитический	3.00	-
22	557125.94	1379902.91	Аналитический	3.00	-
23	557128.43	1379862.71	Аналитический	0.30	-
24	557127.06	1379829.19	Аналитический	0.30	-
25	557079.54	1379793.89	Аналитический	0.30	-
26	557062.07	1379778.84	Картометрический	5.00	-
27	557061.24	1379757.80	Аналитический	3.00	-
1	556999.52	1379730.93	Аналитический	3.00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная рекреационная зона (Р-У) №3-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, деревня Мельничная
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	9 646 кв. м +/- 948 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	557183.20	1379851.51	Аналитический	3.00	-
2	557164.13	1379824.95	Аналитический	0.30	-
3	557157.50	1379794.57	Картометрический	5.00	-
4	557156.18	1379787.50	Картометрический	5.00	-
5	557130.02	1379676.22	Аналитический	3.00	-
6	557115.80	1379710.00	Аналитический	3.00	-
7	557114.54	1379712.99	Аналитический	3.00	-
8	557090.36	1379770.47	Аналитический	3.00	-
9	557089.11	1379769.92	Аналитический	3.00	-
10	557061.24	1379757.80	Аналитический	3.00	-
11	557062.07	1379778.84	Картометрический	5.00	-
12	557079.54	1379793.89	Аналитический	0.30	-
13	557127.06	1379829.19	Аналитический	0.30	-
14	557128.43	1379862.71	Аналитический	0.30	-
15	557125.94	1379902.91	Аналитический	3.00	-
16	557150.97	1379880.42	Аналитический	3.00	-

17	557157.28	1379874.76	Аналитический	3.00	-
18	557167.12	1379865.94	Аналитический	3.00	-
19	557168.05	1379865.11	Аналитический	3.00	-
1	557183.20	1379851.51	Аналитический	3.00	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона градостроительного резерва (ГР) №3-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, деревня Мельничная
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	11 972 кв. м +/- 861 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	557399.29	1379458.05	Картометрический	5.00	-
2	557228.01	1379555.25	Аналитический	3.00	-
3	557300.68	1379570.94	Аналитический	0.30	-
4	557364.00	1379591.52	Аналитический	0.10	-
5	557422.07	1379514.03	Аналитический	0.10	-
1	557399.29	1379458.05	Картометрический	5.00	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная жилая зона (Ж-У) №4-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, деревня Старая Ципья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	218 895 кв. м +/- 4 594 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	557143.82	1381515.62	Картометрический	5.00	-
2	557137.65	1381482.92	Картометрический	5.00	-
3	557137.64	1381482.88	Картометрический	5.00	-
4	557110.29	1381489.72	Картометрический	5.00	-
5	557074.44	1381498.68	Картометрический	5.00	-
6	557044.88	1381506.08	Картометрический	5.00	-
7	556980.79	1381471.10	Картометрический	5.00	-
8	556961.81	1381460.74	Картометрический	5.00	-
9	556946.77	1381452.54	Картометрический	5.00	-
10	556957.26	1381394.73	Картометрический	5.00	-
11	556959.83	1381380.54	Картометрический	5.00	-
12	556966.35	1381344.59	Аналитический	0.10	-
13	556958.59	1381339.09	Аналитический	3.00	-
14	556937.36	1381324.06	Аналитический	3.00	-
15	556914.66	1381307.98	Аналитический	3.00	-
16	556912.58	1381315.91	Аналитический	3.00	-

17	556911.18	1381321.24	Аналитический	3.00	-
18	556892.68	1381391.79	Аналитический	3.00	-
19	556888.81	1381406.54	Аналитический	3.00	-
20	556886.38	1381415.80	Аналитический	3.00	-
21	556848.66	1381559.62	Аналитический	3.00	-
22	556834.43	1381547.96	Аналитический	3.00	-
23	556834.31	1381547.87	Аналитический	3.00	-
24	556827.87	1381542.60	Аналитический	3.00	-
25	556730.94	1381463.22	Аналитический	3.00	-
26	556592.31	1381637.41	Картометрический	5.00	-
27	556590.51	1381639.68	Картометрический	5.00	-
28	556588.06	1381642.75	Картометрический	5.00	-
29	556577.54	1381655.92	Картометрический	5.00	-
30	556662.55	1381739.03	Аналитический	0.30	-
31	556682.50	1381757.22	Аналитический	0.30	-
32	556793.69	1381815.30	Аналитический	0.30	-
33	556809.28	1381846.89	Аналитический	0.30	-
34	556820.01	1381859.57	Аналитический	0.30	-
35	556845.11	1381884.76	Аналитический	0.30	-
36	556906.78	1381911.31	Аналитический	0.30	-
37	556932.68	1381929.40	Аналитический	0.20	-
38	556955.32	1381961.26	Картометрический	5.00	-
39	556975.33	1381963.75	Картометрический	5.00	-
40	557026.54	1381987.48	Аналитический	0.10	-
41	557031.14	1381993.03	Картометрический	5.00	-
42	557041.13	1381992.66	Картометрический	5.00	-
43	557041.18	1381992.66	Картометрический	5.00	-
44	557137.75	1381989.08	Картометрический	5.00	-
45	557139.90	1381989.00	Картометрический	5.00	-
46	557182.46	1381987.42	Картометрический	5.00	-
47	557216.13	1381986.17	Картометрический	5.00	-
48	557225.04	1381976.28	Картометрический	5.00	-
49	557234.89	1381946.64	Картометрический	5.00	-
50	557242.71	1381923.79	Картометрический	5.00	-
51	557195.39	1381903.24	Картометрический	5.00	-
52	557160.36	1381868.97	Аналитический	0.30	-
53	557148.45	1381806.85	Аналитический	0.30	-
54	557161.34	1381756.07	Аналитический	0.30	-
55	557168.73	1381718.10	Аналитический	0.30	-
56	557155.80	1381710.63	Аналитический	0.30	-
57	557153.81	1381691.98	Аналитический	0.30	-
58	557128.30	1381686.15	Аналитический	0.30	-
59	557086.79	1381674.47	Аналитический	0.30	-
60	557059.71	1381667.93	Аналитический	0.30	-
61	557028.15	1381637.72	Аналитический	0.30	-
62	557035.58	1381620.08	Аналитический	0.30	-
63	557073.24	1381605.38	Аналитический	0.10	-
64	557105.11	1381628.35	Аналитический	0.30	-
65	557115.93	1381640.02	Аналитический	0.30	-
66	557127.16	1381646.81	Аналитический	0.30	-

67	557136.07	1381649.78	Аналитический	0.30	-
68	557147.94	1381649.35	Аналитический	0.30	-
69	557167.96	1381643.51	Картометрический	5.00	-
1	557143.82	1381515.62	Картометрический	5.00	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная жилая зона (Ж-У) №4-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, деревня Старая Ципья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	29 194 кв. м +/- 1 591 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	557503.33	1381741.68	Картометрический	5.00	-
2	557462.31	1381733.18	Картометрический	5.00	-
3	557451.60	1381730.96	Картометрический	5.00	-
4	557458.26	1381744.24	Аналитический	0.30	-
5	557458.92	1381747.76	Аналитический	0.30	-
6	557462.19	1381763.97	Аналитический	0.30	-
7	557467.10	1381778.09	Аналитический	0.10	-
8	557417.97	1381823.26	Аналитический	0.10	-
9	557313.82	1381796.91	Аналитический	0.10	-
10	557294.38	1381793.01	Аналитический	0.10	-
11	557259.88	1381760.79	Аналитический	0.10	-
12	557215.57	1381752.23	Аналитический	0.10	-
13	557188.20	1381815.61	Аналитический	0.10	-
14	557225.23	1381838.09	Картометрический	5.00	-
15	557303.06	1381857.77	Картометрический	5.00	-
16	557383.99	1381886.78	Аналитический	0.10	-

17	557404.35	1381923.75	Аналитический	0.20	-
18	557395.93	1381943.86	Аналитический	0.20	-
19	557435.70	1381961.31	Аналитический	0.20	-
20	557443.01	1381934.14	Аналитический	0.20	-
21	557444.45	1381929.06	Картометрический	5.00	-
22	557465.85	1381918.36	Картометрический	5.00	-
23	557470.13	1381900.54	Картометрический	5.00	-
24	557470.46	1381899.17	Картометрический	5.00	-
25	557476.56	1381873.73	Картометрический	5.00	-
26	557490.23	1381873.73	Картометрический	5.00	-
27	557493.51	1381873.73	Картометрический	5.00	-
28	557501.53	1381873.73	Картометрический	5.00	-
29	557501.68	1381862.82	Картометрический	5.00	-
30	557502.90	1381773.64	Картометрический	5.00	-
1	557503.33	1381741.68	Картометрический	5.00	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная жилая зона (Ж-У) №4-3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, деревня Старая Ципья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	25 643 кв. м +/- 1 634 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	557380.34	1381957.89	Аналитический	0.30	-
2	557268.42	1381946.62	Аналитический	0.30	-
3	557261.66	1381965.77	Аналитический	0.30	-
4	557240.40	1382040.14	Картометрический	5.00	-
5	557241.92	1382043.52	Картометрический	5.00	-
6	557243.13	1382046.20	Картометрический	5.00	-
7	557249.88	1382061.21	Картометрический	5.00	-
8	557254.50	1382071.50	Картометрический	5.00	-
9	557277.33	1382122.26	Картометрический	5.00	-
10	557280.34	1382128.95	Картометрический	5.00	-
11	557260.72	1382184.27	Картометрический	5.00	-
12	557262.29	1382185.30	Картометрический	5.00	-
13	557268.60	1382189.40	Картометрический	5.00	-
14	557270.90	1382190.91	Картометрический	5.00	-
15	557297.59	1382208.30	Картометрический	5.00	-
16	557303.12	1382211.90	Картометрический	5.00	-

17	557307.10	1382214.49	Картометрический	5.00	-
18	557333.92	1382231.97	Картометрический	5.00	-
19	557337.40	1382234.26	Картометрический	5.00	-
20	557337.41	1382234.24	Картометрический	5.00	-
21	557347.77	1382220.13	Аналитический	0.10	-
22	557375.05	1382182.92	Аналитический	0.10	-
23	557376.67	1382180.71	Аналитический	0.10	-
24	557379.70	1382169.46	Аналитический	0.10	-
25	557318.53	1382146.34	Аналитический	0.10	-
26	557327.24	1382109.09	Аналитический	0.10	-
27	557330.61	1382094.83	Аналитический	0.10	-
28	557352.22	1382073.71	Аналитический	0.30	-
29	557387.48	1381997.85	Аналитический	0.30	-
1	557380.34	1381957.89	Аналитический	0.30	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная жилая зона (Ж-У) №4-4

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, деревня Старая Ципья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	26 005 кв. м +/- 1 272 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	556536.06	1381725.99	Картометрический	5.00	-
2	556526.64	1381741.89	Картометрический	5.00	-
3	556520.41	1381752.38	Картометрический	5.00	-
4	556538.24	1381758.66	Аналитический	3.00	-
5	556611.42	1381784.50	Аналитический	3.00	-
6	556623.61	1381854.99	Аналитический	0.10	-
7	556627.47	1381877.30	Картометрический	5.00	-
8	556629.76	1381878.95	Картометрический	5.00	-
9	556786.11	1381991.08	Картометрический	5.00	-
10	556823.14	1382017.64	Картометрический	5.00	-
11	556829.05	1382021.92	Картометрический	5.00	-
12	556900.53	1382013.05	Картометрический	5.00	-
13	556908.80	1381998.69	Аналитический	0.20	-
14	556860.79	1381959.55	Аналитический	0.20	-
15	556853.38	1381970.26	Аналитический	0.20	-
16	556836.68	1381986.06	Картометрический	5.00	-

17	556815.56	1381973.73	Картометрический	5.00	-
18	556816.52	1381946.10	Аналитический	0.30	-
19	556825.28	1381927.25	Аналитический	0.20	-
20	556793.73	1381893.93	Аналитический	0.20	-
21	556784.37	1381908.96	Аналитический	0.20	-
22	556747.00	1381905.10	Аналитический	0.10	-
23	556710.73	1381879.92	Аналитический	0.10	-
24	556713.99	1381862.31	Аналитический	0.30	-
25	556712.51	1381843.26	Аналитический	0.30	-
26	556713.69	1381816.26	Аналитический	0.30	-
27	556684.40	1381798.18	Аналитический	0.30	-
28	556620.40	1381748.52	Аналитический	0.30	-
29	556593.15	1381737.23	Аналитический	0.30	-
30	556551.31	1381731.72	Аналитический	0.30	-
1	556536.06	1381725.99	Картометрический	5.00	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная рекреационная зона (Р-У) №4-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, деревня Старая Ципья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	62 042 кв. м +/- 1 527 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	557240.40	1382040.14	Картометрический	5.00	-
2	557261.66	1381965.77	Аналитический	0.30	-
3	557268.42	1381946.62	Аналитический	0.30	-
4	557380.34	1381957.89	Аналитический	0.30	-
5	557387.48	1381997.85	Аналитический	0.30	-
6	557352.22	1382073.71	Аналитический	0.30	-
7	557330.61	1382094.83	Аналитический	0.10	-
8	557327.24	1382109.09	Аналитический	0.10	-
9	557318.53	1382146.34	Аналитический	0.10	-
10	557379.70	1382169.46	Аналитический	0.10	-
11	557429.46	1381984.73	Картометрический	5.00	-
12	557434.54	1381965.87	Картометрический	5.00	-
13	557435.70	1381961.31	Аналитический	0.20	-
14	557395.93	1381943.86	Аналитический	0.20	-
15	557404.35	1381923.75	Аналитический	0.20	-
16	557383.99	1381886.78	Аналитический	0.10	-

17	557303.06	1381857.77	Картометрический	5.00	-
18	557225.23	1381838.09	Картометрический	5.00	-
19	557188.20	1381815.61	Аналитический	0.10	-
20	557215.57	1381752.23	Аналитический	0.10	-
21	557259.88	1381760.79	Аналитический	0.10	-
22	557294.38	1381793.01	Аналитический	0.10	-
23	557313.82	1381796.91	Аналитический	0.10	-
24	557417.97	1381823.26	Аналитический	0.10	-
25	557467.10	1381778.09	Аналитический	0.10	-
26	557462.19	1381763.97	Аналитический	0.30	-
27	557458.92	1381747.76	Аналитический	0.30	-
28	557458.26	1381744.24	Аналитический	0.30	-
29	557451.60	1381730.96	Картометрический	5.00	-
30	557444.95	1381731.07	Картометрический	5.00	-
31	557398.63	1381731.82	Аналитический	3.00	-
32	557339.75	1381732.78	Аналитический	3.00	-
33	557297.76	1381733.46	Картометрический	5.00	-
34	557232.18	1381734.53	Картометрический	5.00	-
35	557185.55	1381668.44	Картометрический	5.00	-
36	557184.04	1381666.29	Картометрический	5.00	-
37	557167.96	1381643.51	Картометрический	5.00	-
38	557147.94	1381649.35	Аналитический	0.30	-
39	557136.07	1381649.78	Аналитический	0.30	-
40	557127.16	1381646.81	Аналитический	0.30	-
41	557115.93	1381640.02	Аналитический	0.30	-
42	557105.11	1381628.35	Аналитический	0.30	-
43	557073.24	1381605.38	Аналитический	0.10	-
44	557035.58	1381620.08	Аналитический	0.30	-
45	557028.15	1381637.72	Аналитический	0.30	-
46	557059.71	1381667.93	Аналитический	0.30	-
47	557086.79	1381674.47	Аналитический	0.30	-
48	557128.30	1381686.15	Аналитический	0.30	-
49	557153.81	1381691.98	Аналитический	0.30	-
50	557155.80	1381710.63	Аналитический	0.30	-
51	557168.73	1381718.10	Аналитический	0.30	-
52	557161.34	1381756.07	Аналитический	0.30	-
53	557148.45	1381806.85	Аналитический	0.30	-
54	557160.36	1381868.97	Аналитический	0.30	-
55	557195.39	1381903.24	Картометрический	5.00	-
56	557242.71	1381923.79	Картометрический	5.00	-
57	557234.89	1381946.64	Картометрический	5.00	-
58	557225.04	1381976.28	Картометрический	5.00	-
59	557216.13	1381986.17	Картометрический	5.00	-
1	557240.40	1382040.14	Картометрический	5.00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная рекреационная зона (Р-У) №4-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, деревня Старая Ципья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	32 089 кв. м +/- 1 361 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	557031.14	1381993.03	Картометрический	5.00	-
2	557026.54	1381987.48	Аналитический	0.10	-
3	556975.33	1381963.75	Картометрический	5.00	-
4	556955.32	1381961.26	Картометрический	5.00	-
5	556932.68	1381929.40	Аналитический	0.20	-
6	556906.78	1381911.31	Аналитический	0.30	-
7	556845.11	1381884.76	Аналитический	0.30	-
8	556820.01	1381859.57	Аналитический	0.30	-
9	556809.28	1381846.89	Аналитический	0.30	-
10	556793.69	1381815.30	Аналитический	0.30	-
11	556682.50	1381757.22	Аналитический	0.30	-
12	556662.55	1381739.03	Аналитический	0.30	-
13	556577.54	1381655.92	Картометрический	5.00	-
14	556563.29	1381680.03	Картометрический	5.00	-
15	556559.52	1381686.39	Картометрический	5.00	-
16	556558.98	1381687.29	Картометрический	5.00	-

17	556550.83	1381701.06	Картометрический	5.00	-
18	556545.60	1381709.88	Картометрический	5.00	-
19	556536.06	1381725.99	Картометрический	5.00	-
20	556551.31	1381731.72	Аналитический	0.30	-
21	556593.15	1381737.23	Аналитический	0.30	-
22	556620.40	1381748.52	Аналитический	0.30	-
23	556684.40	1381798.18	Аналитический	0.30	-
24	556713.69	1381816.26	Аналитический	0.30	-
25	556712.51	1381843.26	Аналитический	0.30	-
26	556713.99	1381862.31	Аналитический	0.30	-
27	556710.73	1381879.92	Аналитический	0.10	-
28	556747.00	1381905.10	Аналитический	0.10	-
29	556784.37	1381908.96	Аналитический	0.20	-
30	556793.73	1381893.93	Аналитический	0.20	-
31	556825.28	1381927.25	Аналитический	0.20	-
32	556816.52	1381946.10	Аналитический	0.30	-
33	556815.56	1381973.73	Картометрический	5.00	-
34	556836.68	1381986.06	Картометрический	5.00	-
35	556853.38	1381970.26	Аналитический	0.20	-
36	556860.79	1381959.55	Аналитический	0.20	-
37	556908.80	1381998.69	Аналитический	0.20	-
38	556900.53	1382013.05	Картометрический	5.00	-
39	557004.61	1381996.32	Картометрический	5.00	-
40	557023.48	1381993.31	Картометрический	5.00	-
41	557025.16	1381993.25	Картометрический	5.00	-
1	557031.14	1381993.03	Картометрический	5.00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная жилая зона (Ж-У) №5-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, деревня Сырья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	441 560 кв. м +/- 4 573 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	560272.38	1380084.74	Аналитический	2.50	-
2	560265.79	1380079.78	Картометрический	5.00	-
3	560084.88	1379943.62	Картометрический	5.00	-
4	560064.40	1379928.21	Картометрический	5.00	-
5	559997.90	1379881.75	Аналитический	2.50	-
6	559919.80	1379827.17	Аналитический	2.50	-
7	559914.12	1379823.68	Аналитический	0.50	-
8	559905.57	1379818.43	Картометрический	5.00	-
9	559910.63	1379807.40	Картометрический	5.00	-
10	559917.01	1379793.51	Аналитический	2.50	-
11	559946.80	1379725.75	Аналитический	2.50	-
12	559759.99	1379612.00	Аналитический	2.50	-
13	559744.89	1379636.80	Аналитический	2.50	-
14	559713.71	1379688.06	Аналитический	2.50	-
15	559713.70	1379688.07	Аналитический	2.50	-
16	559708.05	1379697.14	Аналитический	2.50	-
17	559556.76	1379604.24	Картометрический	5.00	-

18	559553.92	1379602.49	Аналитический	1.50	-
19	559551.05	1379600.79	Картометрический	5.00	-
20	559519.60	1379582.22	Картометрический	5.00	-
21	559503.95	1379635.73	Картометрический	5.00	-
22	559486.33	1379678.07	Картометрический	5.00	-
23	559478.81	1379693.52	Картометрический	5.00	-
24	559446.91	1379710.04	Картометрический	5.00	-
25	559421.21	1379697.25	Картометрический	5.00	-
26	559415.39	1379699.57	Картометрический	5.00	-
27	559370.85	1379770.64	Картометрический	5.00	-
28	559341.38	1379748.07	Картометрический	5.00	-
29	559325.57	1379774.84	Картометрический	5.00	-
30	559328.09	1379848.27	Картометрический	5.00	-
31	559349.19	1379957.88	Аналитический	0.20	-
32	559368.57	1379970.65	Аналитический	0.20	-
33	559390.47	1379981.10	Аналитический	0.10	-
34	559434.62	1379926.10	Аналитический	0.10	-
35	559437.45	1379920.67	Аналитический	0.10	-
36	559451.40	1379893.84	Аналитический	0.10	-
37	559483.82	1379914.56	Аналитический	0.20	-
38	559478.61	1379924.78	Аналитический	0.20	-
39	559470.69	1379935.84	Аналитический	0.20	-
40	559462.40	1379956.17	Аналитический	0.20	-
41	559460.25	1379957.30	Картометрический	5.00	-
42	559436.54	1379996.50	Картометрический	5.00	-
43	559431.25	1380033.18	Аналитический	3.00	-
44	559431.52	1380033.80	Аналитический	3.00	-
45	559434.89	1380041.71	Аналитический	3.00	-
46	559434.90	1380041.74	Аналитический	3.00	-
47	559435.88	1380044.05	Аналитический	3.00	-
48	559440.25	1380054.30	Аналитический	3.00	-
49	559448.49	1380073.65	Аналитический	3.00	-
50	559449.40	1380075.79	Аналитический	3.00	-
51	559479.10	1380145.51	Аналитический	3.00	-
52	559501.56	1380172.14	Аналитический	3.00	-
53	559528.81	1380204.45	Аналитический	3.00	-
54	559577.69	1380237.19	Аналитический	3.00	-
55	559564.11	1380205.78	Аналитический	0.30	-
56	559659.86	1380085.12	Аналитический	0.30	-
57	559663.52	1380080.25	Аналитический	0.30	-
58	559671.91	1380063.84	Аналитический	0.30	-
59	559691.28	1380085.19	Аналитический	0.30	-
60	559656.45	1380141.94	Аналитический	0.30	-
61	559638.74	1380179.92	Аналитический	0.30	-
62	559631.83	1380197.66	Аналитический	0.30	-
63	559624.47	1380222.07	Аналитический	0.30	-
64	559615.33	1380246.23	Аналитический	0.30	-
65	559666.37	1380280.05	Аналитический	0.30	-
66	559686.94	1380266.58	Аналитический	0.30	-
67	559704.61	1380251.80	Аналитический	0.30	-

68	559746.44	1380197.55	Аналитический	0.30	-
69	559767.39	1380173.36	Картометрический	5.00	-
70	559800.35	1380192.92	Аналитический	0.10	-
71	559801.27	1380204.46	Аналитический	0.10	-
72	559803.08	1380210.08	Аналитический	0.10	-
73	559832.96	1380200.06	Аналитический	0.10	-
74	559845.37	1380192.21	Аналитический	0.10	-
75	559890.97	1380213.38	Картометрический	5.00	-
76	559853.53	1380229.39	Аналитический	0.30	-
77	559815.44	1380242.51	Аналитический	0.30	-
78	559797.40	1380257.93	Аналитический	0.30	-
79	559779.32	1380280.23	Аналитический	0.30	-
80	559780.15	1380312.31	Аналитический	0.30	-
81	559775.16	1380320.21	Аналитический	0.30	-
82	559754.93	1380354.63	Аналитический	0.30	-
83	559742.00	1380378.28	Аналитический	0.30	-
84	559712.85	1380392.27	Аналитический	3.00	-
85	559839.85	1380454.88	Аналитический	3.00	-
86	559887.69	1380421.74	Аналитический	3.00	-
87	559990.78	1380482.50	Аналитический	3.00	-
88	560045.38	1380456.73	Аналитический	3.00	-
89	560088.33	1380436.46	Аналитический	2.50	-
90	560193.52	1380235.45	Аналитический	2.50	-
91	560203.07	1380217.20	Аналитический	2.50	-
92	560222.74	1380179.61	Аналитический	2.50	-
1	560272.38	1380084.74	Аналитический	2.50	-
93	559921.68	1379941.60	Аналитический	0.30	-
94	559908.72	1379975.63	Аналитический	0.30	-
95	559906.54	1379977.19	Аналитический	0.10	-
96	559857.25	1379955.37	Аналитический	0.10	-
97	559863.11	1379941.95	Аналитический	0.10	-
98	559868.97	1379928.77	Аналитический	0.10	-
99	559878.24	1379923.21	Аналитический	0.10	-
100	559884.16	1379911.30	Аналитический	0.10	-
101	559904.47	1379871.15	Аналитический	0.10	-
102	559907.96	1379870.61	Аналитический	0.10	-
103	559918.10	1379874.19	Аналитический	0.10	-
104	559921.05	1379870.12	Аналитический	0.10	-
105	559928.03	1379872.42	Аналитический	0.10	-
106	559929.64	1379874.56	Аналитический	0.10	-
107	559930.11	1379877.94	Аналитический	0.10	-
108	559952.16	1379886.31	Аналитический	0.10	-
109	559953.60	1379887.23	Аналитический	0.10	-
110	560010.50	1379907.70	Аналитический	0.10	-
111	560024.43	1379916.18	Аналитический	0.10	-
112	560027.12	1379918.37	Аналитический	0.10	-
113	560017.56	1379941.46	Аналитический	0.10	-
114	560006.73	1379963.72	Аналитический	0.10	-
115	559988.94	1379964.27	Аналитический	0.10	-
116	559971.42	1379958.52	Аналитический	0.30	-

117	559936.54	1379946.50	Аналитический	0.30	-
93	559921.68	1379941.60	Аналитический	0.30	-
118	559970.80	1380212.31	Картометрический	5.00	-
119	559952.02	1380258.82	Картометрический	5.00	-
120	559944.61	1380257.28	Картометрический	5.00	-
121	559933.53	1380273.05	Картометрический	5.00	-
122	559904.85	1380245.98	Картометрический	5.00	-
123	559916.29	1380194.49	Картометрический	5.00	-
118	559970.80	1380212.31	Картометрический	5.00	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная общественно-деловая зона (ОД-У) №5-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, деревня Сырья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	3 110 кв. м +/- 975 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	559970.80	1380212.31	Картометрический	5.00	-
2	559916.29	1380194.49	Картометрический	5.00	-
3	559904.85	1380245.98	Картометрический	5.00	-
4	559933.53	1380273.05	Картометрический	5.00	-
5	559944.61	1380257.28	Картометрический	5.00	-
6	559952.02	1380258.82	Картометрический	5.00	-
1	559970.80	1380212.31	Картометрический	5.00	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная рекреационная зона (Р-У) №5-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, деревня Сырья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	25 633 кв. м +/- 622 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	559712.85	1380392.27	Аналитический	3.00	-
2	559742.00	1380378.28	Аналитический	0.30	-
3	559754.93	1380354.63	Аналитический	0.30	-
4	559775.16	1380320.21	Аналитический	0.30	-
5	559780.15	1380312.31	Аналитический	0.30	-
6	559779.32	1380280.23	Аналитический	0.30	-
7	559797.40	1380257.93	Аналитический	0.30	-
8	559815.44	1380242.51	Аналитический	0.30	-
9	559853.53	1380229.39	Аналитический	0.30	-
10	559890.97	1380213.38	Картометрический	5.00	-
11	559845.37	1380192.21	Аналитический	0.10	-
12	559832.96	1380200.06	Аналитический	0.10	-
13	559803.08	1380210.08	Аналитический	0.10	-
14	559801.27	1380204.46	Аналитический	0.10	-
15	559800.35	1380192.92	Аналитический	0.10	-
16	559767.39	1380173.36	Картометрический	5.00	-
17	559746.44	1380197.55	Аналитический	0.30	-

18	559704.61	1380251.80	Аналитический	0.30	-
19	559686.94	1380266.58	Аналитический	0.30	-
20	559666.37	1380280.05	Аналитический	0.30	-
21	559615.33	1380246.23	Аналитический	0.30	-
22	559624.47	1380222.07	Аналитический	0.30	-
23	559631.83	1380197.66	Аналитический	0.30	-
24	559638.74	1380179.92	Аналитический	0.30	-
25	559656.45	1380141.94	Аналитический	0.30	-
26	559691.28	1380085.19	Аналитический	0.30	-
27	559671.91	1380063.84	Аналитический	0.30	-
28	559663.52	1380080.25	Аналитический	0.30	-
29	559659.86	1380085.12	Аналитический	0.30	-
30	559564.11	1380205.78	Аналитический	0.30	-
31	559577.69	1380237.19	Аналитический	3.00	-
32	559591.98	1380246.77	Аналитический	3.00	-
33	559679.88	1380305.67	Аналитический	3.00	-
34	559691.65	1380313.57	Аналитический	3.00	-
35	559718.33	1380331.43	Аналитический	3.00	-
36	559729.42	1380338.86	Аналитический	3.00	-
1	559712.85	1380392.27	Аналитический	3.00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная рекреационная зона (Р-У) №5-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, деревня Сырья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	38 562 кв. м +/- 2 211 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	559431.25	1380033.18	Аналитический	3.00	-
2	559436.54	1379996.50	Картометрический	5.00	-
3	559460.25	1379957.30	Картометрический	5.00	-
4	559462.40	1379956.17	Аналитический	0.20	-
5	559470.69	1379935.84	Аналитический	0.20	-
6	559478.61	1379924.78	Аналитический	0.20	-
7	559483.82	1379914.56	Аналитический	0.20	-
8	559451.40	1379893.84	Аналитический	0.10	-
9	559437.45	1379920.67	Аналитический	0.10	-
10	559434.62	1379926.10	Аналитический	0.10	-
11	559390.47	1379981.10	Аналитический	0.10	-
12	559368.57	1379970.65	Аналитический	0.20	-
13	559349.19	1379957.88	Аналитический	0.20	-
14	559328.09	1379848.27	Картометрический	5.00	-
15	559325.57	1379774.84	Картометрический	5.00	-
16	559341.38	1379748.07	Картометрический	5.00	-
17	559370.85	1379770.64	Картометрический	5.00	-

18	559415.39	1379699.57	Картометрический	5.00	-
19	559421.21	1379697.25	Картометрический	5.00	-
20	559446.91	1379710.04	Картометрический	5.00	-
21	559478.81	1379693.52	Картометрический	5.00	-
22	559486.33	1379678.07	Картометрический	5.00	-
23	559503.95	1379635.73	Картометрический	5.00	-
24	559519.60	1379582.22	Картометрический	5.00	-
25	559463.24	1379548.93	Картометрический	5.00	-
26	559331.86	1379733.01	Картометрический	5.00	-
27	559313.33	1379761.92	Картометрический	5.00	-
28	559310.10	1379766.96	Картометрический	5.00	-
29	559293.48	1379792.90	Картометрический	5.00	-
30	559291.87	1379795.42	Аналитический	3.00	-
31	559290.22	1379797.99	Аналитический	3.00	-
32	559285.84	1379804.83	Аналитический	3.00	-
33	559221.43	1379914.40	Аналитический	3.00	-
34	559351.48	1379991.65	Аналитический	3.00	-
1	559431.25	1380033.18	Аналитический	3.00	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2) №5-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, деревня Сырья
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	10 154 кв. м +/- 46 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	560027.12	1379918.37	Аналитический	0.10	-
2	560024.43	1379916.18	Аналитический	0.10	-
3	560010.50	1379907.70	Аналитический	0.10	-
4	559953.60	1379887.23	Аналитический	0.10	-
5	559952.16	1379886.31	Аналитический	0.10	-
6	559930.11	1379877.94	Аналитический	0.10	-
7	559929.64	1379874.56	Аналитический	0.10	-
8	559928.03	1379872.42	Аналитический	0.10	-
9	559921.05	1379870.12	Аналитический	0.10	-
10	559918.10	1379874.19	Аналитический	0.10	-
11	559907.96	1379870.61	Аналитический	0.10	-
12	559904.47	1379871.15	Аналитический	0.10	-
13	559884.16	1379911.30	Аналитический	0.10	-
14	559878.24	1379923.21	Аналитический	0.10	-
15	559868.97	1379928.77	Аналитический	0.10	-
16	559863.11	1379941.95	Аналитический	0.10	-
17	559857.25	1379955.37	Аналитический	0.10	-

18	559906.54	1379977.19	Аналитический	0.10	-
19	559908.72	1379975.63	Аналитический	0.30	-
20	559921.68	1379941.60	Аналитический	0.30	-
21	559936.54	1379946.50	Аналитический	0.30	-
22	559971.42	1379958.52	Аналитический	0.30	-
23	559988.94	1379964.27	Аналитический	0.10	-
24	560006.73	1379963.72	Аналитический	0.10	-
25	560017.56	1379941.46	Аналитический	0.10	-
1	560027.12	1379918.37	Аналитический	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная жилая зона (Ж-У) №6-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, деревня Тагашур
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	215 785 кв. м +/- 6 643 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	555547.18	1375104.69	Аналитический	0.50	-
2	555538.48	1375091.15	Аналитический	0.50	-
3	555507.47	1375042.77	Аналитический	0.50	-
4	555495.48	1375024.06	Аналитический	0.50	-
5	555476.23	1374994.02	Аналитический	2.50	-
6	555472.50	1374988.21	Аналитический	2.50	-
7	555459.78	1374979.26	Аналитический	2.50	-
8	555455.94	1374976.56	Аналитический	2.50	-
9	555454.73	1374975.70	Аналитический	2.50	-
10	555449.65	1374972.11	Аналитический	2.50	-
11	555430.80	1374958.86	Аналитический	2.50	-
12	555357.34	1374907.14	Аналитический	2.50	-
13	555306.56	1374885.20	Аналитический	2.50	-
14	555302.72	1374883.54	Аналитический	2.50	-
15	555241.24	1374856.94	Аналитический	2.50	-
16	555216.87	1374846.38	Картометрический	5.00	-

17	555200.49	1374853.18	Аналитический	2.50	-
18	555180.17	1374861.60	Аналитический	2.50	-
19	555179.38	1374863.10	Аналитический	2.50	-
20	555177.59	1374866.51	Аналитический	2.50	-
21	555115.91	1374984.05	Аналитический	2.50	-
22	555105.55	1375003.78	Аналитический	2.50	-
23	555100.44	1375013.53	Картометрический	5.00	-
24	555090.42	1375023.55	Аналитический	2.50	-
25	555071.80	1375042.18	Картометрический	5.00	-
26	555067.34	1375046.64	Аналитический	2.50	-
27	555052.34	1375061.64	Аналитический	2.50	-
28	555040.42	1375055.77	Аналитический	2.50	-
29	555026.08	1375048.69	Аналитический	2.50	-
30	554962.49	1375017.31	Картометрический	5.00	-
31	554943.25	1375042.58	Картометрический	5.00	-
32	554941.81	1375044.47	Картометрический	5.00	-
33	554940.37	1375046.34	Аналитический	2.50	-
34	554905.53	1375092.02	Аналитический	2.50	-
35	554856.18	1375268.04	Аналитический	2.50	-
36	554875.40	1375288.66	Картометрический	5.00	-
37	554929.60	1375346.88	Картометрический	5.00	-
38	554932.35	1375349.83	Картометрический	5.00	-
39	554938.21	1375356.13	Картометрический	5.00	-
40	554942.25	1375360.46	Картометрический	5.00	-
41	555035.90	1375416.17	Картометрический	5.00	-
42	555019.44	1375456.69	Картометрический	5.00	-
43	555114.36	1375545.33	Картометрический	5.00	-
44	555123.01	1375529.99	Картометрический	5.00	-
45	555144.03	1375492.68	Картометрический	5.00	-
46	555195.83	1375400.80	Картометрический	5.00	-
47	555195.85	1375400.71	Картометрический	5.00	-
48	555206.22	1375382.34	Картометрический	5.00	-
49	555220.67	1375356.66	Картометрический	5.00	-
50	555226.34	1375330.75	Картометрический	5.00	-
51	555247.24	1375235.11	Картометрический	5.00	-
52	555240.85	1375239.31	Картометрический	5.00	-
53	555237.69	1375216.15	Картометрический	5.00	-
54	555204.81	1375214.33	Картометрический	5.00	-
55	555200.95	1375206.61	Картометрический	5.00	-
56	555221.80	1375195.25	Картометрический	5.00	-
57	555240.05	1375182.51	Картометрический	5.00	-
58	555242.14	1375176.31	Картометрический	5.00	-
59	555242.31	1375166.98	Картометрический	5.00	-
60	555230.93	1375163.36	Картометрический	5.00	-
61	555230.63	1375150.28	Картометрический	5.00	-
62	555221.96	1375137.28	Картометрический	5.00	-
63	555216.49	1375129.42	Картометрический	5.00	-
64	555193.45	1375123.20	Картометрический	5.00	-
65	555164.41	1375118.55	Картометрический	5.00	-
66	555162.50	1375069.69	Картометрический	5.00	-

67	555151.62	1375056.75	Картометрический	5.00	-
68	555159.62	1375029.43	Картометрический	5.00	-
69	555128.35	1375007.95	Картометрический	5.00	-
70	555157.94	1374974.97	Картометрический	5.00	-
71	555167.31	1375001.33	Картометрический	5.00	-
72	555190.73	1375005.93	Картометрический	5.00	-
73	555197.97	1375030.26	Картометрический	5.00	-
74	555194.09	1375052.90	Картометрический	5.00	-
75	555209.21	1375057.42	Картометрический	5.00	-
76	555232.15	1375057.27	Картометрический	5.00	-
77	555239.73	1375037.11	Картометрический	5.00	-
78	555242.98	1375025.47	Картометрический	5.00	-
79	555269.52	1375031.98	Картометрический	5.00	-
80	555264.37	1375054.84	Картометрический	5.00	-
81	555244.45	1375110.26	Картометрический	5.00	-
82	555250.30	1375123.60	Картометрический	5.00	-
83	555287.49	1375153.14	Картометрический	5.00	-
84	555292.31	1375171.15	Картометрический	5.00	-
85	555290.23	1375182.16	Картометрический	5.00	-
86	555327.89	1375218.20	Картометрический	5.00	-
87	555333.30	1375219.92	Картометрический	5.00	-
88	555413.03	1375237.65	Картометрический	5.00	-
89	555468.97	1375146.84	Картометрический	5.00	-
90	555469.97	1375145.22	Картометрический	5.00	-
91	555489.80	1375154.14	Картометрический	5.00	-
92	555520.61	1375168.03	Картометрический	5.00	-
1	555547.18	1375104.69	Аналитический	0.50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная рекреационная зона (Р-У) №6-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, деревня Тагашур
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	17 397 кв. м +/- 2 308 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	555333.30	1375219.92	Картометрический	5.00	-
2	555327.89	1375218.20	Картометрический	5.00	-
3	555290.23	1375182.16	Картометрический	5.00	-
4	555292.31	1375171.15	Картометрический	5.00	-
5	555287.49	1375153.14	Картометрический	5.00	-
6	555250.30	1375123.60	Картометрический	5.00	-
7	555244.45	1375110.26	Картометрический	5.00	-
8	555264.37	1375054.84	Картометрический	5.00	-
9	555269.52	1375031.98	Картометрический	5.00	-
10	555242.98	1375025.47	Картометрический	5.00	-
11	555239.73	1375037.11	Картометрический	5.00	-
12	555232.15	1375057.27	Картометрический	5.00	-
13	555209.21	1375057.42	Картометрический	5.00	-
14	555194.09	1375052.90	Картометрический	5.00	-
15	555197.97	1375030.26	Картометрический	5.00	-
16	555190.73	1375005.93	Картометрический	5.00	-

17	555167.31	1375001.33	Картометрический	5.00	-
18	555157.94	1374974.97	Картометрический	5.00	-
19	555128.35	1375007.95	Картометрический	5.00	-
20	555159.62	1375029.43	Картометрический	5.00	-
21	555151.62	1375056.75	Картометрический	5.00	-
22	555162.50	1375069.69	Картометрический	5.00	-
23	555164.41	1375118.55	Картометрический	5.00	-
24	555193.45	1375123.20	Картометрический	5.00	-
25	555216.49	1375129.42	Картометрический	5.00	-
26	555221.96	1375137.28	Картометрический	5.00	-
27	555230.63	1375150.28	Картометрический	5.00	-
28	555230.93	1375163.36	Картометрический	5.00	-
29	555242.31	1375166.98	Картометрический	5.00	-
30	555242.14	1375176.31	Картометрический	5.00	-
31	555240.05	1375182.51	Картометрический	5.00	-
32	555221.80	1375195.25	Картометрический	5.00	-
33	555200.95	1375206.61	Картометрический	5.00	-
34	555204.81	1375214.33	Картометрический	5.00	-
35	555237.69	1375216.15	Картометрический	5.00	-
36	555240.85	1375239.31	Картометрический	5.00	-
37	555247.24	1375235.11	Картометрический	5.00	-
38	555255.80	1375234.96	Картометрический	5.00	-
39	555255.82	1375235.00	Картометрический	5.00	-
40	555276.50	1375234.58	Картометрический	5.00	-
41	555278.80	1375234.53	Картометрический	5.00	-
42	555315.58	1375233.84	Картометрический	5.00	-
1	555333.30	1375219.92	Картометрический	5.00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная жилая зона (Ж-У) №7-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение, деревня Янгурчи
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	219 338 кв. м +/- 5 385 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	559713.96	1375701.85	Аналитический	3.00	-
2	559698.05	1375695.45	Аналитический	3.00	-
3	559665.05	1375673.70	Аналитический	3.00	-
4	559615.55	1375620.46	Аналитический	3.00	-
5	559558.30	1375563.21	Аналитический	3.00	-
6	559547.98	1375553.53	Картометрический	5.00	-
7	559547.67	1375553.87	Аналитический	3.00	-
8	559533.17	1375571.04	Аналитический	3.00	-
9	559530.36	1375574.38	Аналитический	3.00	-
10	559485.85	1375627.08	Аналитический	3.00	-
11	559455.97	1375605.42	Аналитический	3.00	-
12	559432.91	1375588.69	Аналитический	3.00	-
13	559407.57	1375570.30	Аналитический	3.00	-
14	559394.76	1375561.01	Картометрический	5.00	-
15	559391.56	1375558.70	Картометрический	5.00	-
16	559344.24	1375578.47	Картометрический	5.00	-

17	559328.65	1375584.98	Картометрический	5.00	-
18	559254.65	1375629.64	Картометрический	5.00	-
19	559250.69	1375642.64	Картометрический	5.00	-
20	559233.63	1375698.56	Картометрический	5.00	-
21	559233.60	1375698.60	Картометрический	5.00	-
22	559233.24	1375699.78	Картометрический	5.00	-
23	559258.33	1375872.03	Картометрический	5.00	-
24	559295.57	1375877.22	Картометрический	5.00	-
25	559321.44	1375874.44	Картометрический	5.00	-
26	559340.16	1375872.45	Аналитический	0.10	-
27	559349.19	1375871.48	Аналитический	0.10	-
28	559350.27	1375871.37	Аналитический	2.50	-
29	559341.12	1375935.64	Аналитический	2.50	-
30	559315.75	1376081.58	Аналитический	2.50	-
31	559304.32	1376153.63	Аналитический	2.50	-
32	559287.47	1376249.50	Аналитический	2.50	-
33	559275.90	1376310.47	Аналитический	2.50	-
34	559287.69	1376313.22	Аналитический	2.50	-
35	559390.03	1376398.96	Аналитический	2.50	-
36	559409.67	1376467.23	Аналитический	2.50	-
37	559477.34	1376278.17	Аналитический	2.50	-
38	559521.68	1376154.29	Аналитический	2.50	-
39	559578.77	1375908.24	Аналитический	2.50	-
40	559567.17	1375894.53	Аналитический	2.50	-
41	559607.71	1375804.89	Аналитический	2.50	-
42	559616.51	1375785.49	Картометрический	5.00	-
43	559638.10	1375789.84	Аналитический	2.50	-
44	559663.92	1375786.58	Аналитический	2.50	-
45	559672.70	1375785.48	Аналитический	2.50	-
46	559703.28	1375723.50	Аналитический	3.00	-
47	559709.97	1375709.93	Аналитический	3.00	-
1	559713.96	1375701.85	Аналитический	3.00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Универсальная рекреационная зона (Р-У) №0-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	6 283 кв. м +/- 693 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть N 1					
1	555217.96	1378556.10	Аналитический	2.50	-
2	555151.06	1378539.48	Аналитический	2.50	-
3	555139.04	1378587.87	Аналитический	2.50	-
4	555144.46	1378583.23	Аналитический	2.50	-
5	555166.71	1378584.98	Аналитический	2.50	-
6	555191.96	1378584.48	Аналитический	2.50	-
7	555203.46	1378581.23	Аналитический	2.50	-

8	555211.71	1378577.48	Аналитический	2.50	-
9	555217.46	1378567.98	Аналитический	2.50	-
1	555217.96	1378556.10	Аналитический	2.50	-
Часть N 2					
10	555136.01	1378600.06	Аналитический	2.50	-
11	555126.95	1378636.53	Аналитический	2.50	-
12	555224.01	1378660.64	Аналитический	2.50	-
13	555231.91	1378628.83	Аналитический	2.50	-
14	555195.96	1378613.73	Аналитический	2.50	-
15	555155.21	1378604.73	Аналитический	2.50	-
16	555136.21	1378600.23	Аналитический	2.50	-
10	555136.01	1378600.06	Аналитический	2.50	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона производственных предприятий с незначительным воздействием на окружающую среду
(П-2) №0-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	10 478 кв. м +/- 752 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	557957.66	1379035.50	Аналитический	2.50	-
2	557872.24	1379006.90	Аналитический	2.50	-
3	557855.60	1379056.60	Аналитический	2.50	-
4	557852.22	1379068.18	Аналитический	2.50	-
5	557874.29	1379075.56	Аналитический	2.50	-
6	557861.62	1379102.76	Аналитический	2.50	-
7	557857.61	1379111.37	Аналитический	2.50	-
8	557928.07	1379149.97	Аналитический	2.50	-
9	557933.47	1379136.40	Аналитический	2.50	-
10	557947.90	1379100.19	Аналитический	0.10	-
11	557984.54	1379112.50	Аналитический	0.10	-
12	558006.36	1379051.80	Аналитический	0.10	-
1	557957.66	1379035.50	Аналитический	2.50	-
13	557940.94	1379080.90	Аналитический	2.50	-
14	557887.01	1379062.67	Аналитический	2.50	-
15	557897.50	1379025.82	Аналитический	2.50	-

16	557954.18	1379044.28	Аналитический	2.50	-
13	557940.94	1379080.90	Аналитический	2.50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона производственных предприятий с незначительным воздействием на окружающую среду
(П-2) №0-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	3 569 кв. м +/- 522 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	555158.73	1374841.74	Аналитический	2.50	-
2	555098.65	1374841.74	Аналитический	2.50	-
3	555098.67	1374888.44	Аналитический	2.50	-
4	555104.05	1374901.74	Аналитический	2.50	-
5	555158.73	1374901.77	Аналитический	2.50	-
1	555158.73	1374841.74	Аналитический	2.50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона производственных предприятий с незначительным воздействием на окружающую среду
(П-2) №0-3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	809 кв. м +/- 248 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	555570.30	1375174.05	Аналитический	2.50	-
2	555559.12	1375191.10	Аналитический	2.50	-
3	555593.26	1375212.97	Аналитический	2.50	-
4	555605.03	1375198.43	Аналитический	2.50	-
1	555570.30	1375174.05	Аналитический	2.50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона мест погребения (С-1) №0-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	482 кв. м +/- 7 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	561156.69	1371557.70	Аналитический	0.10	-
2	561142.37	1371551.31	Аналитический	0.10	-
3	561134.80	1371585.06	Аналитический	0.10	-
4	561146.31	1371590.47	Аналитический	0.10	-
1	561156.69	1371557.70	Аналитический	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона мест погребения (С-1) №0-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	50 637 кв. м +/- 551 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	560730.00	1372759.42	Аналитический	0.10	-
2	560717.05	1372753.34	Аналитический	0.10	-
3	560723.06	1372739.78	Аналитический	0.10	-
4	560508.93	1372655.80	Аналитический	0.10	-
5	560508.93	1372655.79	Аналитический	2.50	-
6	560500.65	1372652.57	Аналитический	2.50	-
7	560498.59	1372657.66	Аналитический	2.50	-
8	560449.50	1372638.48	Аналитический	2.50	-
9	560443.81	1372790.24	Аналитический	2.50	-
10	560443.81	1372790.26	Аналитический	0.10	-
11	560442.61	1372822.59	Аналитический	0.10	-
12	560467.66	1372839.21	Аналитический	0.10	-
13	560583.84	1372891.76	Аналитический	0.10	-
14	560626.40	1372909.87	Аналитический	0.10	-
15	560647.65	1372916.00	Аналитический	0.10	-
16	560655.45	1372914.83	Аналитический	0.10	-
17	560690.33	1372848.39	Аналитический	0.10	-

18	560710.59	1372807.21	Аналитический	0.10	-
19	560720.92	1372782.29	Аналитический	0.10	-
1	560730.00	1372759.42	Аналитический	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона мест погребения (С-1) №0-3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	3 162 кв. м +/- 492 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	559229.32	1377871.46	Аналитический	2.50	-
2	559202.60	1377864.91	Аналитический	2.50	-
3	559193.14	1377861.55	Аналитический	2.50	-
4	559153.14	1377889.69	Аналитический	2.50	-
5	559148.54	1377896.11	Аналитический	2.50	-
6	559156.09	1377929.84	Аналитический	2.50	-
7	559227.81	1377895.28	Аналитический	2.50	-
8	559227.50	1377877.75	Аналитический	2.50	-
1	559229.32	1377871.46	Аналитический	2.50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона мест погребения (С-1) №0-4

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	3 682 кв. м +/- 530 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	559479.39	1378289.40	Аналитический	2.50	-
2	559436.52	1378288.14	Аналитический	2.50	-
3	559435.25	1378295.50	Аналитический	2.50	-
4	559434.00	1378305.00	Аналитический	2.50	-
5	559437.00	1378324.00	Аналитический	2.50	-
6	559442.75	1378329.26	Аналитический	2.50	-
7	559454.75	1378347.50	Аналитический	2.50	-
8	559458.00	1378362.26	Аналитический	2.50	-
9	559449.75	1378369.76	Аналитический	2.50	-
10	559442.15	1378376.60	Аналитический	2.50	-
11	559502.34	1378355.27	Аналитический	2.50	-
1	559479.39	1378289.40	Аналитический	2.50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона мест погребения (С-1) №0-5

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	8 002 кв. м +/- 782 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	557659.25	1380625.80	Аналитический	2.50	-
2	557573.53	1380579.10	Аналитический	2.50	-
3	557534.31	1380651.09	Аналитический	2.50	-
4	557620.03	1380697.79	Аналитический	2.50	-
1	557659.25	1380625.80	Аналитический	2.50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона мест погребения (С-1) №0-6

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	3 511 кв. м +/- 518 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	557131.85	1381428.07	Аналитический	2.50	-
2	557075.47	1381384.87	Аналитический	2.50	-
3	557073.24	1381389.20	Аналитический	2.50	-
4	557059.88	1381452.26	Аналитический	2.50	-
5	557064.15	1381471.06	Аналитический	2.50	-
6	557110.87	1381450.61	Аналитический	2.50	-
7	557124.44	1381451.00	Аналитический	2.50	-
8	557128.93	1381446.85	Аналитический	2.50	-
1	557131.85	1381428.07	Аналитический	2.50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона мест погребения (С-1) №0-7

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	4 394 кв. м +/- 580 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	555005.31	1375805.49	Аналитический	2.50	-
2	554964.94	1375767.78	Аналитический	2.50	-
3	554958.80	1375773.40	Аналитический	2.50	-
4	554964.94	1375767.78	Аналитический	2.50	-
5	554958.80	1375773.40	Аналитический	2.50	-
6	554938.16	1375792.32	Аналитический	2.50	-
7	554945.19	1375837.68	Аналитический	2.50	-
8	554956.45	1375842.70	Аналитический	2.50	-
9	554964.87	1375875.97	Аналитический	2.50	-
10	554965.45	1375878.22	Аналитический	2.50	-
11	554978.75	1375895.79	Аналитический	2.50	-
12	554984.64	1375877.26	Аналитический	2.50	-
13	554982.71	1375862.94	Аналитический	2.50	-
14	554991.21	1375833.69	Аналитический	2.50	-
15	554994.96	1375826.19	Аналитический	2.50	-
1	555005.31	1375805.49	Аналитический	2.50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона мест погребения (С-1) №0-8

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	542 кв. м +/- 305 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	557914.66	1382045.75	Картометрический	5.00	-
2	557924.27	1382022.54	Аналитический	2.50	-
3	557926.17	1382017.80	Картометрический	5.00	-
4	557906.82	1382012.35	Аналитический	2.50	-
5	557899.80	1382043.56	Аналитический	2.50	-
1	557914.66	1382045.75	Картометрический	5.00	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2) №0-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	57 988 кв. м +/- 535 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	561085.37	1371805.41	Аналитический	0.10	-
2	561021.57	1371771.24	Аналитический	0.10	-
3	561039.63	1371734.21	Картометрический	5.00	-
4	561041.64	1371730.09	Аналитический	0.10	-
5	561023.40	1371721.62	Аналитический	0.10	-
6	560967.44	1371696.04	Аналитический	0.10	-
7	560958.60	1371691.05	Аналитический	0.10	-
8	560966.28	1371647.31	Аналитический	0.10	-
9	560837.96	1371598.76	Аналитический	0.10	-
10	560784.18	1371753.28	Аналитический	0.10	-
11	560785.76	1371775.45	Аналитический	3.00	-
12	560786.51	1371794.45	Аналитический	3.00	-
13	560787.08	1371806.58	Аналитический	0.10	-
14	560861.78	1371838.89	Аналитический	0.10	-
15	560853.19	1371859.45	Аналитический	0.10	-
16	561015.39	1371938.61	Аналитический	0.10	-
17	561028.78	1371912.90	Аналитический	0.10	-

18	561030.38	1371911.12	Аналитический	0.10	-
19	561083.52	1371813.64	Аналитический	0.10	-
1	561085.37	1371805.41	Аналитический	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2) №0-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	67 889 кв. м +/- 549 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	560790.33	1372656.84	Аналитический	0.10	-
2	560786.85	1372654.97	Аналитический	0.10	-
3	560729.66	1372624.34	Аналитический	0.10	-
4	560737.58	1372609.14	Аналитический	0.10	-
5	560706.15	1372598.19	Аналитический	0.10	-
6	560690.37	1372592.96	Аналитический	0.10	-
7	560691.51	1372582.68	Аналитический	0.10	-
8	560672.98	1372575.71	Аналитический	0.10	-
9	560683.42	1372548.83	Аналитический	0.10	-
10	560666.60	1372541.95	Аналитический	0.10	-
11	560684.68	1372485.65	Аналитический	0.10	-
12	560713.98	1372395.40	Аналитический	0.10	-
13	560709.69	1372392.75	Аналитический	0.10	-
14	560698.37	1372385.77	Аналитический	0.10	-
15	560697.23	1372385.08	Аналитический	0.10	-
16	560661.98	1372372.86	Аналитический	0.10	-
17	560665.80	1372365.69	Аналитический	0.10	-

18	560633.81	1372345.96	Аналитический	0.10	-
19	560628.26	1372359.92	Аналитический	0.10	-
20	560585.79	1372346.07	Аналитический	0.10	-
21	560486.77	1372311.14	Аналитический	0.10	-
22	560460.19	1372511.87	Аналитический	0.10	-
23	560471.38	1372514.52	Аналитический	0.10	-
24	560488.38	1372520.61	Аналитический	0.10	-
25	560551.10	1372542.86	Аналитический	0.10	-
26	560528.07	1372616.27	Аналитический	0.10	-
27	560592.85	1372644.24	Аналитический	0.10	-
28	560605.93	1372649.89	Картометрический	5.00	-
29	560607.41	1372671.02	Картометрический	5.00	-
30	560700.63	1372709.65	Картометрический	5.00	-
31	560707.42	1372693.71	Картометрический	5.00	-
32	560729.54	1372703.26	Аналитический	0.10	-
33	560732.89	1372704.70	Аналитический	0.10	-
34	560733.35	1372704.76	Аналитический	0.10	-
35	560742.50	1372708.42	Аналитический	0.10	-
36	560746.23	1372699.10	Аналитический	0.10	-
37	560767.39	1372707.25	Аналитический	0.10	-
38	560768.42	1372707.07	Аналитический	0.10	-
1	560790.33	1372656.84	Аналитический	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2) №0-3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	169 450 кв. м +/- 2 812 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	560338.49	1373749.54	Аналитический	0.10	-
2	560346.85	1373750.86	Аналитический	2.50	-
3	560349.45	1373703.43	Аналитический	2.50	-
4	560240.28	1373644.20	Аналитический	2.50	-
5	560235.28	1373652.45	Аналитический	2.50	-
6	560225.03	1373651.95	Аналитический	2.50	-
7	560197.78	1373639.20	Аналитический	2.50	-
8	560162.78	1373617.70	Аналитический	2.50	-
9	560134.28	1373600.45	Аналитический	2.50	-
10	560084.78	1373569.45	Аналитический	2.50	-
11	560059.28	1373550.95	Аналитический	2.50	-
12	560023.78	1373528.20	Аналитический	2.50	-
13	559995.28	1373506.45	Аналитический	2.50	-
14	559959.53	1373484.95	Аналитический	2.50	-
15	559913.28	1373452.45	Аналитический	2.50	-
16	559869.24	1373424.87	Аналитический	2.50	-
17	559796.96	1373565.12	Аналитический	2.50	-

18	559729.03	1373696.95	Картометрический	5.00	-
19	559733.03	1373705.95	Аналитический	2.50	-
20	559743.03	1373722.45	Аналитический	2.50	-
21	559751.28	1373731.20	Аналитический	2.50	-
22	559773.03	1373752.20	Аналитический	2.50	-
23	559797.78	1373760.45	Аналитический	2.50	-
24	559814.78	1373756.70	Аналитический	2.50	-
25	559832.03	1373735.70	Аналитический	2.50	-
26	559845.28	1373718.70	Аналитический	2.50	-
27	559855.53	1373716.70	Аналитический	2.50	-
28	559873.28	1373724.20	Аналитический	2.50	-
29	559915.28	1373738.20	Аналитический	2.50	-
30	559958.28	1373743.95	Аналитический	2.50	-
31	559974.28	1373764.95	Аналитический	2.50	-
32	559995.78	1373778.95	Аналитический	2.50	-
33	560037.03	1373790.95	Аналитический	2.50	-
34	560067.03	1373793.45	Аналитический	2.50	-
35	560093.53	1373778.20	Аналитический	2.50	-
36	560115.28	1373754.70	Аналитический	2.50	-
37	560132.88	1373756.36	Аналитический	0.10	-
38	560108.24	1374030.92	Аналитический	0.10	-
39	560195.16	1374038.40	Аналитический	0.10	-
40	560190.52	1374073.24	Аналитический	0.10	-
41	560228.43	1374089.97	Аналитический	0.10	-
42	560230.34	1374066.08	Аналитический	0.10	-
43	560252.16	1374071.76	Аналитический	0.10	-
44	560256.16	1374069.04	Аналитический	0.10	-
45	560260.59	1374070.90	Аналитический	0.10	-
46	560261.78	1374060.20	Картометрический	5.00	-
47	560267.03	1374053.95	Картометрический	5.00	-
48	560277.81	1374050.29	Аналитический	0.10	-
49	560292.29	1374003.22	Аналитический	0.10	-
50	560311.91	1373891.30	Аналитический	0.10	-
51	560315.12	1373863.38	Аналитический	0.10	-
1	560338.49	1373749.54	Аналитический	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2) №0-4

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	50 203 кв. м +/- 2 151 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	559446.97	1376684.72	Аналитический	2.50	-
2	559434.80	1376682.89	Аналитический	2.50	-
3	559421.84	1376678.14	Аналитический	2.50	-
4	559413.20	1376669.93	Аналитический	2.50	-
5	559407.16	1376655.24	Аналитический	2.50	-
6	559409.32	1376641.42	Аналитический	2.50	-
7	559416.23	1376632.35	Аналитический	2.50	-
8	559438.25	1376605.75	Аналитический	3.00	-
9	559423.00	1376597.00	Аналитический	3.00	-
10	559421.25	1376591.25	Аналитический	3.00	-
11	559421.50	1376589.50	Аналитический	3.00	-
12	559409.50	1376579.00	Аналитический	3.00	-
13	559376.50	1376550.25	Аналитический	3.00	-
14	559338.25	1376507.50	Аналитический	3.00	-
15	559306.50	1376467.00	Аналитический	3.00	-
16	559287.25	1376438.50	Аналитический	3.00	-
17	559275.25	1376425.00	Аналитический	3.00	-

18	559259.75	1376404.25	Аналитический	3.00	-
19	559253.75	1376402.00	Аналитический	3.00	-
20	559240.75	1376487.25	Аналитический	2.50	-
21	559227.25	1376564.00	Аналитический	2.50	-
22	559212.00	1376661.25	Аналитический	2.50	-
23	559204.77	1376704.65	Аналитический	2.50	-
24	559253.44	1376713.66	Аналитический	2.50	-
25	559274.00	1376739.75	Аналитический	2.50	-
26	559294.25	1376736.00	Аналитический	2.50	-
27	559300.50	1376736.50	Аналитический	2.50	-
28	559313.25	1376747.50	Аналитический	2.50	-
29	559326.00	1376755.00	Аналитический	2.50	-
30	559339.25	1376762.75	Аналитический	2.50	-
31	559345.75	1376777.75	Аналитический	2.50	-
32	559355.75	1376788.00	Аналитический	2.50	-
33	559359.50	1376791.25	Аналитический	3.00	-
34	559370.50	1376765.75	Аналитический	3.00	-
35	559373.50	1376753.75	Аналитический	3.00	-
36	559381.25	1376748.00	Аналитический	3.00	-
37	559404.00	1376746.00	Аналитический	3.00	-
38	559423.00	1376743.00	Аналитический	3.00	-
39	559437.00	1376726.50	Аналитический	3.00	-
40	559441.00	1376715.75	Аналитический	3.00	-
1	559446.97	1376684.72	Аналитический	2.50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2) №0-5

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	77 297 кв. м +/- 2 816 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	560193.52	1380235.45	Аналитический	2.50	-
2	560088.33	1380436.46	Аналитический	2.50	-
3	560045.38	1380456.73	Аналитический	3.00	-
4	560050.51	1380460.26	Аналитический	3.00	-
5	560093.76	1380483.01	Аналитический	3.00	-
6	560150.26	1380509.26	Аналитический	3.00	-
7	560186.51	1380535.26	Аналитический	3.00	-
8	560195.51	1380539.76	Аналитический	3.00	-
9	560205.51	1380544.76	Аналитический	3.00	-
10	560221.26	1380547.26	Аналитический	3.00	-
11	560244.26	1380540.26	Аналитический	3.00	-
12	560256.76	1380528.76	Аналитический	3.00	-
13	560280.26	1380509.76	Аналитический	3.00	-
14	560294.26	1380508.52	Аналитический	3.00	-
15	560305.26	1380515.52	Аналитический	3.00	-
16	560321.01	1380532.76	Аналитический	3.00	-
17	560320.26	1380539.52	Аналитический	3.00	-

18	560323.51	1380544.76	Аналитический	3.00	-
19	560330.01	1380547.26	Аналитический	3.00	-
20	560337.51	1380547.26	Аналитический	3.00	-
21	560342.01	1380532.02	Аналитический	3.00	-
22	560345.26	1380524.52	Аналитический	3.00	-
23	560348.26	1380516.76	Аналитический	3.00	-
24	560353.51	1380511.02	Аналитический	3.00	-
25	560360.51	1380506.52	Аналитический	3.00	-
26	560380.01	1380504.76	Аналитический	3.00	-
27	560392.76	1380507.76	Аналитический	3.00	-
28	560427.01	1380525.76	Аналитический	3.00	-
29	560466.78	1380382.18	Аналитический	2.50	-
30	560332.38	1380301.08	Аналитический	2.50	-
31	560299.66	1380272.50	Аналитический	2.50	-
32	560296.58	1380270.56	Аналитический	2.50	-
1	560193.52	1380235.45	Аналитический	2.50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2) №0-6

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	30 906 кв. м +/- 1 538 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	558099.11	1379246.24	Аналитический	2.50	-
2	558063.29	1379220.92	Аналитический	2.50	-
3	558052.51	1379160.60	Аналитический	2.50	-
4	557996.50	1379135.47	Аналитический	2.50	-
5	557944.99	1379278.25	Аналитический	2.50	-
6	557931.49	1379319.50	Аналитический	2.50	-
7	557911.23	1379378.98	Аналитический	2.50	-
8	558034.74	1379426.42	Аналитический	2.50	-
1	558099.11	1379246.24	Аналитический	2.50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2) №0-7

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	46 039 кв. м +/- 1 877 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	557932.99	1379255.75	Аналитический	2.50	-
2	557899.74	1379235.25	Аналитический	2.50	-
3	557851.24	1379204.00	Аналитический	2.50	-
4	557771.99	1379152.75	Аналитический	2.50	-
5	557785.99	1379134.25	Аналитический	2.50	-
6	557752.49	1379112.75	Аналитический	2.50	-
7	557674.24	1379064.00	Аналитический	2.50	-
8	557669.24	1379064.00	Аналитический	2.50	-
9	557628.99	1379130.50	Аналитический	2.50	-
10	557628.49	1379131.25	Аналитический	2.50	-
11	557626.99	1379133.75	Аналитический	2.50	-
12	557595.47	1379186.00	Аналитический	2.50	-
13	557715.29	1379263.36	Аналитический	2.50	-
14	557837.90	1379339.52	Аналитический	2.50	-
15	557834.35	1379345.25	Аналитический	2.50	-
16	557850.46	1379353.96	Аналитический	2.50	-
17	557840.83	1379373.09	Аналитический	2.50	-

18	557876.22	1379396.22	Аналитический	2.50	-
19	557881.89	1379399.67	Аналитический	2.50	-
20	557883.95	1379401.10	Аналитический	2.50	-
21	557886.24	1379393.50	Аналитический	2.50	-
22	557912.24	1379317.25	Аналитический	2.50	-
23	557913.49	1379313.50	Аналитический	2.50	-
24	557915.24	1379308.00	Аналитический	2.50	-
25	557926.99	1379272.25	Аналитический	2.50	-
1	557932.99	1379255.75	Аналитический	2.50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2) №0-8

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	134 485 кв. м +/- 4 476 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	557608.24	1380333.75	Аналитический	2.50	-
2	557595.24	1380318.50	Аналитический	2.50	-
3	557584.99	1380319.25	Аналитический	2.50	-
4	557568.49	1380333.75	Аналитический	2.50	-
5	557561.49	1380333.75	Аналитический	2.50	-
6	557560.24	1380325.75	Аналитический	2.50	-
7	557561.49	1380315.50	Аналитический	2.50	-
8	557561.49	1380305.00	Аналитический	2.50	-
9	557549.49	1380297.00	Аналитический	2.50	-
10	557547.74	1380296.25	Аналитический	2.50	-
11	557537.74	1380292.50	Аналитический	2.50	-
12	557534.99	1380292.75	Аналитический	2.50	-
13	557527.99	1380293.75	Аналитический	2.50	-
14	557522.99	1380300.50	Аналитический	2.50	-
15	557522.99	1380300.75	Аналитический	2.50	-
16	557522.24	1380302.25	Аналитический	2.50	-
17	557516.74	1380317.25	Аналитический	2.50	-

18	557508.49	1380320.50	Аналитический	2.50	-
19	557501.74	1380318.25	Аналитический	2.50	-
20	557501.74	1380314.00	Аналитический	2.50	-
21	557501.74	1380312.25	Аналитический	2.50	-
22	557500.98	1380302.75	Аналитический	2.50	-
23	557509.24	1380284.00	Аналитический	2.50	-
24	557513.24	1380272.25	Аналитический	2.50	-
25	557513.24	1380265.00	Аналитический	2.50	-
26	557505.74	1380260.00	Аналитический	2.50	-
27	557481.24	1380255.75	Аналитический	2.50	-
28	557468.98	1380253.75	Аналитический	2.50	-
29	557456.98	1380248.00	Аналитический	2.50	-
30	557449.98	1380243.25	Аналитический	2.50	-
31	557444.48	1380235.75	Аналитический	2.50	-
32	557444.48	1380234.50	Аналитический	2.50	-
33	557443.98	1380223.50	Аналитический	2.50	-
34	557441.98	1380213.50	Аналитический	2.50	-
35	557438.74	1380205.75	Аналитический	2.50	-
36	557433.74	1380199.50	Аналитический	2.50	-
37	557428.98	1380193.25	Аналитический	2.50	-
38	557422.98	1380187.50	Аналитический	2.50	-
39	557418.24	1380181.00	Аналитический	2.50	-
40	557413.98	1380177.50	Аналитический	2.50	-
41	557413.23	1380177.00	Аналитический	2.50	-
42	557412.48	1380176.25	Аналитический	2.50	-
43	557405.98	1380171.00	Аналитический	2.50	-
44	557400.23	1380165.25	Аналитический	2.50	-
45	557395.73	1380158.75	Аналитический	2.50	-
46	557392.48	1380152.50	Аналитический	2.50	-
47	557386.73	1380142.25	Аналитический	2.50	-
48	557375.23	1380128.50	Аналитический	2.50	-
49	557374.73	1380127.50	Аналитический	2.50	-
50	557373.98	1380125.75	Аналитический	2.50	-
51	557370.23	1380113.75	Аналитический	2.50	-
52	557366.48	1380106.75	Аналитический	2.50	-
53	557361.98	1380099.25	Аналитический	2.50	-
54	557356.98	1380093.50	Аналитический	2.50	-
55	557344.48	1380074.75	Аналитический	2.50	-
56	557344.23	1380074.50	Аналитический	2.50	-
57	557337.98	1380059.75	Аналитический	2.50	-
58	557333.48	1380050.25	Аналитический	2.50	-
59	557324.73	1380044.00	Аналитический	2.50	-
60	557318.23	1380035.75	Аналитический	2.50	-
61	557310.48	1380041.25	Аналитический	2.50	-
62	557309.23	1380041.25	Аналитический	2.50	-
63	557291.98	1380046.75	Аналитический	2.50	-
64	557245.73	1380053.25	Аналитический	2.50	-
65	557205.73	1380053.75	Аналитический	2.50	-
66	557173.98	1380048.75	Аналитический	2.50	-
67	557163.73	1380050.75	Аналитический	2.50	-

68	557156.23	1380059.50	Аналитический	2.50	-
69	557156.23	1380067.25	Аналитический	2.50	-
70	557160.48	1380074.75	Аналитический	2.50	-
71	557106.73	1380102.75	Аналитический	2.50	-
72	557041.23	1380149.00	Аналитический	2.50	-
73	557016.48	1380173.25	Картометрический	5.00	-
74	557020.98	1380179.50	Картометрический	5.00	-
75	557033.48	1380194.75	Картометрический	5.00	-
76	557056.98	1380225.25	Картометрический	5.00	-
77	557063.48	1380229.75	Картометрический	5.00	-
78	557088.23	1380267.75	Картометрический	5.00	-
79	557098.48	1380287.50	Картометрический	5.00	-
80	557093.23	1380306.00	Картометрический	5.00	-
81	557079.23	1380338.25	Картометрический	5.00	-
82	557067.98	1380360.00	Картометрический	5.00	-
83	557051.98	1380396.75	Картометрический	5.00	-
84	557125.75	1380432.78	Аналитический	2.50	-
85	557189.98	1380464.50	Картометрический	5.00	-
86	557186.23	1380460.00	Картометрический	5.00	-
87	557185.23	1380454.00	Картометрический	5.00	-
88	557184.73	1380446.50	Картометрический	5.00	-
89	557185.73	1380438.00	Картометрический	5.00	-
90	557203.73	1380395.50	Картометрический	5.00	-
91	557276.23	1380431.75	Картометрический	5.00	-
92	557286.23	1380408.75	Картометрический	5.00	-
93	557220.98	1380376.50	Картометрический	5.00	-
94	557225.98	1380376.50	Картометрический	5.00	-
95	557258.48	1380388.50	Картометрический	5.00	-
96	557285.73	1380402.50	Картометрический	5.00	-
97	557311.73	1380415.75	Картометрический	5.00	-
98	557321.98	1380424.75	Картометрический	5.00	-
99	557328.23	1380438.75	Картометрический	5.00	-
100	557328.23	1380448.75	Картометрический	5.00	-
101	557330.73	1380464.00	Картометрический	5.00	-
102	557335.23	1380476.00	Картометрический	5.00	-
103	557345.98	1380483.00	Картометрический	5.00	-
104	557364.48	1380485.75	Картометрический	5.00	-
105	557377.23	1380483.75	Картометрический	5.00	-
106	557394.98	1380478.75	Картометрический	5.00	-
107	557411.48	1380466.50	Картометрический	5.00	-
108	557421.48	1380449.50	Картометрический	5.00	-
109	557420.24	1380429.75	Картометрический	5.00	-
110	557414.48	1380404.25	Картометрический	5.00	-
111	557400.74	1380384.75	Картометрический	5.00	-
112	557395.48	1380372.50	Картометрический	5.00	-
113	557386.73	1380346.50	Картометрический	5.00	-
114	557387.23	1380335.75	Картометрический	5.00	-
115	557411.98	1380297.75	Картометрический	5.00	-
116	557414.48	1380293.25	Картометрический	5.00	-
117	557424.24	1380296.50	Картометрический	5.00	-

118	557460.24	1380306.00	Картометрический	5.00	-
119	557489.48	1380325.75	Картометрический	5.00	-
120	557535.24	1380350.50	Картометрический	5.00	-
121	557570.74	1380364.25	Картометрический	5.00	-
122	557596.49	1380369.75	Картометрический	5.00	-
123	557604.99	1380343.50	Аналитический	2.50	-
1	557608.24	1380333.75	Аналитический	2.50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2) №0-9

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Татарстан, Балтасинский район, Ципьинское сельское поселение
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	127 420 кв. м +/- 4 024 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-16					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	555755.72	1375084.92	Аналитический	2.50	-
2	555741.71	1375035.36	Аналитический	2.50	-
3	555723.40	1374992.81	Аналитический	2.50	-
4	555720.17	1374933.02	Аналитический	2.50	-
5	555713.70	1374852.22	Аналитический	2.50	-
6	555719.09	1374785.43	Аналитический	2.50	-
7	555648.72	1374717.19	Картометрический	5.00	-
8	555602.22	1374737.19	Картометрический	5.00	-
9	555475.72	1374790.44	Картометрический	5.00	-
10	555438.97	1374806.44	Картометрический	5.00	-
11	555421.22	1374799.69	Картометрический	5.00	-
12	555414.22	1374794.19	Картометрический	5.00	-
13	555390.22	1374788.44	Картометрический	5.00	-
14	555355.97	1374783.19	Картометрический	5.00	-
15	555330.47	1374772.44	Картометрический	5.00	-
16	555301.97	1374767.44	Картометрический	5.00	-
17	555295.47	1374771.94	Картометрический	5.00	-

18	555285.97	1374793.44	Картометрический	5.00	-
19	555265.72	1374845.44	Картометрический	5.00	-
20	555255.47	1374852.44	Картометрический	5.00	-
21	555241.72	1374856.94	Картометрический	5.00	-
22	555241.24	1374856.94	Аналитический	2.50	-
23	555302.72	1374883.54	Аналитический	2.50	-
24	555306.56	1374885.20	Аналитический	2.50	-
25	555357.34	1374907.14	Аналитический	2.50	-
26	555430.80	1374958.86	Аналитический	2.50	-
27	555449.65	1374972.11	Аналитический	2.50	-
28	555454.73	1374975.70	Аналитический	2.50	-
29	555455.94	1374976.56	Аналитический	2.50	-
30	555459.78	1374979.26	Аналитический	2.50	-
31	555472.50	1374988.21	Аналитический	2.50	-
32	555476.23	1374994.02	Аналитический	2.50	-
33	555484.22	1375001.19	Аналитический	2.50	-
34	555506.97	1375016.44	Аналитический	2.50	-
35	555501.47	1375019.94	Аналитический	2.50	-
36	555555.22	1375097.44	Аналитический	2.50	-
37	555619.22	1375192.70	Аналитический	2.50	-
38	555643.72	1375230.70	Аналитический	2.50	-
39	555646.47	1375235.20	Аналитический	2.50	-
40	555647.22	1375236.20	Аналитический	2.50	-
41	555654.47	1375249.45	Аналитический	2.50	-
42	555663.22	1375248.70	Аналитический	2.50	-
43	555673.47	1375248.20	Аналитический	2.50	-
44	555690.47	1375242.95	Аналитический	2.50	-
45	555707.72	1375234.20	Аналитический	2.50	-
46	555724.22	1375225.20	Аналитический	2.50	-
47	555724.47	1375224.95	Аналитический	2.50	-
48	555727.47	1375223.45	Аналитический	2.50	-
49	555711.55	1375207.73	Аналитический	2.50	-
50	555718.55	1375161.40	Аналитический	2.50	-
51	555746.56	1375124.78	Аналитический	2.50	-
1	555755.72	1375084.92	Аналитический	2.50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположение границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-(описание не установлено)